

sea*lux*
marine

2023
MARIN KATALOG

Tip 1S

İnce model alüminyum pasarellalar deniz koşullarına karşı korunabilmesi için eloksal ile kaplanmıştır. Ahşap ve alüminyum basamaklı olmak üzere iki çeşittir. İkisinde farklı boyları mevcuttur. Yan tutamak ve montaj ayakları bütün modellere dahildir.



KG En hafif model



► 30'luk modellerde yan tutamak yoktur.

- SL12053** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Sabit 7,1 kg
PSR01-S En: 30 cm Boy: 206 cm
- SL12054** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Sabit 7,5 kg
PSR01-S En: 35 cm Boy: 206 cm

Tip 1K



- SL12057** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 9,5 kg
PSR01-K En: 30 cm Boy: 210 cm
- SL12058** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 9,75 kg
PSR01-K En: 35 cm Boy: 210 cm



- SL12070-30** | Pasarella Montaj Ayağı 30cm
Karşı Bağlama
- SL12070-35** | Pasarella Montaj Ayağı 35cm
Karşı Bağlama



- SL12071** | Pasarella Üçgen
Montaj Braketi

Tip 1K



SL12060 | Pasarella Ahşap Basamaklı - Katlanır 10 kg
PSR01-K En: 35 cm Boy: 206 cm




Tip 2K



SL12061 | Pasarella Ahşap Basamaklı - Katlanır 13,250kg
PSR02-K En: 35 cm Boy: 200 cm

SL12063 | Pasarella Ahşap Basamaklı - Katlanır 15 kg
PSR02-K En: 35 cm Boy: 250 cm



SL12049 | Pasarella Montaj Yuvası Plastik
SL12050 | Pasarella Montaj Yuvası CR-NI Ø 25mm



SL43037 | Pasarella Askısı 40cm
SL43038 | Pasarella Askısı 45cm



Tip 2



- SL12037** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Sabit 11 kg
PSR02-S En: 40 cm Boy: 200 cm
- SL12039** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Sabit 13,50 kg
PSR02-S En: 40 cm Boy: 250 cm



Tip 2K



- SL12031** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 12 kg
PSR02-K En: 35 cm Boy: 200 cm
- SL12032** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 13 kg
PSR02-K En: 40 cm Boy: 200 cm
- SL12033** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 14,50 kg
PSR02-K En: 35 cm Boy: 250 cm
- SL12034** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 15,50 kg
PSR02-K En: 40 cm Boy: 250 cm



Tip 3S



- SL12003** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Sabit 21,50 kg
PSR03-S En: 40 cm Boy: 300 cm
- SL12004** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Sabit 28,70 kg
PSR03-S En: 50 cm Boy: 400 cm

Tip 3K



Günlük gezi tekneleri için özel imal edilmiş krom takviye ile güçlendirilmiş pasarella modelleri mevcuttur.


- SL12013** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 19,50 kg
PSR03-K En: 40 cm Boy: 250 cm
- SL12014** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 23,40 kg
PSR03-K En: 40 cm Boy: 300 cm



SL25033 | Merdiven Katlanabilir - Paslanmaz
Basamak: 2+1 Boy: 65 cm




SL25034 | Merdiven Katlanabilir - Paslanmaz
Basamak: 2+2 Boy: 85 cm



SL25043 | Merdiven Katlanabilir Paslanmaz - Tutamaklı
Basamak: 2+1 Boy: 80 cm

SL25044 | Merdiven Katlanabilir Paslanmaz - Tutamaklı
Basamak: 2+2 Boy: 103 cm



SL25045 | Merdiven Katlanabilir Paslanmaz - Tutamaklı
Basamak: 3 Boy: 92 cm

SL25046 | Merdiven Katlanabilir Paslanmaz - Tutamaklı
Basamak: 4 Boy: 120 cm



SL25030 | Merdiven Platform Altı - Teleskopik - Paslanmaz
Basamak: 3 Boy: 85 cm



SL25031 | Merdiven Paslanmaz - Teleskopik
Basamak:3 Boy: 85 cm

SL25032 | Merdiven Paslanmaz - Teleskopik
Basamak:4 Boy: 110 cm



SL25022 | Bot Merdiveni Teleskopik CR-NI
Basamak: 3 Boy: 88 cm



SL25035 | Merdiven Katlanabilir - Paslanmaz
Basamak: 3+1 Boy: 95 cm



310 mm



- SL25037** Merdiven Alüminyum - Katlanır
Basamak: 3 Boy: 84 cm
- SL25038** Merdiven Alüminyum - Katlanır
Basamak: 4 Boy: 105 cm
- SL25039** Merdiven Alüminyum - Katlanır
Basamak: 5 Boy: 115 cm

285 mm




- SL25016** Merdiven Alüminyum - Sabit
Basamak: 3 Boy: 84 cm
- SL25017** Merdiven Alüminyum - Sabit
Basamak: 4 Boy: 100 cm
- SL25018** Merdiven Alüminyum - Sabit
Basamak: 5 Boy: 125 cm

YENİ



- SL25040** Merdiven Asma Katlanır 2+2 cr-ni 120cm
- SL25041** Merdiven Asma 3'lü cr-ni 80cm
- SL25042** Merdiven Asma 4'lü cr-ni 110cm

290 mm



- SL25036** İp Merdivenler Basamak:3 Boy: 50 cm
- SL25015** İp Merdivenler Basamak:4 Boy: 75 cm
- SL25027** İp Merdivenler Basamak:5 Boy: 100 cm
- SL25028** İp Merdivenler Basamak:6 Boy: 125 cm
- SL25100** İp Merdivenler Basamak:8 Boy: 175 cm
- SL25101** İp Merdivenler Basamak:10 Boy: 225 cm
- SL25102** İp Merdivenler Basamak:12 Boy: 250 cm



SL28076 | Sealux Moving Masa Ayağı



SL28077 | Sealux Moving Dik Masa Ayağı




SL28061 | Ahşap Masa Tablası Teak
Ø 60 cm 32 mm



SL28049 | Masa Braketi Katlanır CR-NI
165x300mm



SL28073 | Masa Ayağı Teleskopik
Beyaz 53 - 81 cm
Ø 195mm



SL28075 | Masa Ayağı Teleskopik
Krom Kapaklı 53 - 81 cm
Ø 195mm



SL28087-B | Masa Ayağı Gömme Teleskopik
Beyaz 51 - 81 cm



SL28081 | Alt Tabla Kapağı Beyaz
Ø 195 mm



SL28085 | Masa Ayağı Altı Gömme Yuva Plastik
Ø73mm
Dış Çap: 190mm
Yükseklik: 75mm

SL28086 | Masa Ayağı Altı Gömme Yuva Plastik
Ø85mm



SL28071 | Masa Ayağı Teleskopik 3 Kademe
Alüminyum, Beyaz 32 - 72 cm




Tüm masa ayaklarımız yüksek kalite **20 mikron eloksallı** kaplı üretilmektedir. Her iki borunun içersindeki destek kanalları masanın sallanmaması ve düz durmasını sağlamaktadır.



SL28072 | Masa Ayağı Gömme Teleskopik
3 Kademe Alüminyum, Beyaz
32 cm-72cm

SL28070 | Masa Ayağı Teleskopik 3 Kademe
Alüminyum, Beyaz 32 - 72 cm




SL28043 | Katlanır Koltuk *Beyaz*
A: 45cm B: 36cm C: 48cm


SL28044 | Katlanır Koltuk *Beyaz*
A: 45cm B: 39cm C: 51cm



SL28045 | Katlanır Koltuk *Lacivert*
A: 45cm B: 36cm C: 48cm



SL28052 | Katlanır Koltuk *Beyaz+Kırmızı*
A: 45cm B: 36cm C: 48cm



SL28055 | Katlanır Koltuk *Beyaz+Lacivert*
A: 45cm B: 36cm C: 48cm



SL28064 | Koltuk Ayağı Teleskopik
Metalik+Beyaz
Kapalı-Açık Boy: 51cm-78 cm
Ø 225 mm



SL28065 | Koltuk Ayağı Teleskopik
Beyaz
Kapalı-Açık Boy: 51cm-78 cm
Ø 225 mm



SL28091 | Ayak Dinlencesi
Alüminyum



SL28084 | Koltuk Braketi
360 Derece



SL11142 | Kumanda Kolu Tekli
Beyaz
Gaz+Şanzıman




SL11143 | Kumanda Kolu Tekli
Siyah
Gaz+Şanzıman



SL11145 Kumanda Kolu Çiftli
Beyaz
Gaz+Şanzıman



SL11146 | Kumanda Kolu Çiftli
Siyah
Gaz+Şanzıman



Sarı malzeme

- *ABS*

Kumanda kolunun iç dizaynı tamamen uzun süreli çalışmaya uygun olarak paslanmaz, sarı ve harekete dayanıklı plastik malzemeden üretilmiştir. Bağlantı ekipmanlarının tamamı paslanmazdır.

Dışarı yönde çekilen kolu ile ısınma süresinde motoru boştaki ve yüksek rölantine çalıştırabilme imkanı sağlar. Opsiyonel olarak sunulan güvenlik switch ile vitesle çalışmayı önleme özelliği mevcuttur.

- *Paslanmaz malzeme*



SL53660 | Kumanda Kolu Tekli
Klasik



SL53661 | Kumanda Kolu Çiftli
Klasik



SL11137 | Kumanda Kolu Tekli
Yandan Montaj, Marşlı ve Trimli, 10 Pin'li standart tellere uyumludur.



SL11138 | Mercury Kumanda Kolu
Yandan Montaj, Marşlı ve Trimli, 14 Pin'li



SL13138 | Kumanda Kolu Tekli
Sadece Gaz

SL13139 | Kumanda Kolu Çiftli
Gaz + Şanzıman



SL11147 | Kumanda Kolu *Basmalı No1 Boy:16.5 cm*

SL11148 | Kumanda Kolu *Basmalı No2 Boy:20 cm*

SL11149 | Kumanda Kolu *Cırcırlı Boy:13.5 cm*



Kumanda Kontrol Teli Standart 3300C

Kod	Uzunluk (mt)	Uzunluk (ft)	Kalınlık (mm)
SL11111	2	7	8.5
SL11112	2.5	8	8.5
SL11113	3	10	8.5
SL11114	3.5	12	8.5
SL11115	4	13	8.5
SL11116	4.5	15	8.5
SL11117	5	17	8.5
SL11118	6	20	8.5
SL11119	7	23	8.5
SL11120	8	26	8.5
SL11121	9	30	8.5
SL11122	10	33	8.5
SL11123	11	36	8.5
SL11124	12	40	8.5
SL11125	13	43	8.5
SL11126	14	46	8.5
SL11127	15	50	8.5
SL11128	16	53	8.5
SL11129	18	60	8.5
SL11130	20	65	8.5
SL11131	23	76	8.5
SL11132	25	82	8.5

► Standart Kumanda Kontrol Teli Kalınlığı 8.5mm dir.



- 1 - Süper sert HDPE dış kaplama
- 2 - Yağ temperli döşeme telleri
- 3 - HDPE'li aşınma astarı
- 4 - Benzersiz kademeli çekirdek
- 5 - Çelik teller
- 6 - Yağ temperli tel



Kumanda Teli Ağır Hizmet 4300C

Kod	Uzunluk (mt)	Uzunluk (ft)	Kalınlık (mm)
SL 11210-03	3	10	11
SL 11210-04	4	13	11
SL 11210-05	5	16	11
SL 11210-06	6	20	11
SL 11210-07	7	23	11
SL 11210-08	8	26	11
SL 11210-09	9	30	11
SL 11210-10	10	33	11
SL 11210-11	11	36	11
SL 11210-12	12	40	11
SL 11210-13	13	43	11
SL 11210-14	14	46	11
SL 11210-15	15	50	11
SL 11210-16	16	53	11
SL 11210-18	18	60	11
SL 11210-20	20	65	11
SL 11210-22	22	72	11
SL 11210-24	24	79	11
SL 11210-25	25	82	11
SL 11210-26	26	85	11
SL 11210-28	28	92	11
SL 11210-30	30	98	11
SL 11210-32	32	105	11

► Ağır Hizmet Kumanda Kontrol Teli Kalınlığı 11mm dir.

**Direksiyon Teli Kalın Tip**

Kod	Uzunluk (mt)	Uzunluk (ft)
SL11250	2.50	8
SL11171	2.75	9
SL11172	3.05	10
SL11173	3.36	11
SL11174	3.66	12
SL11175	3.97	13
SL11176	4.27	14
SL11177	4.59	15
SL11178	4.88	16
SL11253	5.00	17
SL11254	5.30	18
SL11179	6.10	20
SL11255	7.00	23
SL11256	8.00	26

**Stop Teli**

Kod	Uzunluk (mt)	Uzunluk (ft)
SL11201	2.00	7
SL11202	3.05	10
SL11203	3.97	13
SL11204	4.88	16
SL11205	6.10	20
SL11208	7.93	26

**Kumanda Kontrol Teli KB***MERCURY MARINER*

Kod	Uzunluk (mt)	Uzunluk (ft)
SL11181	2.75	9
SL11182	3.05	10
SL11183	3.36	11
SL11184	3.66	12
SL11185	3.97	13
SL11186	4.27	14
SL11187	4.59	15
SL11188	4.88	16
SL11189	6.10	20

**SL11151** Plastik Uç**SL11152** Köprü Krom**SL11153** Çatal Uç**SL11154** Uç Kopilyalı**SL11155** Gaz Ucu Yaylı**SL11156** Mafsallı Krom Uç**SL11157** Şanzıman Ucu Kopilyalı



YK7-C

SL11161 | Direksiyon Kutusu Takım
Kalın Tip Tele Uygundur
► Bezel kit dahildir.



YK7-A

SL11160 | Direksiyon Kutusu Takım

- No Feedback mekanizmalı. Yaklaşık 4 tur dönme mesafelidir. Kolay montaj ve minimal Feedback. 90 derece bezel kit dahildir. 75-130 Hp motorlar için uygundur. Kuyruklu motorlar ve içten takma motorlar için uygundur.
- Bezel kit dahildir.



YK7-T15

SL11272 | Dıştan Takma Motor L Ayna Kiti



YK7-T1

SL11273 | Dıştan Takma Motor Havuz Montaj Kiti



YK7-T39

SL11270 | Çolak Kol Universal



SL11162 | Bezel Kit
90°



SL11163 | Bezel Kit
20°

YENİ



SL11164 | Direksiyon Kutusu Kalın Tip
Sealux



SL11206 | L-23 Terazı
*Çift İstasyon Kumandası için;
Çift kumandadan Tek Motor
kullanmak için kullanılır.*



LED



15mt altındaki tekneler içindir.Gövde kısmı polikarbon malzemeden, cam kısmı akrilikten üretilmiştir.Cam ve gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 12 LED 12V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL14301	İskele	●	Beyaz
SL14302	Sancak	●	Beyaz
SL14303	Pupa	○	Beyaz
SL14304	Silyon	○	Beyaz
SL14307	İskele	●	Siyah
SL14308	Sancak	●	Siyah
SL14309	Pupa	○	Siyah
SL14310	Silyon	○	Siyah

LED



12 mt - 25 mt teknelerde kullanılması uygundur.Gövde kısmı polikarbon malzemeden,cam kısmı akrilikten üretilmiştir.Cam ve gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 25 LED 12V-24V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL14349	İskele	●	Beyaz
SL14350	Sancak	●	Beyaz
SL14351	Pupa	○	Beyaz
SL14352	Silyon	○	Beyaz
SL14353	Yedekleme	●	Beyaz
SL14354	İskele/Sancak	●	Beyaz
SL14355	İskele	●	Siyah
SL14356	Sancak	●	Siyah
SL14357	Pupa	○	Siyah
SL14358	Silyon	○	Siyah
SL14359	Yedekleme	●	Siyah
SL14360	İskele/Sancak	●	Siyah

LED



12mt'nin altındaki tekneler içindir..Alt gövde polikarbon,camı ise akrilik malzemeden üretilmiştir.Cam ile gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 12 Direk Başı 12V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL 14056	Demir	○	Siyah
SL 14057	Arıza	●	Siyah
SL 14059	Demir	○	Beyaz
SL 14060	Arıza	●	Beyaz



25mt'nin altındaki tekneler için tasarlanmıştır.Alt gövde polikarbon,camı ise akrilik malzemeden üretilmiştir.Cam ile gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 25 Direk Başı 12V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL 14051	Demir	○	Siyah
SL 14052	Arıza	●	Siyah
SL 14054	Demir	○	Beyaz
SL 14055	Arıza	●	Beyaz

LED



15mt altındaki tekneler içindir.Gövdesi polikarbon malzemeden, cam kısmı akrilikten üretilmiştir.Cam ve gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 15 LED 12V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL 14313	İskele	●	Beyaz
SL 14314	Sancak	●	Beyaz
SL 14315	Pupa	○	Beyaz
SL 14316	Silyon	○	Beyaz
SL 14319	İskele	●	Siyah
SL 14320	Sancak	●	Siyah
SL 14321	Pupa	○	Siyah
SL 14322	Silyon	○	Siyah


LED



20mt altındaki tekneler içindir.Gövdesi polikarbon malzemeden, cam kısmı akrilikten üretilmiştir.Cam ve gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 20 LED 12V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL 14325	İskele	●	Beyaz
SL 14326	Sancak	●	Beyaz
SL 14327	Pupa	○	Beyaz
SL 14328	Silyon	○	Beyaz
SL 14331	İskele	●	Siyah
SL 14332	Sancak	●	Siyah
SL 14333	Pupa	○	Siyah
SL 14334	Silyon	○	Siyah



Seyir Fenerleri SL 20 LED 12V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL 14343	İskele	●	Krome
SL 14344	Sancak	●	Krome
SL 14345	Pupa	○	Krome
SL 14346	Silyon	○	Krome

LED



25mt'nin altındaki tekneler için tasarlanmıştır.Alt gövde polikarbon,camı ise akrilik malzemeden üretilmiştir.Cam ile gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 30 LED 12V-24V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL 14361	İskele	●	Beyaz
SL 14362	Sancak	●	Beyaz
SL 14363	Pupa	○	Beyaz
SL 14364	Silyon	○	Beyaz
SL 14367	İskele	●	Siyah
SL 14368	Sancak	●	Siyah
SL 14369	Pupa	○	Siyah
SL 14370	Silyon	○	Siyah

LED



SL14233 | Burun Lambası *Krome* 12V
En: 79mm Boy: 97mm Yükseklik: 46mm
SL14236 | Burun Lambası *Krome* 12V
En: 71mm Boy: 88mm Yükseklik: 46mm

LED



SL14234 | Burun Lambası *Siyah* 12V
En: 71mm Boy: 88mm Yükseklik: 46mm

LED



SL14235 | Burun Lambası *Beyaz* 12V
En: 71mm Boy: 88mm Yükseklik: 46mm

LED



SL14246 | Seyir Feneri *SL10*
İskele/Sancak *Beyaz* 12V

LED



SL14247 | Seyir Feneri *SL10*
İskele/Sancak *Siyah* 12V

LED



SL14248 | Seyir Feneri *SL10*
İskele/Sancak *Krome* 12V



SL14230 | Burun Feneri CR-NI 12V
Gömme Takım
316 Kalite

LED



YENİ



SL14241 | Mini Seyir Feneri
İSK/SAN Pili



SL14238 | Silyon Fenerli Güverte
Aydınlatma Lambası

LED



SL14240 | Kıç Feneri
Dikdörtgen CR-NI 12V

LED



SL14239 | Kıç Feneri
Yuvarlak CR-NI 12V

LED



SL14189 | İşıklı Bayrak Direği
Ayarlı, Siyah LED
60 cm



LED



SL14189-B | İşıklı Bayrak Direği
Ayarlı, Beyaz LED
60 cm

LED



SL14188 | İşıklı Bayrak Direği
Soketli, Siyah LED
60 cm



LED



SL14188-B | İşıklı Bayrak Direği
Soketli, Beyaz LED
60 cm

SEALUX ışıklı bayrak direkleri boru kısmı paslanmaz malzemedен gövde ve ayak kısımları ABS malzemedен, cam kısmı ise akrilik malzemedен üretilmiştir. İçerisinde max. 5V ampul kullanılmaktadır.

LED



SL14452 | Işıklı Bayrak Direği Sabit Siyah
500 mm 12/24V

LED



SL14465 | Işıklı Bayrak Direği Sabit Beyaz
500 mm 12/24V



SL14375 | Seyir Fenerleri İskele
İthal Ampüllü



SL14376 | Seyir Fenerleri Sancak
İthal Ampüllü



SL14377 | Seyir Fenerleri Pupa
İthal Ampüllü



SL14378 | Seyir Fenerleri Silyon
İthal Ampüllü



SL14379 | Seyir Fenerleri İskele/Sancak
İthal Ampüllü

LED

SL14180 | Bayrak Direği Katlanabilir - Reflektörlü
Beyaz 50 cm 12V

LED

SL14171 | Bayrak Direkleri Demir Fenerli Katlanır
Beyaz 50cm 12V



SL14167-K | Arıza Feneri
Direkli - Demirli
Katlanır
50 cm



SL14169-K | Arıza Feneri
Direkli Demirli
Reflektörlü
Katlanır
50 cm



SL14157-K | Arıza Feneri
Direkli Katlanır
50 cm



SL14061 | SL 12 Direk Başı Feneri
Demir Beyaz



SL14062 | SL 12 Direk Başı Feneri
Demir Siyah



Demir-İskele-Sancak

LED



SL15202 | Üç Renkli Kombine Fener
Beyaz
Boy: 180 mm

LED

► 25 mil'in üzerinde sürat yapan tekneler için tasarlanmıştır. Dakikada ortalama 60 ila 80 defa yanıp söner.



SL14173 | Direkli Çakar Fener
Flaşörlü
Boy: 130 mm



SL14177 | Tepe Lambası Ayaklı
12 V
Boy: 220 mm



- SL14268** | Bayrak Direği Konik 25mm
Krom Boy:80cm
- SL14269** | Bayrak Direği Konik 25mm
Krom Boy:100cm
- SL14270** | Bayrak Direği Konik 25mm
Krom Boy:120cm
- SL14271** | Bayrak Direği Konik 25mm
Krom Boy:150cm



- SL14259** | Bayrak Direği Ahşap 25mm
Boy:60cm
- SL14260** | Bayrak Direği Ahşap 25mm
Boy:75cm
- SL14272** | Bayrak Direği Ahşap 25mm
Boy:90cm
- SL14273** | Bayrak Direği Ahşap 25mm
Boy:120cm



- SL14255** | Bayrak Direği Tabanı
CR-NI
Delik Çap : 25mm



- SL14251** | Bayrak Direği Tabanı
Beyaz
Delik Çap : 25mm



SL14190 Bayrak Direği Katlanır CR-NI 45cm Beyaz
SL14191 Bayrak Direği Katlanır CR-NI 35cm Beyaz



SL14245 Bayrak Direği Plastik Katlanır
Boy: 38.5 cm



SL14183 Bayrak Direği Plastik Siyah
30 cm
SL14184 Bayrak Direği Plastik Siyah
40 cm



SL14249 Bayrak Direği Alüm. Katlanır
40 cm
SL14256 Bayrak Direği Alüm. Katlanır
50 cm



IP56



Seyir Fenerleri SL 50 Tekli Siyah

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi	Derece	Volt (V)
SL14070	Sancak	●	Siyah	112,5	12/24
SL14071	İskele	●	Siyah	112,5	12/24
SL14072	Pupa	○	Siyah	135	12/24
SL14073	Silyon	○	Siyah	225	12/24
SL14074	Demir	○	Siyah	360	12/24
SL14075	Arıza	●	Siyah	360	12/24
SL14076	Yedekleme	●	Siyah	135	12/24
SL14077	Sarı	●	Siyah	360	12/24
SL14078	Yeşil	●	Siyah	360	12/24
SL14195	Çakar	●	Siyah	360	12/24
SL14196	Mavi	●	Siyah	360	12/24
SL14199	Kerteriz	●	Siyah	-	12/24



IP56



Dizaynı ve uygunluğu 25 ile 50 mt arası tekneler için üretilmiştir. Gövde kısmı polikarbon, yanak kısımları paslanmaz, cam kısmı akrilik malzemeden üretilmiştir. SL 50 Seyir Fenerleri TÜBİTAK tarafından onaylı, TÜRK LOYDU sertifikalı ve CE belgelidir. Tüm fenerlerimiz 12 V ve 24 V ile çalışmaktadır.

Seyir Fenerleri SL 50 Çiftli

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi	Derece	Volt (V)
SL14109	Sancak	●	Siyah	112,5	12/24
SL14110	İskele	●	Siyah	112,5	12/24
SL14111	Pupa	○	Siyah	135	12/24
SL14112	Silyon	○	Siyah	225	12/24
SL14113	Demir	○	Siyah	360	12/24
SL14114	Arıza	●	Siyah	360	12/24
SL14115	Yedekleme	●	Siyah	135	12/24



SL 50 serisi krome seyir fenerleri gövde kısmı paslanmaz malzemeden imal edilmiştir. Cam kısmı akrilik malzemeden üretilmiştir. 25 mt - 50 mt teknelerde kullanılabilir.

Seyir Fenerleri SL 50 Krom

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi	Derece	Volt (V)
SL14088	Sancak	●	Krom	112,5	12/24
SL14089	İskele	●	Krom	112,5	12/24



SL 50 serisi sarı seyir fenerleri gövde kısmı sarı malzmeden imal edilmiştir. Cam kısmı akrilik malzemeden üretilmiştir. 25 mt - 50 mt teknelerde kullanılabilir.

Seyir Fenerleri SL 50 Sarı

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi	Derece	Volt (V)
SL14095	Sancak	●	Sarı	112,5	12/24
SL14096	İskele	●	Sarı	112,5	12/24



IP56



SL17461 B22 Duy
SL17462 B22 Ampul
SL17463 P28 Duy
SL17464 P28 Ampul

Dizaynı ve uygunluğu 50 ile 100 mt arası tekneler için üretilmiştir. Gövde kısmı polikarbon ve ABS, yanak kısımları paslanmaz, cam kısmı ise akrilik malzemeden üretilmiştir. SL 100 Seyir Fenerleri TÜBİTAK tarafından onaylı, TÜRK LOYDU sertifikalı ve CE belgelidir. SOLAS 74'e uygundur.

Gemi Fenerleri SL 100 Tekli

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi	Derece	Volt (V)
SL14116	Sancak	●	Siyah	112,5	24/220
SL14117	İskele	●	Siyah	112,5	24/220
SL14118	Pupa	○	Siyah	135	24/220
SL14119	Silyon	○	Siyah	225	24/220
SL14120	Demir	○	Siyah	360	24/220
SL14121	Arıza	●	Siyah	360	24/220
SL14122	Yedekleme	●	Siyah	135	24/220
SL14229	Kerteriz	●	Siyah	-	24/220

► Fenerlerimize isteğe bağlı olarak P 28 duy ve B 22 duy ve ampul kullanılmaktadır.



IP56



Dizaynı ve uygunluğu 50 ile 100 mt arası tekneler için üretilmiştir. Gövde kısmı polikarbon ve ABS, yanak kısımları paslanmaz, cam kısmı ise akrilik malzemeden üretilmiştir. SL 100 Seyir Fenerleri TÜBİTAK tarafından onaylı, TÜRK LOYDU sertifikalı ve CE belgelidir. SOLAS 74'e uygundur.

Gemi Fenerleri SL 100 Çiftli

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi	Derece	Volt (V)
SL14123	Sancak	●	Siyah	112,5	24/220
SL14124	İskele	●	Siyah	112,5	24/220
SL14125	Pupa	○	Siyah	135	24/220
SL14126	Silyon	○	Siyah	225	24/220
SL14127	Demir	○	Siyah	360	24/220
SL14128	Arıza	●	Siyah	360	24/220
SL14129	Yedekleme	●	Siyah	135	24/220

Gövde kısımları kızıl döküm malzemeden üretilmiştir.
Mercekli cama sahiptir.



27008

27021

Demir Fenerleri Kızıl Döküm Glop

Kod	Model	Cam Rengi	Çap (mm)	Boy (mm)	Volt (V)
SL27008	Büyük	○	115	260	24/220
SL27009	Küçük	○	95	175	24/220
SL27021	Büyük	○	115	240	24/220
SL27022	Küçük	○	95	165	24/220

LED



SL27019 | Liman Feneri
Güneş Enerjili **LED'li**

Güneş Enerjili -Akülü- Led'li -Kontrol Panelli

Sealux Ledli Liman Fenerleri kontrol kutusu tamamen paslanmaz malzemeden üretilmiştir. İçerisinde ayrıca ikinci bir koruma ve kolay kullanım için elektronik devreyi muhafazada kullanılan plastik kutu bulunmaktadır.

Her iki kontrol kutusunda su geçirmezlik için bağlantı noktalarından PVC contalarla güçlendirilmiştir. Kutu üzerinde kapağını ve limanfenerini bağlamak için üzerinde dört adet paslanmaz civata bulunmaktadır.

Her iki kutusunda kablo giriş çıkışları sızdırmazlığa karşı özel dizayn edilmiş rekorlar kullanılmıştır. Bu rekorların içerisinde sızdırmazlığı sağlayan jontalar mevcuttur.

Sealux Liman Feneri üzerinde sisteme bağlı olarak bulunan fotoser sayesinde karanlık olduğunda otomatik olarak devre girer, hava aydınlandığında ise otomatik olarak devre dışı bırakır. Sealux Liman Feneri içerisinde özel dizayn edilmiş mercek sistemi ile güçlendirilmiş power ledlerden oluşan aydınlatma sistemi kullanılmıştır.

Sealux Liman Feneri kontrol kutusu içerisinde manuel olarak kullanılabilen, üzerindeki ekran sayesinde görüntülü olarak ayarlanabilme özelliğine sahip özel olarak dizayn edilmiş elektronik kart sistemi mevcuttur. Bu özel kart sayesinde fenerin yanma ve sönmeye periyodları ayarlanabilmektedir. Tüm limanlarda kullanıma uygun, her türlü koordinatlara uyumlu olarak dizayn edilmiştir.

► Solar Fenerler 2 ile 12 mil'e kadar özel sipariş olarak üretilmektedir.



SL26001 | Vardiya Saati Ø140 mm
SL26002 | Vardiya Saati Ø200 mm



SL26003 | Yalpametre Mekanik
Ø 200 mm



SL26041 | Hygrometre
Ø 140 mm



SL26045 | Termometre
Ø 140 mm



SL26050 | Hygrometre-Termometre
Ø 103 mm



SL26049 | Barometre
Ø 140 mm



SL53920 | Barometre Autonautic B120D
Taban:120mm
Cam Çapı:110mm
Yükseklik:35mm
24 Ayar Altın Kaplama



SL53921 | Clinometre Autonautic CL120D
Taban:120mm
Cam Çapı:110mm
Yükseklik:35mm
24 Ayar Altın Kaplama



SL53922 | Saat Autonautic R120D
Taban:120mm
Cam Çapı:110mm
Yükseklik:35mm
24 Ayar Altın Kaplama



SL53923 | Termometre -Hygrometre Autonautic TH120D
Taban:120mm
Cam Çapı:110mm
Yükseklik:35mm
24 Ayar Altın Kaplama



SL23019 | Hygrometre-Termometre-Barometre Seti



SL26004 | Yalpametre Sulu Ø125 mm
SL26015 | Yalpametre Sulu Ø160 mm



Kampana Kızıl Döküm

Kod	Çap (mm)	Renk
SL26005	100	Sarı
SL26006	150	Sarı
SL26007	180	Sarı
SL26010	200	Sarı
SL26008	300	Sarı

Kampana Askısı

Kod	Çap (mm)	Renk
SL26016	100	Sarı
SL26009	150-180-200	Sarı

Kampana Askılı İthal

Kod	Çap (mm)	Renk
SL26011	150	Sarı
SL26012	200	Sarı
SL26013	300	Sarı



BE3-BE3-C

Sesi onaylanmış 30 cm çapındaki kampana piring ve kromaj olmak üzere iki modeldir. 20 mt-75 mt arasındaki tekneler için uygundur. RINA, LLOYD'S REGISTER MCA sertifikasına sahiptir.

Kampana Marco Krome

Kod	Model	Çap (mm)	Ağırlık (kg)
SL18902	BE2-C	200	2,5
SL18903	BE3-C	300	8



BE2-BE2-C

Sesi onaylanmış 20 cm çapındaki kampana piring ve kromaj olmak üzere iki modeldir. 12 mt-20 mt arasındaki tekneler için uygundur. RINA, LLOYD'S REGISTER MCA sertifikasına sahiptir.

Kampana Marco

Kod	Model	Çap (mm)	Ağırlık (kg)
SL18900	BE2	200	2,5
SL18901	BE3	300	8



Türk Bayrakları
Kod

Ölçü
(cm)

SL 29001	Türk Bayrağı	20x30
SL 29002	Türk Bayrağı	30x45
SL 29003	Türk Bayrağı Kulplu	40x60
SL 29004	Türk Bayrağı Kulplu	50x75
SL 29005	Türk Bayrağı Kulplu	60x90
SL 29006	Türk Bayrağı Kulplu	70x105
SL 29007	Türk Bayrağı Kulplu	80x120
SL 29008	Türk Bayrağı Kulplu	100x150
SL 29009	Türk Bayrağı Kulplu	120x180
SL 29010	Türk Bayrağı Kulplu	150x225
SL 29011	Türk Bayrağı Kulplu	200x300
SL 29012	Türk Bayrağı Kulplu	300x450



SL29013	Devlet Bayrakları 30x45
SL29014	Devlet Bayrakları 50x75
SL29016	Flama Seti 30x45cm(40 Parçalı)



Türk Bayrakları
Kod

Ölçü
(cm)

SL29002-S	Türk Bayrağı Saten Çift Katlı-Kulplu	30x45
SL29003-S	Türk Bayrağı Saten Çift Katlı-Kulplu	40x60
SL29004-S	Türk Bayrağı Saten Çift Katlı-Kulplu	50x75
SL29005-S	Türk Bayrağı Saten Çift Katlı-Kulplu	60x90
SL29006-S	Türk Bayrağı Saten Çift Katlı-Kulplu	70x105



SL16117 Bayrak Fırdöndüsü Sarı



Almar Alive Cansalı

Kendi şişen otomatik tek kullanımlık ALMAR marka cansalı yeni teknoloji kullanılarak güvenliği yükseltilmiştir. Cansalındaki bütün ürünler sertifikalıdır.

Birkerelik yapılan vakum paketlerde üretilip garanti süresinin uzunluğu sağlanmıştır.

İTALYAN RINA SERTİFİKALIDIR.

Cansalları

Kod	Model	Kişi Sayısı	Garanti Süresi	Ölçüleri (mm)	Toplam Ağırlık
SL51047	Konteyner	4	3 Yıl	660x400x270	-
SL51030	Konteyner	6	3 Yıl	700x450x270	55
SL51031	Konteyner	8	3 Yıl	770x510x350	64
SL51032	Konteyner	10	3 Yıl	870x510x380	72
SL51033	Konteyner	12	3 Yıl	900x580x440	85
SL51034	Valiz	6	3 Yıl	650x450x260	53,5

Solas Sertifikalı Cansallar

Kod	Model	Kişi Sayısı	Garanti Süresi	Ölçüleri (mm)
SL51038	Konteyner	6	2 Yıl	770x510x320
SL51039	Konteyner	8	2 Yıl	770x510x350
SL51040	Konteyner	10	2 Yıl	870x510x380
SL51041	Konteyner	12	2 Yıl	900x580x440




SL54091 | Pelikan Kancası
(Cansalı için)



SL51044 | Cansalı/Tank
Sabitleme Braketi



SL54008 | Hidrostatik Kilit
(Cansalı için)



SL54011 | İşaret Aynası

Her 10 metrede bir rengi
değişmek üzere markalanmıştır.
Kurşun 1,5 kg dır.




SL54054 | El İskandili 30mt



Deniz Demiri


Kod	AxB (cm)	Tekne (mt)
SL54101	55x50	5
SL54102	88x77	8
SL54103	115x110	10
SL54104	137x152	12
SL54105	144x185	15
SL54106	155x225	15



SL24022 | Kurtarma Halkası Batmaz




SL54057 | Kurtarma Halkası Yüzer Halat
30 mt
Halat Çapı : 10 mm



SL23020 | *Denizde Güvenlik Kitabı*



SL23033 | *Uluslararası İşaret Kod Kitabı*



SL23031 | *Seyir Hidrografi
Denizde Çatışmayı Önleme
Tüzüğü Kitabı*




SL23053 | *Güverte Jurnalı*



SL23054 | *Makine Jurnalı*



SL23034 | *Fenerler ve Sis İşaretleri*



► Her türlü seyir Hidrografi haritaları ve admiralty haritalar mevcuttur.


SL23036 | *TR Seyir Haritası*

SL23044 | *TR Yat Haritası (2901-2902)*

SL23055 | *TR Yat Haritası (2002-2003-2004-3001-3002)*



SL23010 | Paralel Cetvel 40 cm
SL23050 | Paralel Cetvel 60 cm



SL23058 | Sürat-Zaman-Mesafe Bulucu



SL23029 | Gönye Üçgen Küçük 20cm
SL23038 | Gönye Üçgen Büyük 30cm



SL23045 | Pergel Düz Sarı



SL23046 | Pergel Oval Sarı



SL23006 | Pergel Krom Klasik



SL26051 | Rüzgar Yön Göstergesi



SL23007 | Pergel Sarı Klasik



SL24010 | Işıklı Şamandıra *Kırmızı*



SL24020 | Işıklı Şamandıra İthal
SOLAS 74 L.S.A. CODE 96/98 EC
IMO MSC 81(70) & MSC 218(82)



SL24021 | Işıklı Şamandıra
Solaslı

LED



YENİ

SL24011 | Işıklı Şamandıra
2 Pili, Çakarlı, Beyaz

LED



SL24090 | Işıklı Şamandıra
Çift Pili **LED'Lİ**

LED



YENİ

SL24039 | Işıklı Şamandıra



SL24028 | Şamandıra Braketi
Vardevelaya Bağlanabilir



SL24013 | Şamandıra Braketi Krom



SL24001 | Can Simidi TSE'li 62 cm
SL24037 | Can Simidi TSE'li 72 cm
SL24074 | Can Simidi 62 cm



SL24002 | Nal Can Simidi Martek *Turuncu*
SL24003 | Nal Can Simidi Martek *Sarı*



SL24007 | Can Simit Braketi



SL24009 | Nal Can Simit Braketi



SL24035 | Can Simit Askısı



SL24036 | Nal Simit Braketi *Şamandıra Askılı (Boru Çapı 25 mm)*



SL24008 | Can Simit Askısı
Yuvarlak - *Krom*



SL24008-1 | Can Simit Askısı
Şamandıra Braketli

YENİ



SL24075 | Can Simidi, Işıklı Şamandıra Askısı

LED



SL24025 Can Yeleği Feneri Çakarlı
Kırmızı



LED



SL24005 Can Yeleği Feneri
Çakarlı, Virmaklı
Su Temaslı

LED



SL24006 Can Yeleği Feneri (Su Temaslı)
SOLAS 74 L.S.A. CODE 96/98 EC
IMO MSC 81(70) & MSC 207(81)

LED



SL24012 Ağ Lambası Fotoselli Çakar, Beyaz
SL24014 Ağ Lambası Fotoselli Çakar, Kırmızı



SL24029 Şamandıra Braketi
Vardevelaya Bağlanabilir

LED



SL24023 Ağ Lambası Fotoselli Çakarlı Beyaz (İki Pili)
SL24041 Ağ Lambası Fotoselli Çakarlı Kırmızı (İki Pili)
SL24044 Ağ Lambası Fotoselli Çakarlı Beyaz
(Tek Pili)



SL23016 | Dürbün 7x50



SL23116 | Dürbün Nikon Aculon 7x50



SL23021 | Halat Atar Manuel

SL23025 | Halat Atar Braketi



SL24038 | Can Kurtarma Şamandırası 58cmx24 cm

SL24083 | Can Kurtarma Şamandırası 58cmx24 cm
Poliüretan Köpük Dolgulu

► Kurtarma Botu ve Filikalarda kişiyi Hipotermiyaya karşı korumak için tasarlanmıştır.Solas'a uygundur.



SL54007 | Isı Koruyucu Elbise TPA



SL23051 | Yansıtıcı Bant 5cmx50m



SL24004 | Can Yeleđi TSE'li 100 N
SL24024 | Can Yeleđi TSE'li 150 N



SL24019 | Can Yeleđi TSE'Lİ Çocuk



SL24051 | Can Yeleđi XS
Su Sporlarında kullanıma uygundur.
Dayanıklı yüzme yardımcısıdır.



SL24052 | Can Yeleđi S
Su Sporlarında kullanıma uygundur.
Dayanıklı yüzme yardımcısıdır.



SL24053 | Can Yeleđi M
Su Sporlarında kullanıma uygundur.
Dayanıklı yüzme yardımcısıdır.



SL24054 | Can Yeleđi L
Su Sporlarında kullanıma uygundur.
Dayanıklı yüzme yardımcısıdır.



YENİ

SL24046 | Can Yeleği XS-S
Su Sporlarında kullanıma uygundur.
Dayanıklı yüzme yardımcısıdır.



YENİ

SL24047 | Can Yeleği M-L
Su Sporlarında kullanıma uygundur.
Dayanıklı yüzme yardımcısıdır.



YENİ

SL24048 | Can Yeleği XL-XXL
Su Sporlarında kullanıma uygundur.
Dayanıklı yüzme yardımcısıdır.



SL54060 | Can Yeleği Döğüğü
Plastik

CE 150N EN ISO 12402-3

SOLAS 74, L.S.A. CODE, 96/98EC, IMO MSC 81(70).



SL24062 | Can Yeleği Şişme Otomatik 150N



SOLAS
150N



SL24064 | Can Yeleği Solaslı
2x33gr. Tüplü / Otomatik+Manuel
Emniyet Kemerli / Kaldırma Halkalı

**SL23060** | El Maytabı Kırmızı (PRC)**SL23061** | Paraşütlü Fişek (PRC)**SL23062** | Duman Sinyali (PRC)**SL23011** | El Maytabı Kırmızı
İtalyan**SL23012** | Paraşütlü Fişek
İtalyan**SL23013** | Duman Sinyali
İtalyan**SL23014** | Halat Atar
İtalyan**SL23015** | Monoverboard Işıklı Dumanlı Şamandıra
İtalyan



► Motor yat tekneler için.

SL23003 | Radar Reflektörü Motor Yat 56.5 cm
SL23004 | Radar Reflektörü Motor Yat 30.5 cm



► Yelkenli tekneler için.

SL23005 | Radar Reflektörü Yelkenli 58 cm
SL23028 | Radar Reflektörü Yelkenli 32 cm



► Teknelerin demirli olduğunu belirtmek için kullanılan uluslararası bir işarettir.

SL23002 | Demir Küresi Yat Tipi
SL23026 | Demir Küresi Gemi Tipi



► Siyah Koni motor gücüyle ilerleyen yelkenli teknelerde kullanılır.

SL23001 | Koni Yat Tipi
SL23027 | Koni Gemi Tipi




► Su çekimi yüzünden manevrası kısıtlı gemide kullanılır.

SL23023 | Silindir Gemi Tipi



► Manevra kabiliyeti kısıtlı gemide kullanılır. İki siyah küre arasında bir eş kenar takılarak kullanılır.

SL23024 | Eş Kenar Yat Tipi
SL23040 | Eş Kenar Gemi Tipi



SL23008 | Radar Reflektörü Saç 215x215x300mm
SL23009 | Radar Reflektörü Saç 305x305x415mm



SL23039 | Küre File Gemi Tipi



SL23115 | İlk Yardım Çantası Asma Braketli
Boy:30cm En:22cm Yükseklik:12cm



SL23018 | İlk Yardım Kiti
Boy: 26cm En:17cm Yükseklik:8cm



SL23114 | İlk Yardım Kiti Bez Çantalı
35 Parça
Boy:26cm En:14cm Yükseklik:7cm



SL54004 | İlk Yardım Çantası
SOLAS'a uyumlu



SL27012 | Sis KornasıPlastik



SL23017 | Yangın Battaniyesi



SL55008 | Eşya Taşıyıcı
320mm x 175mm



SL55009 | Eşya Taşıyıcı File
250x120x10 mm
SL55010 | Eşya Taşıyıcı File
205x120x10 mm



SL55011 | Eşya Taşıyıcı File
250x120x20 mm
SL55012 | Eşya Taşıyıcı File
205x120x20 mm



SL55013 | Eşya Taşıyıcı File Siyah
250x120x20 mm
SL55014 | Eşya Taşıyıcı File Siyah
205x120x20 mm



SL55001 | Küllük Marin *Mavi*



SL55002 | Küllük Marin *Kırmızı*



SL55032 | Bardaklık Gömme
İç Çap Ø :89mm Beyaz



SL55033 | Bardaklık Gömme
İç Çap Ø :89mm Beyaz Işıklı



SL55034 | Bardaklık Gömme
İç Çap Ø :89mm Siyah



SL55035 | Bardaklık Gömme
İç Çap Ø :89 mm Krome



SL55028 | Bardaklık Gömme CR-NI
Üst Çap: 86 mm
Alt Çap: 69 mm
Yükseklik: 42 mm



SL55036 | Bardaklık Gömme Beyaz
İç Çap Ø : 65 mm



SL55037 | Bardaklık Gömme Siyah
İç Çap Ø : 65 mm



SL55038 | Bardaklık Gömme Krome
İç Çap Ø : 65 mm



SL55020 | Bardaklık Katlanır Beyaz Sealux



SL55021 | Bardaklık Katlanır Siyah Sealux



SL55022 | Bardaklık Katlanır Krome Sealux



SL55025 | Bardaklık
Vardevelaya Asma Braketli Sealux
Ø 25-30 mm



SL55026 | Bardaklık Katlanır Beyaz



SL55027 | Bardaklık Katlanır Siyah



SL55029 | Işıklı Bardaklık Paslanmaz
Ø 11 cm h:7 cm



SL55031 | Işıksız Bardaklık Paslanmaz
Ø 11 cm h:7 cm



SL53298 | El Pusulası



SL53900 | Pusula Autonautic
V-Finder



SL53299 | Pusula Ayaklı Küçük Siyah
SL53300 | Pusula Ayaklı Küçük Beyaz



SL53316 | Pusula Iris 100 Plastimo




SL53301 | Pusula Ayaklı Büyük Siyah



SL53302 | Pusula Ayaklı Büyük Beyaz




SL53311 | Pusula BU7



SL53312 | Pusula BU4



SL53313 | Pusula BU2




SL53314 | Pusula BU5 Siyah
SL53314-B | Pusula BU5 Beyaz



SL27014 | Pusula 3 Pusluk
SL27015 | Pusula 4 Pusluk




SL53917 | Pusula Autonatic C4-0114
Kutulu



SL53901 | Pusula Autonautic C3-001
Siyah




SL53902 | Pusula Autonautic C3-002
Beyaz



SL53903 | Pusula Autonautic C12-003
Siyah




SL53904 | Pusula Autonautic C12-004
Beyaz



SL53905 | Pusula Autonautic C12-010
Siyah




SL53906 | Pusula Autonautic C12-012
Beyaz




SL53907 | Pusula Autonautic C12-013
Beyaz




SL53914 | Pusula Autonautic C15-063
Siyah



SL53908 | Pusula Autonautic C12-020
Siyah




SL53909 | Pusula Autonautic C12-021
Siyah





SL53910 | Pusula Autonautic C8-025
Siyah

SL53911 | Pusula Autonautic C8-026
Beyaz



SL53912 | Pusula Autonautic C9-030
Siyah

3 | Pusula Autonautic C9-031
Beyaz



SL53915 | Pusula Autonautic C15-048
Siyah

SL53916 | Pusula Autonautic CHE-0077
Beyaz



SL10034 Lumboz Plastik Yuvarlak Beyaz
Çap: 21,5 cm

SL10035 Lumboz Plastik Yuvarlak Beyaz
Çap: 26,5 cm




SL10042 Lumboz Plastik Yuvarlak Siyah
Çap: 21,5 cm

SL10043 Lumboz Plastik Yuvarlak Siyah
Çap: 26,5 cm


	A	B	
Montaj Derinliği	Montaj Ölçüsü	Dış Çapı	Cam Çapı
38mm	160mm	215mm	130mm
38mm	210mm	265mm	180mm



SL10036 Lumboz Plastik Elips Beyaz
21x40cm



SL10044 Lumboz Plastik Elips Siyah
21x40cm




	AxB	CxD	
Montaj Derinliği (mm)	Montaj Ölçüsü (mm)	Dış Ölçüsü (mm)	Cam Ölçüsü (mm)
38	340x145	400x210	130x315



SL10037 | Lumboz Plastik Dikdörtgen Beyaz
20x40cm



SL10045 | Lumboz Plastik Dikdörtgen Siyah
20x40cm




Montaj Derinliği (mm)	AxB Montaj Ölçüsü (mm)	CxD Dış Ölçüsü (mm)	Cam Ölçüsü (mm)
38	330x130	400x200	110x310



SL10070 | Lumboz Plastik Oval Beyaz
26x50cm



SL10071 | Lumboz Plastik Oval Siyah
26x50cm



Montaj Derinliği (mm)	AxB Montaj Ölçüsü (mm)	CxD Dış Ölçüsü (mm)	Cam Ölçüsü (mm)
60	186x430	260x500	160x403




10074 | Sineklik Beyaz
10075 | Sineklik Siyah



SL10056 | Lumboz Plastik Dikdörtgen Beyaz
30x50cm




SL10058 | Lumboz Plastik Dikdörtgen Siyah
30x50cm



	AxB	CxD	
Montaj	Montaj	Dış	Cam
Derinliği	Ölçüsü	Çapı	Çapı
60	420x225	500x300	210x400



SL10057 | Lumboz Plastik Dikdörtgen Beyaz
30x50cm



	AxB	CxD	
Montaj	Montaj	Dış	Cam
Derinliği	Ölçüsü	Ölçüsü	Ölçüsü
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
60	460x260	500x300	210x400





- SL33020** | Lumboz Krom Yuvarlak
Dış Çap:20cm Montaj Çapı:16cm
- SL33021** | Lumboz Krom Yuvarlak
Dış Çap:25cm Montaj Çapı:21cm



- SL33001** | Lumboz Krom Elips 15x35cm
Montaj Çapı:10,5x30cm
- SL33002** | Lumboz Krom Elips 20x46cm
Montaj Çapı:15,5x41,5cm




- SL33010** | Lumboz Krom Oval 15x30cm
Montaj Çapı:10,5x25,5cm
- SL33011** | Lumboz Krom Elips 20x40cm
Montaj Çapı:15,5x30,5cm



Hatch Kalın Tip


Kod	Model	AxB (mm)	CxD Montaj Ölçüsü (mm)	r=mm	İç Çerçeve (mm)	
SL10001	HTC 30x40	300x400	250x370	65	140	Dikdörtgen
SL10002	HTC 40x40	400x400	340x340	65	140	Kare
SL10003	HTC 40x50	400x500	340x440	65	140	Dikdörtgen
SL10004	HTC 50x50	500x500	440x440	65	140	Kare
SL10005	HTC 50x60	500x600	440x450	65	140	Dikdörtgen
SL10006	HTC 60x60	600x600	540x540	65	140	Kare
SL10007	HTC 70x70	700x700	640x640	65	140	Kare



Lumoz Dıştan Montaj Alüminyum

Kod	Model	AxB Dış Ölçüsü (mm)	CxD Montaj Ölçüsü (mm)	
SL10015	LMZ-20x40	200x400	145x345	Oval
SL10016	LMZ-26x50	260x500	205x445	Dikdörtgen
SL10017	LMZ-24x40	240x400	185x345	Dikdörtgen
SL10018	LMZ-24x50	240x500	185x445	Dikdörtgen
SL10019	LMZ-30x50	300x500	245x445	Dikdörtgen
SL10021	230 mm	230 mm	195 mm	Yuvarlak
SL10022	260 mm	260 mm	225 mm	Yuvarlak
SL10023	230x450 mm	230x450	190x410	Elips
SL10024	260x500 mm	260x500	220x460	Elips

Duvar Kalınlığı
30 mm x 150 mm



A : 448 mm
B : 268 mm
C : 196 mm
D : 376 mm




SL42301 | Plastik Hatch *Euro1*



A : 480 mm
B : 480 mm
C : 415 mm
D : 415 mm




SL42302 | Plastik Hatch *Euro2*



A : 378 mm
B : 189 mm
C : 26 mm
D : 294 mm
E : 316 mm
F : 362 mm
G : 309 mm



SL42303 | Plastik Yuvarlak Hatch Ø 38 cm



A : 590 mm
B : 294,5 mm
C : 27 mm
D : 506 mm
E : 518 mm
F : 574 mm
G : 521 mm



SL42304 | Plastik Yuvarlak Hatch Ø 59 cm



- SL16001** | Makara Tekli 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16011** | Makara Tekli 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16023** | Makara Tekli 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16002** | Makara Tekli-Kuyruklu 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16012** | Makara Tekli-Kuyruklu 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16024** | Makara Tekli-Kuyruklu 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16003** | Makara Tekli-Baklava 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16013** | Makara Tekli-Baklava 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16025** | Makara Tekli-Baklava 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16004** | Makara Tekli-Baklava-Kuyruklu 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16014** | Makara Tekli-Baklava-Kuyruklu 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16026** | Makara Tekli-Baklava-Kuyruklu 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16005** | Makara Çiftli 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16015** | Makara Çiftli 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16027** | Makara Çiftli 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16006** | Makara Çiftli-Kuyruklu 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16016** | Makara Çiftli-Kuyruklu 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16028** | Makara Çiftli-Kuyruklu 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16070** | Makara Kısırtmaçlı - Baklava - Kuyruklu 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16017** | Makara Kısırtmaçlı - Baklava - Kuyruklu 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16029** | Makara Kısırtmaçlı - Baklava - Kuyruklu 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16018** | Makara Üçlü 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16030** | Makara Üçlü 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16019** | Makara Üçlü - Kuyruklu 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16031** | Makara Üçlü - Kuyruklu 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg

*Ortadaki pim sayesinde
fırdöndülü ve fırdöndüsüz
olarak kullanılabilir.*



- SL16019** | Makara Tekli - Taban 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16020** | Makara Tekli - Taban 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16032** | Makara Tekli - Taban 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16072** | Makara Çiftli - Taban 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16021** | Makara Çiftli - Taban 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16033** | Makara Çiftli - Taban 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16034** | Makara Yaylı - Taban 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg

Yelken makaraları tamamen ısıya,sürtünmeye ve kırılmaya karşı etkili plastik ve krom malzemeden imal edilmiştir.



SL16035 Tekli Makara 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16036 Makara Tekli - Kuyruklu 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16037 Makara Tekli - Baklava 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16038 Makara Tekli - Baklava - Kuyruklu 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16039 Makara Çiftli 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16040 Makara Çiftli - Kuyruklu 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg

Yelken makaraları tamamen ısıya,sürtünmeye ve kırılmaya karşı etkili plastik ve krom malzemeden imal edilmiştir.



SL16041 | Makara Üçlü 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16042 | Makara Üçlü - Kuyruklu 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16043 | Makara Tekli - Taban 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16044 | Makara Çiftli - Taban 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16112 | Makara Baklava - Kuyruklu - Kısırtmaçlı 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16113 | Makara Yaylı - Taban 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



16009

16076

SL16009 | Bayrak Makarası Tekli 6 mm
SL16076 | Makara Ters Düz 6 mm



16073



16075

SL16073 | Makara Tekli 8 mm
SL16075 | Bayrak Makarası Tek Kilitli 6 mm



SL16089 | Makara Çiftli CR-NI 8 mm



SL16094 | Vardevela Makarası 25mm
SL16099 | Vardevela Makarası 25mm
Fırdöndülü



SL16720 | Makara Dikey Tekli 6 mm
SL16721 | Makara Yatay Tekli 6 mm



SL45030 | Basamak Katlanır
Krome
85x130mm



SL16700 | Kısıрмаç Sealock Tekli
6-8mm
SL16703 | Kısıрмаç Sealock Tekli
10-12mm



SL16701 | Kısıрмаç Sealock Çiftli
6-8mm
SL16704 | Kısıрмаç Sealock Çiftli
10-12mm



SL16702 | Kısıрмаç Sealock Üçlü
6-8mm
SL16705 | Kısıрмаç Sealock Üçlü
10-12mm



SL16800 | Traka Profesyonel



SL35007 | Vinç Kolu Kırmızı - 25 cm
SL35009 | Vinç Kolu Kırmızı - 30 cm



SL35012 | Vinç Kolu Yeşil - 25 cm
SL35014 | Vinç Kolu Yeşil - 30 cm



SL35025 | Vinç Kolu Yuvası



SL35020 | Vinç Kolu Siyah - 25 cm
SL35017 | Vinç Kolu Siyah - 30 cm



SL35021 | Vinç Kolu Kilitli Siyah - 25 cm
SL35018 | Vinç Kolu Kilitli Siyah - 30 cm



SL35001 | Vinç Kolu Alüminyum
25 cm
SL35003 | Vinç Kolu Alüminyum
30 cm



SL35002 | Vinç Kolu Alüminyum Kilitli
25 cm
SL35004 | Vinç Kolu Alüminyum Kilitli
30 cm



SL35005 | Vinç Kolu Alüminyum
Kilitli Topuzlu - 30 cm



*Paslanmaz iç aksamlar yardımı ile kolay çalışma özelliği
Paslanmaz vardevela bağlantı parçaları ve vinç kolu ile birliktedir
Kayış Boyu : 60 mt
Kayış Eni : 35 mm
Kayış Kalınlığı : 3 mm*



SL48170 | Makaralı Yassı Bağlama Halatı Set
60 mt

SL48170-1 | Makaralı Yassı Bağlama Halatı Yüzer Set
60 mt



SL48172 | Yassı Bağlama Halatı Yedek
60 mt

SL48173 | Yassı Bağlama Halatı Yüzer Yedek
60 mt



SL16063 | Burun Makarası *Düz CR-NI*
En: 27mm Boy: 100mm

SL16064 | Burun Makarası *Düz CR-NI*
En: 32mm Boy: 135mm

SL16066 | Burun Makarası *Düz CR-NI*
En: 50mm Boy: 165mm



SL16098 | Burun Makarası *No 1 CR-NI*
En: 70mm Boy: 150mm



SL16124 | Burun Makarası *Koç Boynuzlu CR-NI*
En: 70mm Boy: 150mm

SL16125 | Burun Makarası *Koç Boynuzlu CR-NI*
En: 80mm Boy: 220mm



SL16120 | Burun Makarası *Kilitli No 3 CR-NI*
En: 55mm Boy: 405mm



SL16097 | Burun Makarası *Kilitli No 1 CR-NI*
En: 57mm Boy: 165mm



SL16065 | Burun Makarası *Kilitli No 2 CR-NI*
En: 63mm Boy: 220mm



SL16122 | Burun Makarası *Düz CR-NI*
En: 65mm Boy: 330mm

SL16123 | Burun Makarası *Düz CR-NI*
En: 65mm Boy: 400mm



SL16068 | Burun Makarası *Düz CR-NI*
En: 80mm Boy: 450mm

SL16069 | Burun Makarası *Düz CR-NI*
En: 90mm Boy: 600mm



SL16093 | Burun Makarası *Mafsallı Küçük CR-NI*
En: 60mm Boy: 300mm

SL16095 | Burun Makarası *Mafsallı Küçük CR-NI*
En: 80mm Boy: 400mm



SL16096 | Burun Makarası *Mafsallı Büyük CR-NI*
En: 105mm Boy: 600mm




SL16067 | Burun Makarası *Stoperli CR-NI*
En: 80mm Boy: 220mm



SL16118 | Burun Makarası *CR-NI*
En: 60mm Boy: 200mm




Normal Liftin



Kod	Çap (mm)	A (mm)	B (mm)	Maksimum Çekme Gücü (kg)
SL 32001	6	160	7	1320
SL 32002	8	185	7	2500
SL 32003	10	195	8	3800
SL 32004	12	260	11	4600
SL 32005	14	290	11	7300
SL 32006	16	330	12	10200
SL 32007	18	375	14	15000

Norsmenli Liftin




Kod	Çap (mm)	A (mm)	B (mm)	Maksimum Çekme Gücü (kg)
SL 32009	8	190	7	2500
SL 32010	10	210	8	3800
SL 32011	12	255	11	4600
SL 32012	14	315	11	7300
SL 32013	16	355	12	10200

Mafsallı Norsmenli Liftin



Kod	Çap (mm)	A (mm)	B (mm)	Maksimum Çekme Gücü (kg)
SL 32016	8	330	15	2500
SL 32017	10	380	16	3800
SL 32018	12	480	18	4600
SL 32019	14	550	19	7300
SL 32020	16	600	22	10200

Erkek Norsmen



Kod	Çap (mm)	A (mm)	B (mm)	Maksimum Çekme Gücü (kg)
SL 32023	4	64	5	2500
SL 32024	5	74	6	3800
SL 32025	6	86	8	4600
SL 32026	8	94	9	7300
SL 32027	10	111	11	10200
SL 32028	12	125	13	15000

Dişi Norsmen



Kod	Çap (mm)	A (mm)	B (mm)	Maksimum Çekme Gücü (kg)
SL 32030	4	63	6	2500
SL 32031	5	73	7.5	3800
SL 32032	6	92	9.5	4600
SL 32033	8	98	10	7300
SL 32034	10	121	12	10200
SL 32035	12	140	14	15000

Her türlü boyda norsmen çekirdeği, liftin pimi ve kopila mevcuttur.



SL32036 | Norsmen Çekirdeği



SL32037 | Liftin Pimi



SL32038 | Kopila





- SL41071** | Firdöndü Çift Kilitli CR-NI Çap:6mm
- SL41072** | Firdöndü Çift Kilitli CR-NI Çap:8mm
- SL41073** | Firdöndü Çift Kilitli CR-NI Çap:10mm
- SL41074** | Firdöndü Çift Kilitli CR-NI Çap:12mm



- SL41075** | Firdöndülü Kilitli CR-NI Çap:6mm
- SL41076** | Firdöndülü Kilitli CR-NI Çap:8mm
- SL41077** | Firdöndülü Kilitli CR-NI Çap:10mm
- SL41078** | Firdöndülü Kilitli CR-NI Çap:12mm



- SL41196** | Çıpa Kondektörü
Çap-Zincir Kalınlığı:6-8mm
- SL41199** | Çıpa Kondektörü
Çap-Zincir Kalınlığı:10-12mm



- SL41014** | Firdöndü CR-NI Çap:6mm
- SL41015** | Firdöndü CR-NI Çap:8mm
- SL41016** | Firdöndü CR-NI Çap:10mm
- SL41017** | Firdöndü CR-NI Çap:12mm



- SL41191** | Çıpa Kondektörü
Çap-Zincir Kalınlığı:6-8mm
- SL41192** | Çıpa Kondektörü
Çap-Zincir Kalınlığı:10-12mm
- SL41193** | Çıpa Kondektörü
Çap-Zincir Kalınlığı:12-14mm



- SL41194** | Çıpa Kondektörü Mafsallı Zincir CR-NI
Çap-Zincir Kalınlığı:6-8mm
- SL41195** | Çıpa Kondektörü Mafsallı Zincir CR-NI
Çap-Zincir Kalınlığı:10-12mm



- SL41082** | Liftin Açık İthal Çap:10mm
- SL41083** | Liftin Açık İthal Çap:12mm



- SL41197** | Klemens Yassı Tel Çap:3mm
- SL41198** | Klemens Yassı Tel Çap:5mm



- SL41001** Sustalı Kilit CR-NI 3mm
- SL40101** Sustalı Kilit CR-NI 4mm
- SL41002** Sustalı Kilit CR-NI 5mm
- SL41003** Sustalı Kilit CR-NI 6mm
- SL41004** Sustalı Kilit CR-NI 8mm
- SL41005** Sustalı Kilit CR-NI 10mm



- SL40104** Sustalı Kilit Yaylı CR-NI 4mm
- SL40105** Sustalı Kilit Yaylı CR-NI 5mm
- SL41006** Sustalı Kilit Yaylı CR-NI 6mm
- SL41007** Sustalı Kilit Yaylı CR-NI 8mm
- SL41008** Sustalı Kilit Yaylı CR-NI 10mm
- SL40106** Sustalı Kilit Yaylı CR-NI 12mm



- SL41036** Lüks Karabina CR-NI 5mm
- SL41037** Lüks Karabina CR-NI 6mm
- SL41038** Lüks Karabina CR-NI 8mm
- SL41039** Lüks Karabina CR-NI 10mm
- SL41040** Lüks Karabina CR-NI 12mm



- SL41009** Zincir Kilidi CR-NI 5mm
- SL41010** Zincir Kilidi CR-NI 6mm
- SL41011** Zincir Kilidi CR-NI 8mm
- SL41012** Zincir Kilidi CR-NI 10mm
- SL41013** Zincir Kilidi CR-NI 12mm



- SL41161** Zincir Kilidi Omega CR-NI 4mm
- SL41162** Zincir Kilidi Omega CR-NI 5mm
- SL41163** Zincir Kilidi Omega CR-NI 6mm
- SL41164** Zincir Kilidi Omega CR-NI 8mm
- SL41165** Zincir Kilidi Omega CR-NI 10mm
- SL41166** Zincir Kilidi Omega CR-NI 12mm
- SL41167** Zincir Kilidi Omega CR-NI 16mm



- SL41171** Zincir Kilidi Burgulu CR-NI 4mm
- SL41172** Zincir Kilidi Omega CR-NI 6mm
- SL41173** Zincir Kilidi Omega CR-NI 8mm
- SL41174** Zincir Kilidi Omega CR-NI 10mm
- SL41175** Zincir Kilidi Omega CR-NI 12mm



- SL41146** Zincir Kilidi Uzun CR-NI 5mm
- SL41147** Zincir Kilidi Uzun CR-NI 6mm
- SL41148** Zincir Kilidi Uzun CR-NI 8mm
- SL41149** Zincir Kilidi Uzun CR-NI 10mm
- SL41150** Zincir Kilidi Uzun CR-NI 12mm



- SL41018** U Mapa CR-NI 6mm
- SL41019** U Mapa CR-NI 8mm
- SL41020** U Mapa CR-NI 10mm
- SL41021** U Mapa CR-NI 12mm



- SL41118** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 6x75mm
- SL41188** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 6x100mm
- SL41119** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 8x85mm
- SL41189** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 8x110mm
- SL41120** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 10x100mm
- SL41121** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 10x130mm
- SL41122** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 12x120mm
- SL41123** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 12x150mm



- SL41022** Kuşgözü Mapa CR-NI 6x75mm
- SL41023** Kuşgözü Mapa CR-NI 6x100mm
- SL41024** Kuşgözü Mapa CR-NI 8x85mm
- SL41025** Kuşgözü Mapa CR-NI 8x110mm
- SL41026** Kuşgözü Mapa CR-NI 10x100mm
- SL41027** Kuşgözü Mapa CR-NI 10x130mm
- SL41028** Kuşgözü Mapa CR-NI 12x120mm
- SL41029** Kuşgözü Mapa CR-NI 12x150mm



- SL41113** Halkalı Saplama CR-NI 3mm
Ø25mm Boy:35mm
- SL41114** Halkalı Saplama CR-NI 4mm
Ø30mm Boy:35mm
- SL41117** Halkalı Saplama CR-NI 8mm
Ø45mm Boy:40mm



- SL41107** Halkalı Trifon Mapa CR-NI
Ø6X50mm Halka:6x40mm
- SL41111** Halkalı Trifon Mapa CR-NI
Ø12X100mm Halka:10x60mm



- SL41066** Zincir Ek Baklası CR-NI Ø6mm
- SL41067** Zincir Ek Baklası CR-NI Ø8mm
- SL41068** Zincir Ek Baklası CR-NI Ø10mm
- SL41069** Zincir Ek Baklası CR-NI Ø12mm



- SL41062** Zincir Eki Galvaniz Ø6mm
- SL41063** Zincir Eki Galvaniz Ø8mm
- SL41064** Zincir Eki Galvaniz Ø10mm
- SL41065** Zincir Eki Galvaniz Ø12mm



- SL41051** Kuş Gözü Dişi CR-NI 6mm
- SL41052** Kuş Gözü Dişi CR-NI 8mm
- SL41053** Kuş Gözü Dişi CR-NI 10mm
- SL41054** Kuş Gözü Dişi CR-NI 12mm



- SL41181** Klemens CR-NI Ø3mm
- SL41182** Klemens CR-NI Ø4mm
- SL41183** Klemens CR-NI Ø5mm
- SL41184** Klemens CR-NI Ø6mm
- SL41185** Klemens CR-NI Ø8mm
- SL41186** Klemens CR-NI Ø10mm
- SL41187** Klemens CR-NI Ø12mm



Fırdöndülü

- SL41098** | Snap Shackle CR-NI 12 mm
- SL41099** | Snap Shackle CR-NI 16 mm
- SL41100** | Snap Shackle CR-NI 22 mm



Fırdöndülü

- SL41101** | Snap Shackle CR-NI 12 mm
- SL41102** | Snap Shackle CR-NI 16 mm
- SL41103** | Snap Shackle CR-NI 22 mm



- SL41095** | Snap Shackle CR-NI 12 mm
- SL41096** | Snap Shackle CR-NI 16 mm
- SL41097** | Snap Shackle CR-NI 22 mm



- SL53293** | Bosa Kancası 6-8 mm
- SL53295** | Bosa Kancası 8-10 mm
- SL53296** | Bosa Kancası 10-12 mm
- SL53297** | Bosa Kancası 12-14 mm



- SL 53291** | Zincir Kilitleme Mapası
6-8 mm
- SL 53292** | Zincir Kilitleme Mapası
10-12 mm



- SL16062** | Zincir Stoperi 6-8 mm



- SL25076** | Kanca 10 mm
CR-NI



► **Halat Geçişleri** yelkenli teknelerde alüminyum direk içerisinde halat giriş çıkışı için kullanılır.

- SL41152** | Halat Geçışı Küçük
- SL41153** | Halat Geçışı Büyük



SL44003 | Halkalı Köprü CR-NI No:1
En: 21mm Boy: 51mm



SL44002 | Halkalı Köprü CR-NI No:2
En: 25mm Boy: 67mm



SL44001 | Halkalı Köprü CR-NI No:3
En: 31mm Boy: 83mm



SL44013 | Oval Tabanlı Köprü CR-NI
En: 5mm 54x16

SL44014 | Oval Tabanlı Köprü CR-NI
En: 6mm 65x19

SL44015 | Oval Tabanlı Köprü CR-NI
En: 8mm 80x26



SL44005 | Oval Köprü CR-NI Ø4mm

SL44006 | Oval Köprü CR-NI Ø5mm

SL44007 | Oval Köprü CR-NI Ø6mm

SL44004 | Oval Köprü CR-NI Ø8mm



SL44011 | Kare Tabanlı Köprü CR-NI
Ø 6mm 40x35

SL44012 | Kare Tabanlı Köprü CR-NI
Ø 8mm 50x40



CR-NI



CR-NI



CR-NI

SL44023 | Yuvarlak Halka 4 mm
SL44024 | Yuvarlak Halka 5 mm
SL44025 | Yuvarlak Halka 6 mm

SL44008 | Üçgen Halka 4 mm
SL44009 | Üçgen Halka 5 mm
SL44010 | Üçgen Halka 6 mm
SL44027 | Üçgen Halka 8 mm

SL44020 | D Halka 4 mm
SL44021 | D Halka 5 mm
SL44022 | D Halka 6 mm



SL45034 | Tutamak Oval Alttan Vidalı CR-NI
170mm



SL45035 | Tutamak Oval Üstten Vidalı CR-NI
170mm



SL45038 | Tutamak CR-NI
50x150mm



SL45032 | Tutamak Düz CR-NI
27x120mm
SL45033 | Tutamak Düz CR-NI
45x150mm



SL43115 | Tutamak Saplamalı CR-NI
25x300mm
SL43116 | Tutamak Saplamalı CR-NI
25x400mm
SL43117 | Tutamak Saplamalı CR-NI
25x500mm
SL43118 | Tutamak Saplamalı CR-NI
25x600mm



- SL43015** | Tutamak CR-NI Ø21mm Boy:250mm
- SL43016** | Tutamak CR-NI Ø21mm Boy:300mm
- SL43017** | Tutamak CR-NI Ø21mm Boy:400mm
- SL43018** | Tutamak CR-NI Ø21mm Boy:500mm
- SL43019** | Tutamak CR-NI Ø21mm Boy:600mm
- SL43101** | Tutamak CR-NI Ø21mm Boy:700mm



- SL43102** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:350mm
- SL43103** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:450mm
- SL43104** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:600mm
- SL43105** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:750mm
- SL43106** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:900mm
- SL43107** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:1100mm



- SL43108** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:1300mm
- SL43109** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:1500mm
- SL43110** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:1750mm
- SL43111** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:2000mm



- SL43041** | Tutamak CR-NI Ø20mm Boy:200mm
- SL43042** | Tutamak CR-NI Ø20mm Boy:300mm



- SL48024-22** | Vardevela Ayağı Yuvarlak 22mm
- SL48024-25** | Vardevela Ayağı Yuvarlak 25mm
- SL48024-30** | Vardevela Ayağı Yuvarlak 30mm



- SL31039-65** | Vardavela Montaj Pulu Plastik
Ø 65 mm



- | | |
|----------------|-------------------------|
| SL43001 | Baba Çiftli CR-NI Ø19mm |
| SL43002 | Baba Çiftli CR-NI Ø25mm |
| SL43003 | Baba Çiftli CR-NI Ø30mm |
| SL43004 | Baba Çiftli CR-NI Ø40mm |
| SL43005 | Baba Çiftli CR-NI Ø60mm |
| SL43006 | Baba Çiftli CR-NI Ø80mm |



- | | |
|----------------|------------------------|
| SL43007 | Baba Tekli CR-NI Ø19mm |
| SL43008 | Baba Tekli CR-NI Ø25mm |
| SL43009 | Baba Tekli CR-NI Ø30mm |
| SL43010 | Baba Tekli CR-NI Ø40mm |
| SL43011 | Baba Tekli CR-NI Ø60mm |
| SL43012 | Baba Tekli CR-NI Ø80mm |



- | | |
|----------------|--|
| SL43140 | Baba V Modeli En:45 Boy:170
Yükseklik:60 mm |
| SL43141 | Baba V Modeli En:55 Boy:200
Yükseklik:75 mm |
| SL43142 | Baba V Modeli En:80 Boy:300
Yükseklik:100 mm |
| SL43143 | Baba V Modeli En:100 Boy:370
Yükseklik:115 mm |



- | | |
|----------------|------------------------|
| SL43020 | Egzoz Çıkışları Ø38mm |
| SL43021 | Egzoz Çıkışları Ø42mm |
| SL43022 | Egzoz Çıkışları Ø50mm |
| SL43023 | Egzoz Çıkışları Ø60mm |
| SL43024 | Egzoz Çıkışları Ø75mm |
| SL43025 | Egzoz Çıkışları Ø90mm |
| SL43026 | Egzoz Çıkışları Ø100mm |



100 mm

- SL 43032** Güverte Taban Süzgeci Ø25mm
SL 43033 Güverte Taban Süzgeci Ø30mm
SL 43034 Güverte Taban Süzgeci Ø38mm



90 mm

- SL 43058** Güverte Taban Süzgeci 90° Ø25mm CR-NI
SL 43059 Güverte Taban Süzgeci 90° Ø32mm CR-NI



100 mm

- SL 43056** Güverte Taban Süzgeci 30° Ø32mm CR-NI
SL 43057 Güverte Taban Süzgeci 30° Ø38mm CR-NI



90 mm

- SL43035** Yer Sifonu Emniyet Toplu
 CR-NI Yükseklik:115mm
 Çap:38mm



- SL43036** Güverte Taban Süzgeci
 Yükseklik: 57mm
 Hortum Çapı: 38mm



- SL43027** Süzgeç CR-NI No:1
 En: 85mm Boy:110mm
SL43028 Süzgeç CR-NI No:2
 En: 105mm Boy:150mm
SL43029 Süzgeç CR-NI No:3
 En: 140mm Boy:190mm
SL43030 Süzgeç CR-NI No:4
 En: 200mm Boy:240mm



- SL45043** | Koç Boynuzu Yuvarlak Boy:125mm
SL45044 | Koç Boynuzu Yuvarlak Boy:150mm
SL45045 | Koç Boynuzu Yuvarlak Boy:200mm
SL45046 | Koç Boynuzu Yuvarlak Boy:250mm
SL45047 | Koç Boynuzu Yuvarlak Boy:300mm



- SL44101** | Koç Boynuzu Düz
Boy: 125mm
SL44102 | Koç Boynuzu Düz
Boy: 150mm



- SL44105** | Koç Boynuzu Saplamalı
Boy:150 mm
SL44106 | Koç Boynuzu Saplamalı
Boy:200 mm
SL44107 | Koç Boynuzu Saplamalı
Boy:250 mm



- SL45055** | Koç Boynuzu Üstten Montaj
Boy:125 mm
SL45056 | Koç Boynuzu Üstten Montaj
Boy:150 mm



- SL44109** | Koç Boynuzu Altıtan Vidalı
Boy:215 mm



- SL45050** | Koç Boynuzu Plastik Boy:110mm
SL45051 | Koç Boynuzu Plastik Boy:130mm
SL45052 | Koç Boynuzu Plastik Boy:180mm
SL45053 | Koç Boynuzu Plastik Boy:200mm
SL45054 | Koç Boynuzu Plastik Boy:220mm



SL43129 | Kurt Ağzı Makaralı Çift CR-NI
En:32mm Boy:140 mm

SL43013 | Kurt Ağzı Makaralı Çift CR-NI
En:50mm Boy:200 mm

SL43014 | Kurt Ağzı Makaralı Çift CR-NI
En:65mm Boy:300 mm



SL43130 | Kurt Ağzı Makaralı Kenarlı Çift CR-NI
En:70mm Boy:200 mm

SL43131 | Kurt Ağzı Makaralı Kenarlı Çift CR-NI
En:90mm Boy:300 mm



SL43122 | Kurt Ağzı Düz CR-NI
En:20mm Boy:102 mm

SL43123 | Kurt Ağzı Düz CR-NI
En:23mm Boy:128 mm

SL43124 | Kurt Ağzı Düz CR-NI
En:23mm Boy:152 mm



SL43120 | Kurt Ağzı Çapraz Çift CR-NI
Boy:115 mm (Çift)

SL43121 | Kurt Ağzı Çapraz Çift CR-NI
Boy:150 mm (Çift)



SL43125 | Kurt Ağzı Çift CR-NI
Boy:114 mm

SL43126 | Kurt Ağzı Çift CR-NI
Boy:150 mm



SL 40046-B | G mme Kulp Yaylı
Beyaz Ø 60 mm



SL 40046-S | G mme Kulp Yaylı
Siyah Ø 60 mm



SL 40110 | G mme Kulp CR-NI
Ø 62mm Y kseklik:38mm



SL 40111 | G mme Kulp CR-NI Kilitli
Ø 61mm Y kseklik:66mm



SL 40112 | G mme Kulp CR-NI
Kilitsiz
Ø 62mm Y kseklik:37,4



SL 40113 | G mme Kulp CR-NI
Kilitli
Ø 61mm Y kseklik:66 mm

**Gazlı Amortisör Paslanmaz**

Kod	İç Mil Çapı (mm)	Dış Mil Çapı (mm)	Kapalı Boy (mm)	Açık Boy (mm)	Kaldırma Kapasitesi (kg)
SL64001	6	15	55,5	190,5	10
SL64002	6	15	81	254	15
SL64003	6	15	93	305	20
SL64004	8	18	150	388	25
SL64005	8	18	213	508	35
SL64006	10	22	302	687	45



- SL 11029** | Vasistas Yassı CR-NI
17 cm
- SL 11027** | Vasistas Yassı CR-NI
21 cm
- SL 11028** | Vasistas Yassı CR-NI
26 cm



- SL 64010** | Gazlı Amortisör
L Tipi Montaj Braketi




- SL 64011** | Gazlı Amortisör
Düz Tip Montaj Braketi



- SL 11018** | Yay Vasistas CR-NI
Boy:21 cm
- SL 11019** | Yay Vasistas CR-NI
Boy:26 cm



- SL 11011** | Vasistas Teleskopik Yuvarlak
CR-NI
26cm x 45cm



SL43060 | Iskarmoz Çelik Takviyeli
Beyaz ABS



SL43039 | Iskarmoz Takım
CR-NI



SL52130 | Asma Kilit 30 mm
Paslanmaz Çelik



SL43040 | Iskarmoz Çubuğu Yedek
CR-NI



SL52131 | Asma Kilit 30 mm
Uzun Paslanmaz Çelik



SL52132 | Asma Kilit 30 mm
3'lü Set Paslanmaz Çelik



SL 31084 | Elbise Askısı Katlanır CR-NI



SL 31085 | Elbise Askısı Kademeli CR-NI



SL44016 | Stoper Küçük CR-NI
Boy: 36 mm




SL44017 | Stoper Büyük CR-NI
Boy: 63 mm



SL44019 | Kapı Stoperi Mıknatıslı
Boy: 59mm



SL41180 | Mapa Üçgen CR-NI



SL40030 | Geçme Ayak CR-NI
90



SL40032 | Menteşe 45x88 mm
Ters Köşeli



SL40038 | Sandık Menteşesi CR-NI
SL40039 | Sandık Menteşesi Kilitli CR-NI



SL40026 | Menteşe Akordiyon 13x45mm
SL40027 | Menteşe Akordiyon 13x61mm
SL40028 | Menteşe Akordiyon 19x94mm



SL 40009 | *Menteşe Plastik Kısa-Kısa Beyaz*
40x73 mm



SL 40012 | *Menteşe Plastik Kısa-Kısa Siyah*
40x73 mm



SL 40010 | *Menteşe Plastik Kısa-Uzun Beyaz*
40x105 mm



SL 40013 | *Menteşe Plastik Kısa-Uzun Siyah*
40x105 mm



SL 40011 | *Menteşe Plastik Uzun-Uzun Beyaz*
40x135 mm



SL 40014 | *Menteşe Plastik Uzun-Uzun Siyah*
40x135 mm



SL 40001 | *Menteşe Kısa-Kısa CR-NI*
38x70 mm



SL 40002 | *Menteşe Kısa-Uzun CR-NI*
38x104 mm



SL 40006 | *Menteşe Yaprak CR-Ni*
En:48mm Boy:70mm

SL 40007 | *Menteşe Yaprak CR-Ni*
En:46mm Boy:45mm



SL 40008 | *Menteşe Yaprak CR-Ni*
En:42mm Boy:40mm

SL 40021 | *Menteşe Yaprak CR-Ni*
En:42mm Boy:60mm

SL 40025 | *Menteşe Yaprak CR-Ni*
En:42mm Boy:80mm



SL 40024 | *Menteşe CR-Ni*
40x135 mm



SL 40003 | *Menteşe Uzun-Uzun CR-Ni*
38x136 mm



SL 40033 | *Menteşe Krom Kısa-Uzun-Köşeli*
38-57 mm



SL 40034 | *Menteşe Köşeli Ters CR-Ni*
38x57 mm



SL 40036 | *Menteşe Köşeli Kısa-Uzun CR-Ni*
38x78 mm



SL 40035 | *Menteşe Köşeli Kısa-Kısa CR-Ni*
38x76 mm



SL 40016 | Gömme Kulp CR-Ni
42x44 mm



SL 40018 | Gömme Kulp CR-Ni
58x68 mm



SL 40020 | Gömme Kulp CR-Ni
76x57 mm




SL 40019 | Kilitli Gömme Kulp CR-Ni
58x68 mm



SL 40015 | Gömme Kulp Sac
57x76 mm



SL 40017 | Gömme Kulp
58x75 mm



SL 40050 | Basmalı Dolap Kulbu Gri
Aks Mesafesi : 15 mm
Çap : 20 mm



SL 40051 | Basmalı Dolap Kulbu Beyaz
Aks Mesafesi : 25 mm
Çap : 26 mm



SL 44018 | Kilitli Menteşe



SL 40065 | Kilitli Menteşe Çevirmeli



SL 40064 | Kilitli Menteşe Anahtarlı
En:30mm Boy: 76mm



SL 40047 | Gergi Kilit CR-NI



SL40048 | Kapak Kilidi Gergi Ayarlı CR-NI



SL40049 | Kapak Kilidi Gergi Ayarlı Galvaniz



SL40045 | Kapı Sürgüsü 90 mm CR-NI
SL40040 | Kapı Sürgüsü 108 mm CR-NI



SL 40043 | Kapı Kancası 50 mm
SL40044 | Kapı Kancası 80 mm



(Sineklikli)

- SL 42003** | Mantar Manika No:1 Ø 110 mm
SL 42004 | Mantar Manika No:2 Ø 165 mm
SL 42060 | Mantar Manika No:3 Ø 180 mm



(Sineklikli)

- SL42022** | Mantar Manika ABS No:1 Ø 130 mm
SL42023 | Mantar Manika ABS No:2 Ø 165 mm
SL42024 | Mantar Manika ABS No:3 Ø 210 mm



- SL 42015** | Havalandırma CR-NI
En:111 Boy:145 Yükseklik:81 mm



- SL 42016** | Havalandırma Plastik
En:111 Boy:145 Yükseklik:77 mm



- SL 42002** | Manika Ufo
Açık Tip Ø237 mm



- SL 42064** | Yan Havalandırma Hortum Çıkışı
Ø 75 mm 86 mm x 86 mm



SL49010 | Havalandırma Kelebek Ø 100 mm
SL49011 | Havalandırma Kelebek Ø 125 mm



SL49012 | Havalandırma Yuvarlak Ø 100 mm
SL49013 | Havalandırma Yuvarlak Ø 125 mm



SL 42007 | Yan Havalandırma 8'li 125x150mm
SL 42008 | Yan Havalandırma 10'lu 125x170mm
SL 42009 | Yan Havalandırma 14'lu 125x230mm
SL 42010 | Yan Havalandırma 20'li 125x300mm



SL42005 | Yan Havalandırma Panjur 3'lü 110x220mm
SL42006 | Yan Havalandırma Panjur 5'li 110x320mm
SL42061 | Yan Havalandırma Panjur 8'li 110x500mm



SL 42063 | Yan Havalandırma Panjur 7'li
Plastik
88 mm x 46 mm



SL 42037 | Havalandırma Plastik Beyaz
140 mm x 125 mm



SL 42025 | Havalandırma Plastik Beyaz
124 mm x 112 mm



SL 42025-K | Havalandırma Plastik Krome
124 mm x 112 mm



SL 42026 | Havalandırma Plastik Beyaz
210 mm x 108 mm



SL 42026-K | Havalandırma Plastik Krome
210 mm x 108 mm



SL 42035 | Havalandırma Elips Plastik Beyaz
135 mm x 85 mm



SL 42036 | Havalandırma Elips Plastik Krome
135 mm x 85 mm



SL31434 | Tank Hava Firarı Düz Plastik
5/8



SL31435 | Tank Hava Firarı Oval Plastik
5/8



SL31432 | Tank Hava Firarı Düz CR-NI
16 mm



SL31433 | Tank Hava Firarı Dirsek CR-NI
16 mm



SL31431 | Yakıt Havalandırması *Dişli*
Çap: 16 mm Boy: 60 mm



SL31430 | Yakıt Havalandırması *Rekorlu*
Çap: 16 mm Boy: 64 mm



SL53015 | TMC Vantilatör 12V
SL53016 | TMC Vantilatör 24V



SL53013 | Vantilatör 8'' 12V Mandallı
SL53013-6 | Vantilatör 6'' 12V Mandallı



- SL 21213** | Blower *Düz* 3" 12V
SL 21214 | Blower *Düz* 3" 24V
SL 21215 | Blower *Düz* 4" 12V
SL 21216 | Blower *Düz* 4" 24V



- SL 53019** | TMC Blower *Salyangoz Modeli* 12V
SL 53020 | TMC Blower *Salyangoz Modeli* 24V



Seaflo

- SL 21217** | Salyangoz Blower Flanşlı 12V
78 mm 3"
SL 21218 | Salyangoz Blower Flanşlı 24V
78 mm 3"



Seaflo

- SL 21219-12** | Salyangoz Blower Hortumlu 12V
110 mm 4"
SL 21219-24 | Salyangoz Blower Hortumlu 24V
110 mm 4"



- SL 21270** | Seaflo Blower *Düz* 75mm 3" 12V
SL 21271 | Seaflo Blower *Düz* 75mm 3" 24V
SL 21272 | Seaflo Blower *Düz* 105mm 4" 12V
SL 21273 | Seaflo Blower *Düz* 105mm 4" 24V



- SL 31436** | Tank Hava Firar, Dirsek Plastik 5/8



YENİ

- SL20500** | Matromarine Salyangoz Blower Flanşlı 12V 280 m3
- SL20501** | Matromarine Salyangoz Blower Flanşlı 24V 280 m3
- SL20502** | Matromarine Salyangoz Blower Flanşlı 12V 550 m3
- SL20503** | Matromarine Salyangoz Blower Flanşlı 24V 550 m3
- SL20504** | Matromarine Salyangoz Blower Flanşlı 12V 750 m3
- SL20505** | Matromarine Salyangoz Blower Flanşlı 24V 750 m3
- SL20506** | Matromarine Salyangoz Blower Flanşlı 24V 1000 m3



YENİ

- SL20507** | Matromarine Salyangoz Blower Hortumlu Ø110mm 12V 550m3
- SL20508** | Matromarine Salyangoz Blower Hortumlu Ø110mm 24V 550m3
- SL20509** | Matromarine Salyangoz Blower Hortumlu Ø110mm 12V 750m3
- SL20510** | Matromarine Salyangoz Blower Hortumlu Ø110mm 24V 750m3
- SL20511** | Matromarine Salyangoz Blower Hortumlu Ø110mm 24V 1000m3



YENİ

- SL47001** | Bağlantı Kovanı Krom 3/8"
- SL47002** | Bağlantı Kovanı Krom 1/2"
- SL47003** | Bağlantı Kovanı Krom 3/4"
- SL47004** | Bağlantı Kovanı Krom 1"
- SL47005** | Bağlantı Kovanı Krom 1.1/4"
- SL47006** | Bağlantı Kovanı Krom 1.1/2"
- SL47007** | Bağlantı Kovanı Krom 2"



YENİ

- SL47011** | Bağlantı Kovanı Süzgeçli Krom 1/2"
- SL47012** | Bağlantı Kovanı Süzgeçli Krom 3/4"
- SL47013** | Bağlantı Kovanı Süzgeçli Krom 1"
- SL47014** | Bağlantı Kovanı Süzgeçli Krom 1.1/4"
- SL47015** | Bağlantı Kovanı Süzgeçli Krom 1.1/2"
- SL47016** | Bağlantı Kovanı Süzgeçli Krom 2"



Dış Ölçü: 380x270 mm
Montaj Ölçüsü: 302x195 mm



SL 42101 | Kapak Plastik / Beyaz
SL 42101-S | Kapak Plastik / Siyah
SL 42101-G | Kapak Plastik / Gri



Dış Ölçü: 380x380 mm
Montaj Ölçüsü: 300x300 mm



SL 42102 | Kapak Plastik / Beyaz
SL 42102-S | Kapak Plastik / Siyah
SL 42102-G | Kapak Plastik / Gri



Dış Ölçü: 510x465 mm
Montaj Ölçüsü: 432x385 mm



SL 42103 | Kapak Plastik / Beyaz
SL 42103-S | Kapak Plastik / Siyah
SL 42103-G | Kapak Plastik / Gri



Dış Ölçü: 610x250 mm
Montaj Ölçüsü: 530x175 mm




SL42105 | Kapak Plastik / Beyaz
SL42105-S | Kapak Plastik / Siyah
SL42105-G | Kapak Plastik / Gri



Dış Ölçü: 610x360 mm
Montaj Ölçüsü: 530x280 mm



SL42104 | Kapak Plastik / Beyaz
SL42104-S | Kapak Plastik / Siyah
SL42104-G | Kapak Plastik / Gri



Kontrol Kapağı Plastik			
Kod	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SL42106	145	104.2	115
SL42107	176	128.2	139
SL42108	210.6	152.2	163

YENİ



SL 53141 | Ocak Tekli G  mme
En: 350mm Boy: 210mm

YENİ



SL 53143 | Ocak   iftli G  mme
En: 360mm Boy: 380mm

YENİ



SL 53142 | Ocak Tekli Set  st  
En: 290mm Boy: 350mm
Y  kseklik: 110mm

YENİ



SL 53144 | Ocak   iftli Set  st  
En: 290mm Boy: 440mm

YENİ



SL 53138 | Ocak Kapaklı-Evyeli-G  mme-Tekli
En: 325mm Boy: 530mm
Derinlik: 170mm

YENİ



SL 53137 | Ocak Kapaklı-G  mme-  iftli
En: 330mm Boy: 530mm
Derinlik: 150mm

ÖNEMLİ! Tüm dolaplarımız SEKOP Marka Alman Malı motor kullanılarak dönüştürülmüştür. En büyük özelliği diğer buzdolabı motorlarına göre en az %30 daha düşük amper çekmesidir.



SL53160 | Buzdolabı 45 Lt 12V/24V
Yükseklik: 50 cm
Derinlik: 45 cm
Genişlik: 47 cm

► Tüm Buzdolapları 12V/24V ile çalışmaktadır.


SL53161

ÖNEMLİ! Tüm dolaplarımız SEKOP Marka Alman Malı motor kullanılarak dönüştürülmüştür. En büyük özelliği diğer buzdolabı motorlarına göre en az %30 daha düşük amper çekmesidir.



SL53161 | Buzdolabı 90 Lt 12V/24V
Ağırlık: 24.2 kg
Yükseklik: 81.8 cm
Derinlik: 53 cm
Genişlik: 47.5 cm

SL53162 | Buzdolabı 140 Lt 12V/24V
Ağırlık: 28 kg
Yükseklik: 84 cm
Derinlik: 60 cm
Genişlik: 54.5 cm



SL53153 | Tencere Tutucu Tekli
SL53154 | Tencere Tutucu Çiftli



SL 53152 | Küçük Tüp Dedantörü



YENİ

► Kalınlık 0,70 mm 304 Kalite

- SL19030** Evye CR-NI
İç Ø:220mm Dış Ø: 250mm Derinlik:120mm
- SL19031** Evye CR-NI
İç Ø:240mm Dış Ø: 265mm Derinlik:120mm
- SL19032** Evye CR-NI
İç Ø:260mm Dış Ø: 290mm Derinlik:130mm
- SL19033** Evye CR-NI
İç Ø:280mm Dış Ø: 310mm Derinlik:140mm



► Kalınlık 1 mm 316 Kalite

- SL19005** Evye Yuvarlak CR-NI
Ø 260mm Derinlik:85mm
- SL19009** Evye Yuvarlak CR-NI
Ø 290mm Derinlik:120mm
- SL19003** Evye Yuvarlak CR-NI
Ø 330mm Derinlik:130mm



YENİ

- SL19036** Evye Derin Yuvarlak CR-NI
İç Ø :240mm Dış Ø :270mm Derinlik:125mm
- SL19037** Evye Yuvarlak CR-NI
İç Ø :280mm Dış Ø :310mm Derinlik:125mm



- SL19013** Evye Dikdörtgen Derin CR-NI
En: 265mm Boy: 325mm
Derinlik:150mm



- SL19012** Evye Üçgen Derin CR-NI
En: 350mm Boy: 350mm
Derinlik:100mm




- SL19014** Evye Dikdörtgen Derin CR-NI
En: 325mm Boy: 355mm
Derinlik:150mm



YENİ

Renk : Beyaz
Malzeme : Plastik
Ürün Boyutları : 55mm Genişlik x 95mm derinlik x 125mm yükseklik
Güç kaynağı : ac/dc
Ürün Ağırlığı : 1.5KG
Maksimum Akış Hızı : Dakikada 15LT
HORTUM çıkışı : 1/2inç (13mm)

SL21249 | TMC Ayak Pompası
15lt/dk



YENİ

TMC musluk sistemi. Özellikle küçük tekneler için idealdir. Musluğun üzerine entegre edilmiş switch kullanım anında sistemle beraber gelen pompaya kumanda ederek kesintisiz su akışı sağlar.

Amper : 1.5A
Basma Yüksekliği : 6.6 Ft-2 m
Çıkış Ağızı Dış Ø : 12 mm
Ebat : 57.5x67.5x115 mm
Kapasite (Galon/Saat) : 100
Sigorta : 2A
Tip : Komple kit
Volt : 12V

SL21250 | TMC Hidrofor Pompa Kiti
12V 100GPH



SL 20009 | Taharet Musluğu
1/2"



SL19010 | Musluk Mini Tekli
1/2" 16mm



SL19018 | Mikser Sıcak-Soğuk Musluk



SL19017 | Musluk Spiralli
Sıcak-Soğuk



SL53127 | Duř Kafası *Beyaz*



SL53128 | Duř Kafası *Krome*



SL53123 | Hortumlu Duř 2.5m
SL53124 | Hortumlu Duř 5m



SL53110 | Duř Bořaltma Sistemi 12V
SL53111 | Duř Bořaltma Sistemi 24V



SL53112 | Gverte Su ıkıřı
Beyaz Kapaklı



SL53113 | Gverte Su ıkıřı
Krome Kapaklı



SL53120 | Duř Yuvası Düz
Kapaklı Beyaz



SL53129 | Duř Yuvası Düz
Kapaklı Krome



SL53121 | Duř Yuvası Yan Montaj
Beyaz Kapaklı



SL53122 | Duř Yuvası Yan Montaj
Krome Kapaklı



SL53125 | Duř Yuvası
Plastik Kapaklı



SL21005 | Duř Yuvası
Düz Klasik



SL 53105 | Duř Yuvası Musluklu
Sıcak-Soğuk - Yan Montaj
2 metre hortumlu
Montaj : 160x92 mm Yükseklik : 76 mm



SL 53106 | Duř Yuvası Musluklu
Sıcak-Soğuk - Düz Montaj
2 metre hortumlu
Montaj : 160x92 mm Yükseklik : 76 mm



SL 53109 | Duř Yuvası Oval - Yan Montaj
Montaj : 160x92 mm
Yükseklik : 76 mm



SL 53108 | Duř Yuvası Oval - Düz Montaj
Montaj : 160x92 mm
Yükseklik : 76 mm



SL18011 | Deniz Suyu Filtresi
Giriş-Çıkış 3/4
Ø 150 mm



SL18014 | Deniz Suyu Filtresi
Giriş-Çıkış 1.1/2
Ø 150 mm

► Mazot ve pis su koku filtresi olarak kullanılabilir.



SL18012 | Koku Filtresi Giriş-Çıkış 3/4 Ø 150 mm
SL18015 | Koku Filtresi Giriş-Çıkış 1.1/2 Ø 150 mm



SL18046 | Mazot Su Ayırıcı Filtre
Stom 500 Fg
Kapasite : 250 lt/saat
Bağlantı 8 mm



SL18017-K | Filtre Kapağı Yedek Kırmızı
SL18017-B | Filtre Kapağı Yedek Beyaz



SL18018 | Filtre Ekipmanı Yedek Küçük
SL18019 | Filtre Ekipmanı Yedek Büyük



SL20339 | Karbon Koku Filtresi Matromarine
Ø16-25mm

Deniz Suyu Filtresi 2" Yandan Giriş - Yandan Çıkış


Motora giren deniz suyunu filtre ederek güvenli ve daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Yandan giriş-yandan çıkış ve alttan giriş - yandan çıkış olmak üzere iki modeli mevcuttur. Giriş ve çıkışlar 2" dişe sahiptir. Korozyona uğramaz. Dayanıklı ve hafiftir.



SL18048 | Deniz Suyu Filtresi
Yandan Giriş 2" Yandan Çıkış 2"
Ø 225 mm



Deniz Suyu Filtresi 2" Alttan Giriş - Yandan Çıkış



Motora giren deniz suyunu filtre ederek güvenli ve daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Yandan giriş-yandan çıkış ve alttan giriş - yandan çıkış olmak üzere iki modeli mevcuttur. Giriş ve çıkışlar 2" dişe sahiptir. Korozyona uğramaz. Dayanıklı ve hafiftir.



SL18049 | Deniz Suyu Filtresi
Alttan Giriş 2" Yandan Çıkış 2"
Ø 225 mm



SL18020 | Yedek Kapak



SL 15008 | Depo Dolum Kapağı Su 38 mm
SL 15009 | Depo Dolum Kapağı Su 50 mm



SL 15002 | Yakıt Dolum Kapağı 38 mm
SL 15003 | Yakıt Dolum Kapağı 50 mm



SL 15050 | Depo Dolum Kapağı Su CR-NI 38mm
SL 15052 | Depo Dolum Kapağı Su CR-NI 50mm



SL 15051 | Depo Dolum Kapağı Yakıt CR-NI 38mm
SL 15053 | Depo Dolum Kapağı Yakıt CR-NI 50mm



SL 15013-M | Kapak Yedek Su(Mavi)
SL 15013-K | Kapak Yedek Yakıt(Kırmızı)



SL 15004 | Depo Dolum Anahtar Yedek



SL15016 | Depo Dolum Kapağı Su *Plastik*
38 mm



SL15017 | Depo Dolum Kapağı Yakıt *Plastik*
38 mm



SL15014 | Depo Dolum Kapağı Su
38 mm



SL15015 | Depo Dolum Kapağı Yakıt
38 mm



SL15006 | Pis Su Çıkışı Kapağı 38 mm



SL53100 | Depo Dolum Kapağı
Su, Kilitli, Beyaz 38mm



SL 53101 | Depo Dolum Yuvası Su Kilitli
38 mm 160x92 mm
Yükseklik : 60 mm



SL 53102 | Depo Dolum Yuvası Yakıt Kilitli
38 mm 160x92 mm
Yükseklik : 60 mm



SL 53103 | Depo Dolum Yuvası Su
38 mm 160x92 mm
Yükseklik : 60 mm



SL 53104 | Depo Dolum Yuvası Yakıt
38 mm 160x92 mm
Yükseklik : 60 mm



SL 53107 | Duş Yuvası Düz Montaj
160x92 mm
Yükseklik : 60 mm



SL 15018 | Depo Dolum Kapağı
Yakıt Kilitli Ø 38 mm

SL 15019 | Depo Dolum Kapağı Su





SL11010 | Manuel Sintine Pompası Sealux
Ø28mm(1.1/8")

► Üç Yollu Vanalar Atık Suyun tank ile çıkış arasındaki yönlendirmesini sağlar.Manuel olarak kullanılır. Üç ayrı hortum ölçüsü mevcuttur.



SL 46158 | Üç Yollu Vana Plastik 3/4"
SL 46159 | Üç Yollu Vana Plastik 1"
SL 46160 | Üç Yollu Vana Plastik 1.1/2"



YENİ

SL46161 | Üç Yollu Vana Matromarine
Model 2005 Ø38mm



SL 46180 | Hortum Sifonu
13-38 mm



SL 46181 | Hortum Kondektörü
13-38 mm



SL 46182 | Hortum Kondektörü
32-59 mm



SL 20049 Manuel Tuvalet TMC
Küçük Taş
En:47cm Boy:33cm Derinlik:42cm



SL 20062 Seaflo Elektrikli Tuvalet 12V Küçük Taş
SL 20063 Seaflo Elektrikli Tuvalet 24V Küçük Taş



SL20001 Kasetli Portatif Tuvalet
23,5 lt Pis Su Tankı
17 lt Temiz Su Tankı



SL 20059 Portatif Tuvalet 20lt.



SL 20007 Tuvalet Kapağı Plastik Sealux
Yedek



SL 20073 Tuvalet Kapağı Küçük Taş TMC
Sessiz Kapak
SL 20074 Tuvalet Kapağı Büyük Taş TMC
Sessiz Kapak



SL 20050 | TMC Elektrikli Marin Tuvalet
12V Küçük Taş
En:36cm Boy:36cm Derinlik:45cm



SL 20046 | TMC Elektrikli Marin Tuvalet
12V Büyük Taş
SL 20047 | TMC Elektrikli Marin Tuvalet
24V Büyük Taş
En:37cm Boy:38cm Derinlik:48cm



SL 20058

SL 20054 | TMC Tuvalet Motoru Tek 12V
SL 20055 | TMC Tuvalet Motoru Tek 24V
SL 20058 | TMC Pervane Plastik Yedek



SL 20056 | TMC Yedek Motor Kiti 12V
SL 20057 | TMC Yedek Motor Kiti 24V



SL 53026 | Diaframli Atık Su Pompası TMC
12V - 20 lt
SL 53027 | Diaframli Atık Su Pompası TMC
24V - 20 lt



SL 53028 | Diaframli Duş Pompası TMC
12V - 22 lt
SL 53029 | Diaframli Duş Pompası TMC
24V - 22 lt



- SL20300** | Matromarine Manuel Tuvalet Küçük Taş
SL20301 | Matromarine Manuel Tuvalet Büyük Taş



- SL20302** | Matromarine Compact Elektrikli Tuvalet Küçük Taş 12V
SL20303 | Matromarine Compact Elektrikli Tuvalet Küçük Taş 24V
SL20304 | Matromarine Comfort Elektrikli Tuvalet Büyük Taş 12V
SL20305 | Matromarine Comfort Elektrikli Tuvalet Büyük Taş 24V



- SL20330** | Matromarine Manuel Tuvalet Pompa Kiti
Jabsco, TMC, Johnson pump, Thetford, Lazisaz ile uyumludur.



- SL20333** | Matromarine Manuel Tuvalet Tamir Takımı



YENİ

SL20306 | Matromarine Laguna Elektrikli Tuvalet
12V
En:34cm Boy:41cm Derinlik:41cm



Taharet musluğu tuvalete dahidir.
Su beslemesi için harici hidrofor
veya selenoid valf kullanılmalıdır.
En:36cm
Derinlik:45cm

YENİ



SL20308 | Matromarine Deluxe Vakumlu Tuvalet
12V

SL20309 | Matromarine Deluxe Vakumlu Tuvalet
24V



YENİ

En:36,5cm Derinlik:45,5cm Yükseklik:45,5cm

SL20310 | Matromarine Luxury Std.Elektrikli Tuvalet
12V

SL20311 | Matromarine Luxury Std.Elektrikli Tuvalet
24V



SL20320



SL20321

SL20320 | Matromarine
Elektrikli Tuvalet Kontrol Paneli 12-24V

SL20321 | Matromarine
Vakumlu Tuvalet Kontrol Paneli 12-24V



YENİ

SL20350 | Laguna Elektrikli Tuvalet Matromarine
Yedek Motor 12V



YENİ

SL20308 - SL20309 için uygundur.

SL20344 | Vakumlu Tuvalet Matromarine
Yedek Motor Kiti 12V

SL20345 | Vakumlu Tuvalet Matromarine
Yedek Motor Kiti 24V



YENİ

SL20348 | Vakumlu Tuvalet Matromarine
Su Pompası 12lt 12V

SL20349 | Vakumlu Tuvalet Matromarine
Su Pompası 12lt 24V



YENİ

SL20340 | Yedek Motor Kiti Matromarine 12V
SL20341 | Yedek Motor Kiti Matromarine 24V



YENİ

SL20335 | Selenoid Valf
SL20336 | Selenoid Valf



YENİ

SL20334 | Elektrikli Tuvalet Çıkış Valfi
Matromarine

YENİ



SL20360 | Diyaframlı Duş Pompası Matromarine
22lt Ø19-25mm 12V
SL20361 | Diyaframlı Duş Pompası Matromarine
22lt Ø19-25mm 24V

YENİ



SL20362 | Diyaframlı Atık Su Pompası Matromarine
32lt Ø38mm 12V
SL20363 | Diyaframlı Atık Su Pompası Matromarine
32lt Ø38mm 24V



SL 21226 | Maceratör SFMP1-12V
SL 21226 | Maceratör SFMP1- 24V

YENİ



SL21224 | Maceratör Matromarine 12V
SL21225 | Maceratör Matromarine 24V



SL 21220 | Macaratör 12V 45lt/dk.
SL 21221 | Macaratör 24V 45lt/dk.



SL 21222 | TMC Macaratör 12V 45lt/dk.
SL 21223 | TMC Macaratör 24V 45lt/dk.

**Usturmaçalar****G - SERİSİ**

Kod	Model	Çap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49080	G-1	9	33	Beyaz
SL 49081	G-1	9	33	Mavi
SL 49082	G-2	11,5	40,6	Beyaz
SL 49083	G-2	11,5	40,6	Mavi
SL 49084	G-3	14	50,8	Beyaz
SL 49085	G-3	14	50,8	Mavi
SL 49086	G-4	16,5	58,5	Beyaz
SL 49087	G-4	16,5	58,5	Mavi
SL 49088	G-5	21,6	70	Beyaz
SL 49089	G-5	21,6	70	Mavi

**Usturmaçalar****JP - SERİSİ**

Kod	Model	Çap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49091	JP-1	13	40	Beyaz
SL 49092	JP-1	13	40	Mavi
SL 49093	JP-2	18	61	Beyaz
SL 49094	JP-2	18	61	Mavi
SL 49095	JP-3	25	83	Beyaz
SL 49096	JP-3	25	83	Mavi

**Balon Usturmaalar****A - SERİSİ**

Kod	Model	ap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL49121	A-0HD	20	27	Beyaz
SL49122	A-0HD	20	27	Kırmızı
SL49123	A-1HD	29	41	Beyaz
SL49124	A-1HD	29	41	Kırmızı
SL49125	A-2HD	34	49	Beyaz
SL49126	A-2HD	34	49	Kırmızı
SL49127	A-3HD	46	57	Beyaz
SL49128	A-3HD	46	57	Kırmızı
SL49129	A-4HD	53	64	Beyaz
SL49130	A-4HD	53	64	Kırmızı
SL49131	A-5HD	62	80	Beyaz
SL49132	A-5HD	62	80	Kırmızı
SL49133	A-6HD	85	100	Beyaz
SL49134	A-6HD	85	100	Kırmızı

**Balon Usturmaalar****PA/R-2 SERİSİ**

Kod	Model	ap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL49143	PA/R-2	32	60	Beyaz
SL49144	PA/R-2	32	60	Kırmızı
SL49145	PA/R-3	41	76	Beyaz
SL49146	PA/R-3	41	76	Kırmızı

**Tutamaklı Şamandırılar****PKB-1 - SERİSİ**

Kod	Model	ap (cm)	Renk
SL28010	PKB-1	24,5	Kırmızı

**Usturmaçalar****NFD - SERİSİ**

Kod	Model	Çap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49151	NFD-1	18	58	Beyaz
SL 49152	NFD-2	22	68	Beyaz
SL 49153	NFD-3	26	84	Beyaz
SL 49154	NFD-4	29	90	Beyaz

Burun Usturmaçaları**NDP SERİSİ**

Kod	Model	Çap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49141	NDP-1	10,5	85,5	Beyaz
SL 49142	NDP-2	14	129,5	Beyaz



SL 49150 | İskele Usturmaçası
Boy:885mm En:270mm

SL 49170 | İskele Usturmaçası Düz
45 x 10 cm

SL 49171 | İskele Usturmaçası Köşe
22 x 22 x 10 cm

**Usturmaçalar****F - SERİSİ**

Kod	Model	Çap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49101	F-0	11,5	42	Beyaz
SL 49103	F-1/A	15	50	Beyaz
SL 49105	F-1	15	61	Beyaz
SL 49107	F-2/A	18	61	Beyaz
SL 49109	F-2	22	62	Beyaz

Usturmaçalar**F - SERİSİ**

Kod	Model	Çap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49111	F-3	22	75	Beyaz
SL 49113	F-4	22	106	Beyaz
SL 49115	F-5	30	77	Beyaz
SL 49117	F-6	27	100	Beyaz
SL 49119	F-7/A	38	125	Beyaz

**Düz Usturmaçalar**

Kod	Genişlik	Uzunluk (cm)	Yükseklik (cm)	Renk
SL 28210	30	50	5	Mavi
SL 28211	30	65	7	Mavi
SL 28212	30	95	7	Mavi



SL 49164	Usturmaça A-1C	Ø 21 x 28 cm
SL 49165	Usturmaça A-2C	Ø 30 x 38 cm
SL 49166	Usturmaça A-3C	Ø 39 x 50 cm
SL 49167	Usturmaça A-4C	Ø 46 x 58 cm
SL 49168	Usturmaça A-5C	Ø 48 x 63 cm



SL 49156	Usturmaça F-1C	Ø 15 x 61 cm
SL 49157	Usturmaça F-2C	Ø 22 x 61 cm
SL 49158	Usturmaça F-3C	Ø 22 x 75 cm
SL 49159	Usturmaça F-4C	Ø 22 x 104 cm
SL 49160	Usturmaça F-5C	Ø 29 x 78 cm
SL 49161	Usturmaça F-6C	Ø 29 x 109 cm



Usturmaçalar
G-2C - SERİSİ

Kod	Model	Çap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49042	G-2C	10	40	Beyaz
SL 49043	G-3C	14	50	Beyaz
SL 49044	G-4C	16	58	Beyaz
SL 49045	G-5C	21	68	Beyaz
SL 49046	G-6C	25	76	Beyaz



SL 49097 Usturmaca Askısı

Usturmaa kılıflarının her boyunda lacivert,mavi,bordo,siyah,yeşil ve beyaz renk mevcuttur.Çizelgedeki en, boy ölçüleri usturmaa kılıfların ölçüleridir.Kılıflar esnek kumaştan üretildiğı için,yakın boylarda uyabilmektedir.



Usturmaa Kılıfları

A - SERİSİ

Kod	Model	En (cm)	Boy (cm)
SL 49048	A-0	25	30
SL 49049	A-1	30	42
SL 49050	A-2	46	49
SL 49051	A-3	46	65
SL 49052	A-4	62	74
SL 49053	A-5	90	90
SL 49054	A-6	90	115
SL 49055	A-7	90	130
SL 49050-C	A2-C	34	49

G - SERİSİ

Kod	Model	En (cm)	Boy (cm)
SL 49068	G-1	15	25
SL 49069	G-2	18.5	35
SL 49070	G-3	18.5	47
SL 49071	G-4	23	50
SL 49072	G-5	30	65
SL 49073	G-6	35	75

JP - SERİSİ

Kod	Model	En (cm)	Boy (cm)
SL 49076	JP-1	13	40
SL 49077	JP-2	13	40
SL 49078	JP-3	18	61

F - SERİSİ

Kod	Model	En (cm)	Boy (cm)
SL 49056	F-1	23	60
SL 49057	F-02	25	60
SL 49058	F-2	30	57
SL 49059	F-3	30	70
SL 49060	F-4	35	94
SL 49061	F-5	35	70
SL 49062	F-6	46	95
SL 49063	F-7	46	105
SL 49064	F-8	60	130
SL 49065	F-9	60	120
SL 49066	F-10	60	120
SL 49067	F-11	63	150
SL 49063-A	F7/A	38	125



Boy:84 cm
Ø 35 cm
Delik Çapı:7 cm
Mapa Kalınlığı:12 mm



SL 28006 | Şamandıra Konik Demirli
Poliüretan Dolgulu



Boy:62 cm
Ø 49 cm
Delik Çapı:7 cm
Mapa Kalınlığı:12 mm



SL 28016 | Şamandıra Küre Demirli Ø 49 cm
Poliüretan Dolgulu



- SL28007** | Demirli Şamandıralar Şişme CCFH-2 Serisi
Ø43cm Kırmızı
- SL28008** | Demirli Şamandıralar Şişme CCFH-3 Serisi
Ø52cm Kırmızı
- SL28009** | Demirli Şamandıralar Şişme CCFH-4 Serisi
Ø60cm Kırmızı



- SL 28003** | Şamandıra Mantar Ø13 cm Kırmızı
- SL 28002** | Şamandıra Mantar Ø13 cm Beyaz



SL 28005 | Şamandıra Armut Kırmızı



YENİ

SL 28017 | Şamandıra Armut Kırmızı Küçük



SL 28005-B | Şamandıra Armut Bayraklı
SL 28005-F | Şamandıra Armut Çakar Fenerli



SL 28011 | Şamandıra Kulvar 55cm Beyaz
SL 28012 | Şamandıra Kulvar 55cm Kırmızı
SL 28013 | Şamandıra Kulvar 90cm Beyaz
SL 28014 | Şamandıra Kulvar 90cm Kırmızı

Su - Yakıt ve Pis Su Tankları

Kod	Boy (cm)	Yükseklik (cm)	Genişlik (cm)	Su Litre (lt)	Yakıt Litre (lt)
SL31501-45	66	23	35	45	41
SL31501-65	97	23	35	65	60
SL31501-80	110	23	35	80	72



Su - Yakıt ve Pis Su Tankları

Kod	Boy (cm)	Yükseklik (cm)	Genişlik (cm)	Su Litre (lt)	Yakıt Litre (lt)
SL 31502-45	53	29	36	45	41
SL 31502-56	66	29	36	56	55
SL31502-63	72	29	36	63	61
SL31502-75	86	29	36	75	72
SL31503-112	97	38	36	112	108
SL31503-130	110	38	36	130	126



SL20366 | Pis Su Tankı Sistemi
Matromarine 53lt



SL 51044 | Cansalı-Tank
Sabitleme Braketi



SL51051 | Su Tankı Lt75 74x84cm
SL51052 | Su Tankı Lt100 74x100cm
SL51055 | Su Tankı Lt55 74x60cm



SL31455-12 | Yakıt Tankı **Sealux**
12 lt
Koli Adedi : 5



SL31455-22 | Yakıt Tankı **Sealux**
22 lt
Koli Adedi : 3



SL 31455-30 | Yakıt Tankı **Sealux**
30 lt
Koli Adedi : 3



SL31450-22 | Yakıt Bidonu 22 lt
Koli Adedi : 3



SL 31450-15 | Yakıt Bidonu 15 lt
Koli Adedi : 6



SL31450-7 | Yakıt Bidonu 7 lt
SL31450-10 | Yakıt Bidonu 10 lt
Koli Adedi : 6




SL31404 | Yakıt Çıkış Hortumu
Rekorlu
SL 31411 | Benzin Bidon Borusu



31410-1

31410

SL31410-1 | Yakıt Tank Kapağı
Hava Fırlı
SL31410 | Yakıt Tank Kapağı



YENİ




SL11023 Akıllı Hortum Sealux Çap:13mm-160cm
SL11024 Akıllı Hortum Sealux Çap:25mm-160cm



SL 51060 Bidon Şişme
Katlanır+Musluklu
5 lt.



SL 21011 Huni Kürek Filtreli



SL11026 Akıllı Hortum Sarı Kafalı
Çap:25mm-160cm





SL 21003 Hortumlu Huni
Siyah



SL 21006 Huni Geniş Hazneli
Sealux


- Ø 40-45-50 mm egzoz hortumlarına uygulanabilir.
- Sabit giriş çıkışa sahiptir.
- Toplam kapasitesi 8 litredir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 70 °C dir.



Egzoz Susturucu

Kod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	D-E (Ø)
SL49030	375	135	200	550	40-45-50


- Ø 50-55-60 mm ve 60-65-70 mm egzoz hortumlarına uygulanabilir.
- Sabit giriş çıkışa sahiptir.
- Toplam kapasitesi 13 litredir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 70 °C dir.



Egzoz Susturucu

Kod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	D-E (Ø)
SL49031	470	140	255	635	50-55-60
SL49032	470	140	255	635	60-65-75

- Ø 90-100-115 mm egzoz hortumlarına uygulanabilir.
- Sabit giriş çıkışa sahiptir.
- Toplam kapasitesi 18 litredir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 70 °C dir.



Egzoz Susturucu

Kod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	D-E (Ø)
SL49039	480	190	250	770	90-100-115



SL48137 | Impeller Lastığı Sealux
15000K(SHERWOOD)
Çap: 65mm
Genişlik: 50,8mm
Kanat Sayısı: 10
Jabsco Kod: 18327-0001




SL48104 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 65mm
Genişlik: 50,8mm
Kanat Sayısı: 10
Jabsco Kod: 17937-0001
17937-0003




SL48121 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 57mm
Genişlik: 31,5mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 4868-0001
4868-0003



SL48183 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 57mm
Genişlik: 31,5mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 14281-0001
14281-0003




SL48101 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 57mm
Genişlik: 31,5mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 1210-0001
1210-0003



SL48110 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 51mm
Genişlik: 22mm
Kanat Sayısı: 6
Jabsco Kod: 673-0001
673-0003



SL48124 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 51mm
Genişlik: 22mm
Kanat Sayısı: 6
Jabsco Kod: 22799-0001



SL48123 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 51mm
Genişlik: 22mm
Kanat Sayısı: 6
Jabsco Kod: 653-0001



SL48114 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 51mm
Genişlik: 22mm
Kanat Sayısı: 6
İç Delik: 12mm SHERWOOD
132-0316 0001



SL48108 Impeller Lastığı Sealux
Çap: 40mm
Genişlik: 19mm
Kanat Sayısı: 6
Jabsco Kod: 22405-0001



SL48107 Impeller Lastığı Sealux
Çap: 40mm
Genişlik: 19mm
Kanat Sayısı: 6
Jabsco Kod: 4528-0001
4528-0003



SL48141 Impeller Lastığı Sealux
Çap: 40mm
Genişlik: 19mm
Kanat Sayısı: 6
9979K(SHERWOOD)



SL48139 Impeller Lastığı Sealux
9959K(SHERWOOD)
Çap: 62mm
Genişlik: 31,5mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 18838-0001



SL48120 Impeller Lastığı Sealux
10615K(SHERWOOD)
Çap: 65mm
Genişlik: 41,4mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 18948-0001



SL48102 Impeller Lastığı Sealux
Çap: 95mm
Genişlik: 63mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 17935-0001
17935-0003



SL48103 Impeller Lastığı Sealux
Çap: 95mm
Genişlik: 88,9mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 17936-0001
21676-0001



SL48184 Impeller Lastığı Sealux
Çap: 118mm
Genişlik: 88,9mm
Kanat Sayısı: 9
Jabsco Kod: 17240-0001
18789-0001



SL48125 Impeller Lastığı Sealux
Çap: 51mm
Genişlik: 22mm
Kanat Sayısı: 10
Jabsco Kod: 18653-0001



SL48106 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 95mm
Genişlik: 63mm
Kanat Sayısı: 9
Jabsco Kod: 836-0001
836-0003




SL48128 | Impeller Lastığı Sealux
8000K(SHERWOOD)
Çap: 40mm
Genişlik: 19mm
Kanat Sayısı: 6



SL48109 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 51mm
Genişlik: 22mm
Kanat Sayısı: 6
Jabsco Kod: 6303-0001
6303-0003



SL48122 | Impeller Lastığı Sealux
17000K(SHERWOOD)
Çap: 85mm
Genişlik: 74mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 18958-0001



SL48112 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 65mm
Genişlik: 50,8mm
Kanat Sayısı: 8
Jabsco Kod: 920-0001
920-0003



SL48127 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 95mm
Genişlik: 88,9mm
Kanat Sayısı: 9
Jabsco Kod: 6760-0001
6760-0003



SL48180 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 95mm
Genişlik: 130mm
Kanat Sayısı: 12
Johnson Kod: 09-820B



SL48134 | Impeller Lastığı Sealux
18000K(SHERWOOD)
Çap: 95mm
Genişlik: 101mm
Kanat Sayısı: 12



SL48138 | Impeller Lastığı Sealux
9000K(SHERWOOD)
Çap: 62mm
Genişlik: 22mm
Kanat Sayısı: 12



SL 48116 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 65mm
Genişlik: 80mm
Kanat Sayısı: 12
Johnson Kod: 09-821B



SL 48140 | Impeller Lastığı Sealux
10077K(SHERWOOD)
Çap: 57mm
Genişlik: 20mm
Kanat Sayısı: 12



SL 48132 | Impeller Lastığı Sealux
27000K(SHERWOOD)
Çap: 85mm
Genişlik: 74mm
Kanat Sayısı: 12



SL 48133 | Impeller Lastığı Sealux
29000K(SHERWOOD)
Çap: 95mm
Genişlik: 101mm
Kanat Sayısı: 12



SL 48113 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 95mm
Genişlik: 88,9mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 17370-0001



SL 48001 | Kondese Lastığı
No:1



SL 48002 | Kondese Lastığı
No:2



SL 48003 | Kondese Lastığı
No:3



SL15027 | Benzin Hortumu 2mt
Jaksız



SL15035 | Benzin Hortumu 2mt
OMC Johnson



SL15036 | Benzin Hortumu 2mt
Yamaha



SL15037 | Benzin Hortumu 2mt
Mercury



SL15039 | Benzin Hortumu
HONDA



SL15028 | Benzin Hortumu Puarı
Çap:8 mm

SL15029 | Benzin Hortumu Puarı
Çap:9,5 mm



SL11003 | Motor Yıkama Kulağı Yuvarlak



SL11004 | Motor Yıkama Kulağı Dikdörtgen

YENİ



SL15021 | Benzin Depo Bağlantısı
Omc-Johnson-Evinrude
SL15024 | Benzin Depo Bağlantısı
Yamaha-Mercury



SL15022 | Benzin Jaki
Omc-Johnson-Evinrude
SL15025 | Benzin Jaki
Yamaha-Mercury



SL15023 | Benzin Depo Bağlantısı
Omc-Johnson-Evinrude



SL15026 | Benzin Depo Bağlantısı
Yamaha-Mercury



SL15040 | Benzin Jaki Motor Tarafı
HONDA



SL15041 | Benzin Jaki Depo Bağlantısı
HONDA



SL15042 | Benzin Jaki Depo Bağlantısı
HONDA



SL 15038 | Emniyet Stobu
Anahtarlı



SL52101 | Motor Dengeleyici Kanat *Küçük*
50 HP'ye kadar



SL52102 | Motor Dengeleyici Kanat *Büyük*
50 HP üzeri




- **Sealux Motor Flapları**, güç kullanmaksızın dümen kullanma imkanı sağlar.
- Yakıt tüketimini azaltır.
- Düzgün rota tutmanızı sağlar, dengeyi artırır.
- Dümenin yumuşamasını sağlar, motorun verimini artırır. Kullanımı ve montajı kolaydır.
- Küçük model 50 Hp'ye kadar olan motorlarda, büyük model ise 50 Hp üzeri motorlarda kullanılır.



YENİ

SL52100 | Motor Dengeleyici Performans Kanadı
15-300 HP arası motorlarda kullanılır




YENİ

SL20550 | Tek Pistonlu Flap Seti Matromarine
55x23 cm 12V



SL52103 | Motor Vardevelaya Montaj Braketi



SL 52104 | Dıştan Takma Motor Asma Braketi
10-25 Hp



SL 52127 | Dıştan Takma Motor Kilidi



SL11169 | Dıştan Takma Motor Kablo Spirali Flanşlı
130 cm Çap : 50 mm



SL52125 | Motor Taşıma Arabası
6-25HP

**SL 52120** | Motor Aynası *Beyaz 250x85 mm***SL 52121** | Motor Aynası *Siyah 250x85 mm***SL 52122** | Motor Aynası *Beyaz 300x220 mm***SL 52123** | Motor Aynası *Siyah 300x220 mm***SL 52107** | Motor Aynası *5-20 mm Dereceli
445x360 mm***SL 52106** | Motor Aynası *31x21mm*
SL 52108 | Motor Aynası *6 mm 445x360 mm*



Beyaz Model

- SL24031** | Ay Klips Ø20 mm
- SL24032** | Ay Klips Ø25 mm
- SL24033** | Ay Klips Ø30 mm
- SL24034** | Ay Klips Ø40 mm



Siyah Model

- SL24031-S** | Ay Klips Ø20 mm
- SL24032-S** | Ay Klips Ø25 mm
- SL24033-S** | Ay Klips Ø30 mm



- SL53428** | Havuz Körüğü Kauçuk Beyaz Küçük Ø 108 mm
- SL53429** | Havuz Körüğü Kauçuk Beyaz Büyük Ø 153 mm



- SL53328** | Havuz Körüğü Kauçuk Siyah Küçük Ø 108 mm
- SL53329** | Havuz Körüğü Kauçuk Siyah Büyük Ø 153 mm




- SL 28001** | Batmaz Anahtarlık



- SL 53427** | Havuz Körüğü Kauçuk Siyah Geniş



SL52271 | Kamış Yuvası Hareketli Siyah



SL52279 | Kamış Yuvası Mafsallı



SL52276 | Kamış Yuvası CR-NI
Yandan Montajlı



SL52280 | Kamış Yuvası Hareketli



YENİ

SL52281 | Kamış Yuvası Hareketli
Plastik Dik Montaj Sealux



YENİ

SL52282 | Kamış Yuvası Hareketli
Plastik Yantaj Montaj Sealux



SL52277 | Kamış Yuvası Gömme Sealux
CR-NI



SL 52274 | Kamış Yuvası Gömme Beyaz



SL52275 | Kamış Yuvası CR-NI Kapaklı



SL52278 | Kamış Taşıyıcı Yandan Montaj
Sabit



SL52278-2 | Kamış Taşıyıcı Yandan Montaj 2'li
Sealux



SL52278-3 | Kamış Taşıyıcı Yandan Montaj
3'lü
Sealux




- SL 46205** | Sintine Çıkışı Plastik Ø 15mm - 5/8"
- SL 46206** | Sintine Çıkışı Plastik Ø 18mm - 3/4"
- SL 46207** | Sintine Çıkışı Plastik Ø 25mm - 1"
- SL 46223** | Sintine Çıkışı Plastik Ø32mm - 1. 1/4"
- SL 46224** | Sintine Çıkışı Plastik Ø38mm - 1. 1/2"




- SL 46218** | Sintine Çıkışı Krom Flanşlı 5/8" 15mm
- SL 46219** | Sintine Çıkışı Krom Flanşlı 3/4" 18mm
- SL 46220** | Sintine Çıkışı Krom Flanşlı 1" 25mm
- SL 46221** | Sintine Çıkışı Krom Flanşlı 1-1/4" 32mm
- SL 46222** | Sintine Çıkışı Krom Flanşlı 1-1/2" 38mm



- SL 46209** | Su Çıkışı Boy: 86 mm
Diş Çapı:25 mm İç Çap: 21 mm



- SL 46210** | Su Çıkışı Boy: 72 mm Diş Çapı:23 mm
İç Çap: 15 mm



- SL 46211** | Su Çıkışı Boy: 155 mm Diş Çapı:32 mm
İç Çap: 25 mm D: 40 mm
- SL 46213** | Su Çıkışı Boy: 155 mm Diş Çapı:32 mm
İç Çap: 25 mm D: 50 mm



- SL 46156-1** | Çek Valf Rekor Ağızlı Ø 19/22/25 mm



- SL 46227** | Sintine Çıkışı Dirsek Plastik 3/4"
- SL 46228** | Sintine Çıkışı Dirsek Plastik 1"
- SL 46229** | Sintine Çıkışı Dirsek Plastik 1. 1/2"



- SL 46157-1** | Çek Valf Rekor Ağızlı Ø 25/32/38 mm



SL46212 | Miçoz Plastik SL



SL46201 | Miçoz Plastik Dişli
Boy: 60mm



SL 42019 | Su Firarı
14x44mm x h:12mm Krom
SL 42020 | Su Firarı
57x54mm x h:16mm Krom



SL 46203 | Miçoz Plastik Vidalı



SL46202 | Tapa Yedek



SL46215 | Tapa Genleşebilen CR-NI
Ø 25 mm
SL 46216 | Tapa Genleşebilen CR-NI
Ø 32 mm



SL 46242 | Tapa Genleşebilen Sealux
Ø 25 mm



SL 46243 | Tapa Genleşebilen Ø 34mm
SL 46244 | Tapa Genleşebilen Ø 42mm
SL 46245 | Tapa Genleşebilen Ø 23mm



SL 46241 | Ahşap Tapa Kiti (10 Parça)
► Acil durumlar içindir.



► 100 metre olarak satılmaktadır.

SL 45080 Vardevela Ağı En: 60 cm
SL 45081 Vardevela Ağı En: 80 cm



► Yüksek kaliteli materyale sahip olup beyaz üzerine farklı renklerde mevcuttur.

SL45090-6 İskota Halatı Parlak 6 mm 30gr/m
SL45090-8 İskota Halatı Parlak 8 mm 52gr/m
SL45090-10 İskota Halatı Parlak 10 mm 85gr/m
SL45090-12 İskota Halatı Parlak 12 mm 120gr/m
SL45090-14 İskota Halatı Parlak 14 mm 160gr/m
SL45090-16 İskota Halatı Parlak 16 mm 210gr/m



Parlak Seri

SL45091-6 İskota Halatı Renkli 6 mm
SL45091-8 İskota Halatı Renkli 8 mm
SL45091-10 İskota Halatı Renkli 10 mm
SL45091-12 İskota Halatı Renkli 12 mm
SL45091-14 İskota Halatı Renkli 14 mm
SL45091-16 İskota Halatı Renkli 16 mm



SL45093-12 Batmaz Halat 12 Kollu
SL45093-14 Batmaz Halat 14 Kollu
SL45093-16 Batmaz Halat 16 Kollu
SL45093-18 Batmaz Halat 18 Kollu
SL45093-20 Batmaz Halat 20 Kollu
SL45093-22 Batmaz Halat 22 Kollu
SL45093-24 Batmaz Halat 24 Kollu



SL41030 Krom Radansalar Ø5mm
SL41031 Krom Radansalar Ø6mm
SL41032 Krom Radansalar Ø8mm
SL41033 Krom Radansalar Ø10mm
SL41034 Krom Radansalar Ø12mm



SL48009 Radansa Plastik 8mm
48010 Radansa Plastik 14mm



SL21021-Y
(Yedek Uç)




SL21021-110 Halat Kesici
110 V
(220 V adaptörü ile birlikte.)

Hortum Çapı: 12 mm



SL 11021 | Yağ Pompası Küçük Alüm.
28.5cm

Hortum Çapı: 26 mm



SL11015 | Su Pompası 50 cm
SL11016 | Su Pompası 75 cm



SL 11025 | Oil Box 6,5 lt



SL 21010 | Çamçak



SL 35030 | Halat Kısırtmaçı
Halat Çap: 10-14mm
Tambur Çap: 73-80mm
SL 35031 | Halat Kısırtmaçı
Halat Çap: 12-16mm
Tambur Çap: 90-100mm



SL 25014 | Su Kovası Marin 12lt. Ø 37cm
(Paslanmaz Saplı)



- SL 48035** | Halat Esnetme Lastiğı Yuvarlak
Halat kalınlığı 10mm-12mm / Ø 100-150mm
- SL 48036** | Halat Esnetme Lastiğı Yuvarlak
Halat kalınlığı 14mm-16mm / Ø 130-200mm
- SL 48037** | Halat Esnetme Lastiğı Yuvarlak
Halat kalınlığı 18mm-20mm / Ø 170-250mm



- SL 48041** | Halat Esnetme Lastiğı No:1
Halat kalınlığı 10mm-12mm / Uzunluk 39cm
- SL 48042** | Halat Esnetme Lastiğı No:2
Halat kalınlığı 16mm-18mm / Uzunluk 45cm
- SL 48043** | Halat Esnetme Lastiğı No:3
Halat kalınlığı 20mm-22mm / Uzunluk 51cm
- SL 48047** | Halat Esnetme Lastiğı No:4
Halat kalınlığı 22mm-24mm / Uzunluk 60cm



SL 26111 Fare Engelleyici Sealux
Halat Çapı : Ø 10-30 mm




Tekne Boyu


SL 48027	Esnetme Yayları Galveniz Ø 5mm	max. 6 mt
	Boy :260mm	
SL 48028	Esnetme Yayları Galveniz Ø 6mm	max. 8 mt
	Boy :320mm	
SL 48029	Esnetme Yayları Galveniz Ø 8mm	max. 12 mt
	Boy :440mm	
SL 48030	Esnetme Yayları Galveniz Ø 10mm	max. 17 mt
	Boy :570mm	



SL25080 | Kakıç Teleskopik
Ø 25-30 mm
Boy: 60-90 cm



SL25011 | Kakıç Teleskopik
Ø 25-30 mm
Boy: 122-210 cm




SL25082 | Kakıç Teleskopik 3 Kademe
Ø 25-30-35 mm
Boy: 125-300 cm



SL25085 | Kakıç Teleskopik
Ø 30-35 mm
Boy: 142-250 cm






SL31072 | Tente Gergi Aparatı *Teleskopik*
108-200cm



SL52262 | Motor Kolu Uzatma Aparatı
Teleskopik 60-100cm

► Bütün motorlara uyumludur.



SL25069 | Gönderal Kanca
Ø 25-30 mm
Boy: 122-210 cm



SL25086 | Kakiç Ucu 30mm Siyah
SL25088 | Kakiç Ucu 25mm Siyah



SL 25058 | Rafting Küreği Ø 25mm -125cm Siyah
SL 25060 | Rafting Küreği Ø 25mm -125cm Kırmızı



SL 25062 | Teleskopik Alüm. Sup Küreği 170-220cm Kırmızı
SL 25064 | Teleskopik Alüm. Sup Küreği 170-220cm Siyah



SL 25006 | Kano Küreği Ø 25 mm



SL 25008 | Bot Küreği Ø 30mm Boy:150cm
SL 25009 | Kano Küreği Ø 30mm Boy:200cm



SL 25051 | Bot Küreği *Katlanır*
Boru Çapı: 32 mm
Boy: 160 cm



SL 25057 | Bot Küreği *Sabit* Ø 32mm-170cm



SL 25053 | Kürek Palası 32mm



SL 25066 | Kano Küreği Ø 32 mm Boy:200cm



SL 25095 | Kürek Palası Ø 32mm



SL 25001 | Kürek Palası *Beyaz* 30mm(Somun dahil)

SL 25003 | Kürek Palası Somunu Yedek



SL 25029 | Kürek Palası 25 mm



SL 25091 | Kürek Palası *Siyah*25mm

SL 25092 | Kürek Palası *Kırmızı* 25mm



SL21054 | MPPT 1001 30
 Victron Energy SmartSolar MPPT 100/30
 Şarj Kontrol Cihazı
 Nominal PV Gücü : 440W/12V - 880W/24V



SL21055 | MPPT 1001 50
 Victron Energy SmartSolar MPPT 100/50
 Şarj Kontrol Cihazı
 Nominal PV Gücü : 700W/12V-1400W/24V

CENTAUR AKÜ ŞARJ CİHAZI



SL 21041	Centaur Akü Şarj Cihazı	12V-20A	(Üç Çıkış)
SL 21042	Centaur Akü Şarj Cihazı	12V-30A	(Üç Çıkış)
SL 21043	Centaur Akü Şarj Cihazı	12V-40A	(Üç Çıkış)
SL 21044	Centaur Akü Şarj Cihazı	12V-50A	(Üç Çıkış)
SL 21045	Centaur Akü Şarj Cihazı	12V-60A	(Üç Çıkış)
SL 21046	Centaur Akü Şarj Cihazı	12V-80A	(Üç Çıkış)
SL 21047	Centaur Akü Şarj Cihazı	12V-100A	(Üç Çıkış)
SL 21049	Centaur Akü Şarj Cihazı	24V-16A	(Üç Çıkış)
SL 21050	Centaur Akü Şarj Cihazı	24V-30A	(Üç Çıkış)
SL 21051	Centaur Akü Şarj Cihazı	24V-40A	(Üç Çıkış)
SL 21052	Centaur Akü Şarj Cihazı	24V-60A	(Üç Çıkış)

PHOENIX



SL 21057	Phoenix Invertör	12V-800W	(86x165x260)
SL 21058	Phoenix Invertör	24V-250W	(86x165x260)
SL 21060	Phoenix Invertör	24V-800W	(105x216x305)

PHOENIX INVERTÖR C

PHOENIX INVERTÖR



SL 21061	Phoenix Invertör C	12V-1200	(375x214x110)
SL 21062	Phoenix Invertör C	12V-1600	(375x214x110)
SL 21063	Phoenix Invertör C	12V-2000	(520x255x125)
SL 21064	Phoenix Invertör	12V-3000	(362x258x218)
SL 21065	Phoenix Invertör C	24V-1200	(375x214x110)
SL 21066	Phoenix Invertör C	24V-1600	(375x214x110)
SL 21067	Phoenix Invertör C	24V-2000	(520x255x125)
SL 21068	Phoenix Invertör	24V-3000	(362x258x218)
SL 21069	Phoenix Invertör	24V-5000	(444x328x240)



- SL27110** | Invertör Carup 12V 1000W
SL27111 | Invertör Carup 12V 1500W
SL27112 | Invertör Carup 12V 2000W



Akü Şarj Cihazları, Linetech

Kod	Model	Giriş	Çıkış	Akım	Ölçüler
SL 27041	EC-315	207-253	12	15	215x213x80
SL 27042	EC-330	207-253	12	30	273x213x80
SL 27043	1245-TC	207-253	12	45	230x108x325
SL 27044	1260-TC	207-253	12	60	230x108x325

SL 27048 2440-TB 207-253 24 40 230x108x375



EC-315



**1245-TC/1260-TC/1280-TB
2425-TC/2440-TB**

Akü Şarj Cihazı Aksesuarları

Kod	Model	Açıklama
SL 27077	900-RC	Linetech 1245,1260,1280,2425,2440 serileri için kumanda cihazı



900-RC

Tam Sinüs Invertör,Linetech

Kod	Model	Giriş (VDC)	Çıkış (VAC)	Güç (W)	Ölçüler (mm)
SL 27093	30SN-12E	12	230	300	210x147x66
SL 27094	60S-12E	12	230	600	280x236x83
SL 27095	100S-12E	12	230	1000	395x236x83
SL 27101	100S-24E	24	230	1000	395x236x83
SL 27096	150S-12E	12	230	1500	415x283x100
SL 27102	150S-24E	24	230	1500	415x283x100
SL 27097	200S-12E	12	230	2000	415x283x100
SL 27103	200S-24E	24	230	2000	415x283x100
SL 27098	300S-12E	12	230	3000	456.5x263x145
SL 27104	300S-24E	24	230	3000	456.5x263x145



60S/100S



300S



SL31054 | Tente Ayağı Takım 22mm Siyah
SL31063 | Tente Ayağı Takım 25mm Siyah



SL 31055 | Orta Mafsal Takım 22mm Siyah
SL31064 | Orta Mafsal Takım 25mm Siyah



SL 31059 | Tente Ayağı Takım 22mm Beyaz
SL 31067 | Tente Ayağı Takım 25mm Beyaz



SL 31060 | Orta Mafsal Takım 22mm Beyaz
SL31068 | Orta Mafsal Takım 25mm Beyaz



SL 31069 | Köşe Tente Parçası Siyah Ø22mm
SL31070 | Köşe Tente Parçası Beyaz Ø22mm



SL31052 | Tente Ayağı Takım
22 mm Siyah



SL31053 | Tente Orta Mafsal
Takım 22mm Siyah



SL31051 | Tente Katlanır
köşe parçası
22mm Black



SL31056 | Tente Taban Parça, Soketli
22mm Siyah



Tente Portatif 2 Kollu

Kod	Model	En (cm)	Boy (cm)	Yükseklik (cm)
SL 31116	Portatif 2 Kollu	140	180	110
SL 31117	Portatif 2 Kollu	160	180	110
SL 31118	Portatif 2 Kollu	180	180	110



Tente Portatif 3 Kollu

Kod	Model	En (cm)	Boy (cm)	Yükseklik (cm)
SL 31121	Portatif 3 Kollu	140	180	110
SL 31119	Portatif 3 Kollu	160	180	110
SL 31120	Portatif 3 Kollu	180	180	110



- SL 25070-S** | Kanca Plastik 4 mm Siyah
- SL 25071-S** | Kanca Plastik 5 mm Siyah
- SL 25072-S** | Kanca Plastik 6 mm Siyah
- SL 25073-S** | Kanca Plastik 8 mm Siyah

- SL 25070** | Kanca Plastik 4 mm
- SL 25071** | Kanca Plastik 5 mm
- SL 25072** | Kanca Plastik 6 mm
- SL 25073** | Kanca Plastik 8 mm
- SL 25074** | Kanca Plastik 10 mm



- SL 31074** | Tente Destek Ayağı 50 cm



- SL31021** | Tente Ayağı
Düz Altlı-Vidalı-CR-NI
(25 mm için.)
- SL31022** | Tente Ayağı
Düz Altlı-Vidalı-CR-NI
(30 mm için.)



Dişi-Paslanmaz Çelik

- SL31030** | Tente Ek Parçası Ø 22 mm
SL31031 | Tente Ek Parçası Ø 25 mm
SL31032 | Tente Ek Parçası Ø 30 mm



Erkek-Paslanmaz Çelik

- SL31027** | Tente Ek Parçası Ø 22 mm
SL31028 | Tente Ek Parçası Ø 25 mm
SL31029 | Tente Ek Parçası Ø 30 mm



- SL31024** | Boru Tabanı
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



- SL31036** | Boru Tabanı 30°
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



- SL31035** | Boru Tabanı 45°
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



- SL31025** | Boru Tabanı 60°
Vidalı-Paslanmaz Çelik
Ø 25 mm



- SL31033** | Boru Tabanı 90°
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



SL 31040 | Boru Bağlantı T 90°
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



SL 31041 | Boru Bağlantı Dirsek 90°
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



SL 31042 | Boru Bağlantı Köşe
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



SL 31038 | Boru Bağlantı
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



SL 31034 | Tente Ek Parçası
Dişi-Açılır Ø25mm

SL 31037 | Tente Ek Parçası
Dişi-Açılır Ø30mm



SL 31009 | Kopça Kromaj Ø12mm Yük.12mm

SL 31001 | Kopça Kromaj Ø14mm Yük.13mm



SL 31105 | Kayış Tokası CR-NI 25mm

SL 31106 | Kayış Tokası CR-NI 40mm


SL 31107 | Kayış Tokası CR-NI 50mm



SL 31108 | Kayış Tokası Sıkıştırılmalı CR-NI 25mm


SL 31109 | Kayış Tokası Sıkıştırılmalı CR-NI 40mm

SL 31110 | Kayış Tokası Sıkıştırılmalı CR-NI 50mm



► 50 metrelik rulolar halinde satılmaktadır.

SL31203-G Küpeşte Fitili 30x26 mm Gri
SL31203-B Küpeşte Fitili 30x26 mm Beyaz
SL31203-S Küpeşte Fitili 30x26 mm Siyah




► 50 metrelik rulolar halinde satılmaktadır.

SL 31202-G Küpeşte Fitili 35x27 mm Gri
SL 31202-B Küpeşte Fitili 35x27 mm Beyaz
SL 31202-S Küpeşte Fitili 35x27 mm Siyah



► 3 metrelik boylar halinde 24 metre olarak satılmaktadır.


SL31206 Küpeşte Fitili
40x24 mm



► 3 metrelik boylar halinde 24 metre olarak satılmaktadır.

SL31207 Küpeşte Fitili
50x27 mm

ALÜMİNYUM




► 3 metrelik boylar halinde 24 metre olarak satılmaktadır.

SL31210 Küpeşte Fitili Alüm. 40 mm



ALÜMİNYUM



► 3 metrelik boylar halinde 24 metre olarak satılmaktadır.

SL31211 Küpeşte Fitili Alüm. 52 mm



SL31011 | Tente Çitçiti Loxx
► *Orjinal Alman malıdır.*

Tente Çitçitleri



SL31002



SL31003



SL31004



SL31005



SL31006




SL31208 | Küpeşte Fiteli
11x16 mm



- SL31204-B** | Küpeşte Başlangıç Beyaz 3cm
- SL31204-G** | Küpeşte Başlangıç Gri 3cm
- SL31204-S** | Küpeşte Başlangıç Beyaz 3cm
- SL31205-B** | Küpeşte Başlangıç Siyah 3,5cm
- SL31205-G** | Küpeşte Başlangıç Gri 3,5cm
- SL31205-S** | Küpeşte Başlangıç Siyah 3,5cm



- SL31007-3** | Toka 2,5cm
- SL31007-4** | Toka 4cm
- SL31007-5** | Toka 5cm



SL31015 | Yelken Rayı (Boy:5m)



► 100'lü paket halinde satılmaktadır.

- SL31014** | Vida Kapağı Siyah
- SL31012** | Vida Kapağı Beyaz

► **Alüminyum raylar** deniz koşullarına karşı eloksal kaplanarak koruması sağlanmıştır.






SL31016 | Tente Rayı Çiftli (Boy:3m)

► En az 5 boy gönderilmektedir.




SL31017 | Tente Rayı Tekli (Boy:3m)

Radial Küpeşte Fitilleri




Küpeşte Fitilleri Radial

Parça No	Kod	Model No	Ürün İsmi	SL	Boy (mt)
1	SL31151	130-141-006	Alt gövde 30 mm	2	mt
2	SL31152	130-141-007	Üst gövde 30 mm		
a	SL31153	130-500-010	Başlangıç 30 mm		
b	SL31154	130-500-310	Ek parça 30 mm		
1	SL31155	130-141-011	Alt gövde 40 mm	2	mt
2	SL31156	130-141-012	Üst gövde 40 mm		
a	SL31157	130-500-050	Başlangıç 40 mm		
b	SL31158	130-500-310	Ek parça 40 mm		
A	SL31159	130-500-510	Paslanmaz başlangıç 40 mm		
B	SL31160	130-500-610	Paslanmaz Ek parçası 40 mm		
1	SL31161	130-141-016	Alt gövde 52 mm	2	mt
2	SL31162	130-141-017	Üst gövde 52 mm		
a	SL31163	130-500-030	Başlangıç 52 mm		
b	SL31164	130-500-330	Ek parça 52 mm		
A	SL31165	130-500-520	Paslanmaz başlangıç 52 mm		
B	SL31166	130-500-620	Paslanmaz Ek parçası 52 mm		
1	SL31167	130-141-021	Alt gövde 65 mm	2	mt
2	SL31168	130-141-022	Üst gövde 65 mm		
a	SL31169	130-500-030	Başlangıç 65 mm		
b	SL31170	130-500-330	Ek parça 65 mm		
A	SL31171	130-500-530	Paslanmaz başlangıç 65 mm		
B	SL31172	130-500-630	Paslanmaz Ek parçası 65 mm		
1	SL31173	130-141-026	Alt gövde 80 mm	2	mt
2	SL31174	130-141-027	Üst gövde 80 mm		
A	SL31175	130-500-580	Paslanmaz başlangıç 80 mm		
B	SL31176	130-500-640	Paslanmaz Ek parçası 80 mm		




Sphaera Paslanmaz Küpeşte



Küpeşte Fitilleri *Radial*

Parça No	Kod	Model No	Ürün İsmi	Boy (mt)
1	SL31183	130-130-040	PVC 25 mm	3 mt
2	SL31184	130-130-039	PVC ince	
3	SL31185	130-130-125	Paslanmaz 25 mm	
A	SL31186	130-500-125	Ek Parçası 25 mm	
B+C	SL31187	130-500-525	PVC ve Krom Başlangıcı 25 mm	
C	SL31188	130-500-625	Krom Başlangıcı 25 mm	3 mt
1	SL31189	130-130-050	PVC 35 mm	
2	SL31190	130-130-049	PVC ince	
3	SL31191	130-130-135	Paslanmaz 35 mm	
A	SL31192	130-500-135	Ek Parçası 35 mm	
B+C	SL31193	130-500-535	PVC ve Krom Başlangıcı 35 mm	3 mt
C	SL31194	130-500-635	Krom Başlangıcı 35 mm	
1	SL31195	130-130-070	PVC 50 mm	
2	SL31196	130-130-069	PVC ince	
3	SL31197	130-130-150	Paslanmaz 50 mm	
A	SL31198	130-500-150	Ek Parçası 50 mm	3 mt
B+C	SL31199	130-500-550	PVC ve Krom Başlangıcı 50 mm	
C	SL31200	130-500-650	Krom Başlangıcı 50 mm	





► Çap 25 mm Dataya uyumlu



- SL53449** | Dümen Simidi Klasik T1 Ø 42cm
- SL53375** | Dümen Simidi Klasik T1 Ø 52cm
- SL53376** | Dümen Simidi Klasik T1 Ø 60cm
- SL53377** | Dümen Simidi Klasik T1 Ø 70cm
- SL53378** | Dümen Simidi Klasik T1 Ø 80cm

- SL53436** | Dümen Simidi T2 Ø 42cm
- SL53337** | Dümen Simidi T2 Ø 52cm
- SL53338** | Dümen Simidi T2 Ø 60cm
- SL53339** | Dümen Simidi T2 Ø 70cm
- SL53340** | Dümen Simidi T2 Ø 80cm



- SL53441** | Dümen Simidi T3 CR-NI Ø 49cm
- SL53442** | Dümen Simidi T3 CR-NI Ø 60cm
- SL53443** | Dümen Simidi T3 CR-NI Ø 70cm
- SL53444** | Dümen Simidi T3 CR-NI Ø 80cm



- SL53430** | Dümen Simidi T3B Ahşap Ø 46cm
- SL53431** | Dümen Simidi T3B Ahşap Ø 60cm
- SL53432** | Dümen Simidi T3B Ahşap Ø 70cm



- SL53373** | Dümen Simidi Teak T6 Ø 60-6 cm
- SL53374** | Dümen Simidi Teak T6 Ø 70-2 cm



- SL53455** | Dümen Simidi Teak T6I Ø 45 cm
- SL53456** | Dümen Simidi Teak T6I Ø 50 cm



- SL53460** | Dümen Simidi Teak T8 TØ 60cm
SL53461 | Dümen Simidi Teak T8 TØ 70cm
SL53462 | Dümen Simidi Teak T8 TØ 80cm



- SL53458** | Dümen Simidi Maun T8 M Ø 50cm
SL53433 | Dümen Simidi Maun T8 M Ø 60cm
SL53434 | Dümen Simidi Maun T8 M Ø 70cm
SL53435 | Dümen Simidi Maun T8 M Ø 80cm



- SL53382** | Dümen Simidi Teak T6IN Ø 40cm
SL53383 | Dümen Simidi Teak T6IN Ø 45cm
SL53384 | Dümen Simidi Teak T6IN Ø 50cm



- SL53385** | Dümen Simidi Teak T6 N Ø 40cm
SL53386 | Dümen Simidi Teak T6 N Ø 45cm
SL53387 | Dümen Simidi Teak T6 N Ø 50cm
SL53388 | Dümen Simidi Teak T6 N Ø 60cm



- SL53499** | Dümen Simidi CR-NI T5 Ø 50cm
SL53450 | Dümen Simidi CR-NI T5 Ø 60cm
SL53446 | Dümen Simidi CR-NI T5 Ø 70cm
SL53447 | Dümen Simidi CR-NI T5 Ø 80cm
SL53448 | Dümen Simidi CR-NI T5 Ø 90cm



- SL53465** | Dümen Simidi CR-NI T11 Ø 50cm
SL53466 | Dümen Simidi CR-NI T11 Ø 60cm
SL53467 | Dümen Simidi CR-NI T11 Ø 70cm
SL53468 | Dümen Simidi CR-NI T11 Ø 80cm



SL53366 | Dümen Simidi
T4 CR-NI Ø 35cm
SL53367 | Dümen Simidi
T4 CR-NI Ø 40cm



SL53469 | Dümen Simidi
T4B Ø 35cm
SL53470 | Dümen Simidi
T4B Ø 40cm



SL53452 | Dümen Simidi Plastik Kaplı
T9W Beyaz Ø 35cm
SL53453 | Dümen Simidi Plastik Kaplı
T9W Beyaz Ø 40cm



SL53368 | Dümen Simidi Plastik Kaplı
T9B Siyah Ø 35cm
SL53369 | Dümen Simidi Plastik Kaplı
T9B Siyah Ø 40cm



SL53495 | Dümen Simidi
T22 RW Beyaz Ø 35cm



SL53496 | Dümen Simidi
T22 RB Siyah Ø 35cm



SL53507 | Dümen Simidi
T15 B *Siyah* Ø 35cm
Alüminyum Gövde



SL53508 | Dümen Simidi
T15 W *Beyaz* Ø 35cm
Alüminyum Gövde



SL53481 | Dümen Simidi
T12 W *Beyaz* Ø 35cm
CR-NI
SL53492 | Dümen Simidi
T12 B *Siyah* Ø 35cm
CR-NI



SL53471 | Dümen Simidi
T25 *Siyah Deri* Ø 35cm



SL53472 | Dümen Simidi
T25 W *Beyaz* Ø 35cm



SL53473 | Dümen Simidi
T25 B *Siyah* Ø 35cm



SL53474 | Dümen Simidi
T22 W Beyaz Ø 35cm



SL53477 | Dümen Simidi
T22 B Siyah Ø 35cm



SL53483 | Dümen Simidi
T26 B Siyah Ø 35cm



SL53484 | Dümen Simidi
T26 W Beyaz Ø 35cm



SL53485 | Dümen Simidi
T26 LTE Teak Ø 35cm



SL53486 | Dümen Simidi
T26 S CR-NI Ø 35cm



SL53511 | Dümen Simidi
T18 RB Siyah Ø 35cm



SL53510 | Dümen Simidi
T18 RW Beyaz Ø 35cm



SL53516 | Dümen Simidi
T21 B Siyah Ø 35cm



SL53515 | Dümen Simidi
T21 W Beyaz Ø 35cm



SL53518 | Dümen Simidi
T21 G Gri Ø 35cm
Dümen Çapı Ø 19mm



SL53517 | Dümen Simidi
T21 CR Ahşap Ø 35cm
Dümen Çapı Ø 19mm



SL53504 | Dümen Topuzu TMB
Siyah



SL53489 | Dümen Topuzu TMPR
Ahşap



SL53505 | Dümen Topuzu TML
Ahşap



SL53506 | Dümen Topuzu TMW
Beyaz



SL53520 | Dümen
T 7 Ahşap Ø 30cm



SL53445 | Dümen Ahşap Saatli
T7 BIS Ahşap Ø 65cm



SL53530 | Dümen Plastik
Gri Ø 35cm



SL53531 | Dümen Plastik
Siyah Ø 35cm

LED



- SL 17210-B** | Su Altı Lambası 6 LED
Beyaz 12V
SL 17210-M | Su Altı Lambası 6 LED

LED



- SL 16920** | Lamba Metal Beyaz Su Geçirmez
12V
SL 16921 | Lamba Metal Mavi Su Geçirmez
12V

LED

Dış Çap: 105mm
Kalınlık: 20mm



- SL 17212** | Su Altı Aydınlatma Lambası 9 LED'li
Beyaz Led 12V/24V - 27W
SL 17212-M | Su Altı Aydınlatma Lambası 9 LED'li
Mavi Led 12V/24V - 27W
SL 17212-Y | Su Altı Aydınlatma Lambası 9 LED'li
Yeşil Led 12V/24V - 27W



LED

Dış Çap: 120mm
Kalınlık: 20mm



- SL 17213** | Su Altı Aydınlatma Lambası 12 LED'li
Beyaz Led 12V/24V - 36W
SL 17213-M | Su Altı Aydınlatma Lambası 12 LED'li
Mavi Led 12V/24V - 36W
SL 17213-Y | Su Altı Aydınlatma Lambası 12 LED'li
Yeşil Led 12V/24V - 36W



SL65000 | Yağ Basınç Göstergesi *Beyaz*
5 bar - 12/24V - Ø 52 mm

SL65001 | Yağ Basınç Göstergesi *Beyaz*
10 bar - 12/24V - Ø 52 mm



SL65002 | Yağ Basınç Göstergesi *Siyah*
5 bar - 12/24V - Ø 52 mm

SL65003 | Yağ Göstergesi *Siyah*
10 bar - 12/24V - Ø 52 mm



SL65006 | Voltmetre Göstergesi *Beyaz*
12/24V - Ø 52 mm

SL65008 | Voltmetre Göstergesi *Beyaz*
12/24V - Ø 52 mm



SL65007 | Voltmetre Göstergesi *Siyah*
12/24V - Ø 52 mm

SL65009 | Voltmetre Göstergesi *Siyah*
12/24V - Ø 52 mm



SL65004 | Hararet Göstergesi *Beyaz*
12/24V - Ø 52 mm



SL65005 | Hararet Göstergesi *Siyah*
12/24V - Ø 52 mm



SL 62004 | Yağ Müşiri *5 bar*
SL 62005 | Yağ Müşiri *10 bar*



SL 62002 | Hararet Müşiri
SL 62003 | Hararet Müşiri */kızılı*



SL 65012 | Devir Göstergesi Sealux
4000Rpm Ø 85mm Beyaz 12/24V



SL 65013 | Devir Göstergesi Sealux
4000Rpm Ø 85mm Siyah 12/24V



SL 65014 | Devir Göstergesi Sealux
6000Rpm Ø 85mm Beyaz 12/24V



SL 65015 | Devir Göstergesi Sealux
6000Rpm Ø 85mm Siyah 12/24V



SL 65016 | Devir Göstergesi Sealux
8000Rpm Ø 85mm Beyaz 12/24V



SL 65017 | Devir Göstergesi Sealux
8000Rpm Ø 85mm Siyah 12/24V



SL 65010 | Ampermetre Sealux
80Amp Ø 52mm Beyaz 12/24V



SL 65011 | Ampermetre Sealux
80Amp Ø 52mm Siyah 12/24V

Tüm Göstergeler Arkasındaki Düğme Sayesinde 5 Farklı Ohm'de ayarlanır.
Aynı düğmeden 5 farklı renk ayarlanabilir.



SL65020 Yakıt Göstergesi Beyaz
12/24V - Ø 52 mm



SL65021 Yakıt Göstergesi Siyah
12/24V - Ø 52 mm



SL65022 Su Göstergesi Beyaz
12/24V - Ø 52 mm




SL65023 Su Göstergesi Siyah
12/24V - Ø 52 mm



SL65024 Atık Su Göstergesi Beyaz
12/24V - Ø 52 mm



SL65025 Atık Su Göstergesi Siyah
12/24V - Ø 52 mm



SL 65026 Dümen Açı Göstergesi Sealux
Ø 52mm Beyaz 12/24V



SL65027 Dümen Açı Göstergesi Sealux
Ø 52mm Siyah 12/24V



Atık Su Şamandırısı

Kod	Çap (cm)	
SL 62006	15	Ohm 0-190
SL 62007	20	Ohm 0-190
SL 62008	25	Ohm 0-190
SL 62015	35	Ohm 0-190
SL 62009	30	Ohm 0-190
SL 62011	40	Ohm 0-190
SL 62012	45	Ohm 0-190
SL 62013	50	Ohm 0-190
SL 62009-1	30	Ohm 33-240
SL 62011-1	40	Ohm 33-240



Ohm 0-190



Yakıt ve Su Şamandırısı

Kod	Çap (cm)
SL62018	10
SL62019	15
SL62020	20
SL62021	25
SL62022	30
SL62023	35
SL62024	40
SL62025	45
SL62026	50
SL62028	60
SL62029	70
SL62030	80
SL62032	90



SL 62000 | Ampermetre Şöntü



SL61026 | Sürat Gösterge Pitotu



SL 62041 | Şamandıra Montaj Flanşı Plastik



SL 62040 | Şamandıra Montaj Flanşı CR-NI



SL 62001 | Dömen Açı Sensörü Tek Çıkış
SL 62050 | Dömen Açı Sensörü Çift Çıkış



SL62010 | Dömen Açı Sensörü Boru Tip



GPS

- SL65028** | Sürat Göstergesi Sealux
35 Mph Ø 85mm Beyaz 12/24V GPS
- SL65029** | Sürat Göstergesi Sealux
55 Mph Ø 85mm Beyaz 12/24V GPS



GPS

- SL65030** | Sürat Göstergesi Sealux
35 Mph Ø 85mm Beyaz 12/24V GPS
- SL65031** | Sürat Göstergesi Sealux
55 Mph Ø 85mm Siyah 12/24V GPS



Sealux

- SL65032-35** | Sürat Göstergesi 35MPH 12/24V Ø 85mm Byz
- SL65032-55** | Sürat Göstergesi 55MPH 12/24V Ø 85mm Byz
- SL65032-85** | Sürat Göstergesi 85MPH 12/24V Ø 85mm Byz



Sealux


- SL65033-35** | Sürat Göstergesi 35MPH 12/24V Ø 85mm Syh
- SL65033-55** | Sürat Göstergesi 55MPH 12/24V Ø 85mm Syh
- SL65033-85** | Sürat Göstergesi 85MPH 12/24V Ø 85mm Syh



- SL65018** | Zaman Saati Sealux
Ø 52mm Beyaz



- SL65019** | Zaman Saati Sealux
Ø 52mm Siyah



- SL65034** | Trim Göstergesi Sealux
Ø 52mm Beyaz 12/24V



- SL65035** | Trim Göstergesi Sealux
Ø 52mm Siyah 12/24V



SL65036 Alarm Göstergesi 4'lü Beyaz
SL65037 Alarm Göstergesi 4'lü Siyah



SL65050 Dijital Motor Çalışma Saati Göstergesi Beyaz
SL65051 Dijital Motor Çalışma Saati Göstergesi Siyah



SL61010 Ampermetre Göstergesi Şöntlü Beyaz
12/24V - Ø 52 mm
SL61010-1 Ampermetre Göstergesi Beyaz
12/24V - Ø 52 mm



SL61011 Ampermetre Göstergesi Şöntlü Siyah
12/24V - Ø 52 mm
SL61011-1 Ampermetre Göstergesi Siyah
12/24V - Ø 52 mm




SL61014 Zaman Göstergesi Beyaz
12/24V - Ø 52 mm
SL61015 Zaman Göstergesi Siyah
12/24V - Ø 52 mm



SL61023 Dümen Açı Göstergesi
Ø52mm Beyaz 12V
SL61022 Dümen Açı Göstergesi
Ø52mm Siyah 12V

Sealux Marin Göstergeler ;

- Arkasındaki buton sayesinde sekiz farklı renkte LED aydınlatma özelliği vardır.
- Tamamen suyun içerisinde çalışıp su geçirmezdir.
- Çerçeveleri plastik kaplama değil 316 L kalite paslanmazdır.
- Oval cama sahiptir.
- Yakıt, su ve atık su göstergeleri Ohm farkı gözetmeksizin her türlü şamandıra ile çalışabilmektedir.
- Kolay motaj özelliğine sahiptir.





- SL54500** PIRANHAMAX 4 Balık Bulucu
 Derinlik Kapasitesi : 180 m
 Ekran Ebadı : 4.3"
 Güç Çıkışı : 300 Watt (Sürekli) -2400 Watt (Anlık)
 Sonar Frekansı : 200 kHz, & 455 kHz
 Sonar Kapsamı : 28° & 16° @ -10db
 Hedef Ayırma : 2.5"
 Standart Gönderici : Kış aynaya montaj
 Gönderici Modeli : XNT 9 28 T
 Çalışma Voltaj Aralığı : 10.8-20V DC
 Güç Sarfıyatı: 180mA



- SL54501** PIRANHAMAX 4 DI (Down Imaging®) Balık Bulucu
 Derinlik Kapasitesi : 2D Sonar-180 m / DI - 100 m
 Ekran Ebadı : 4.3"
 Güç Çıkışı : 300 Watt (Sürekli) -2400 Watt (Anlık)
 Sonar Frekansı : 200/455/455 kHz
 Sonar Kapsamı : 28° ,16° & 75° @ -10db
 Hedef Ayırma : 2.5"
 Standart Gönderici : Kış aynaya montaj
 Gönderici Modeli : XNT 9 DI T
 Çalışma Voltaj Aralığı : 10.8-20V DC
 Güç Sarfıyatı: 180mA



- SL54502** HELIX 5 SONAR G2 (BALIK BULUCU)
 Derinlik Kapasitesi : 450 m
 Sonar Frekansı : 83/200 kHz
 Sonar Kapsamı : 20° & 60° @ -10db
 Ekran Ebadı : 12,7 cm / 5"
 Güç Çıkışı : 500 Watt (RMS)- 4000 Watt (PtP)
 Hedef Ayırma : 6,4 cm
 Çekilen Akım : 615mA
 Çalışma Voltaj Aralığı : 10-20V DC
 Montaj : Çabuk sökülebilen, tıltlı ve döner braketli
 Ünite ebatları (EnxBoyxDerinlik) : 19.1x17.1x 8.3 cm



- SL54503** HELIX 5 DI G2 (BALIK BULUCU+DOWN IMAGING)
 Çekilen Akım : 615mA
 Çalışma Voltaj Aralığı : 10-20V DC
 Montaj: Tak-Çıkart Tip Braket
 Ünite ebatları (EnxBoyxDerinlik) : 19.1x17.1x 8.3 cm
- Kullanıcı Özellikleri**
 Switchfire Sonar
 Güncellenebilir Yazılım
 Bölünmüş Ekranda Yakınlaştırma
 Büyük Rakamlı Görüntüleme Seçeneği
 Kişiyi Özel Görüntüleme Seçenekleri



- SL54504** HELIX 5 CHIRP GPS G2 (BALIK BULUCU)
 Derinlik Kapasitesi: 450 m
 Gps Alıcı :Dahili
 Ref. Noktası : 2500 /Rota : 45 /Yol: 50/ 20.000 nokta (herbir yol için)
 Sonar Standart : Chirp Digital Sonar/DualBeam PLUSTM
 Sonar Frekansı : 83/200 kHz
 Sonar Kapsamı : 20° & 60° @ -10db
 Ekran Ebadı : 12,7 cm / 5"
 Güç Çıkışı : 500 Watt (RMS)- 4000 Watt (PtP)
 Hedef Ayırma : 6,4 cm
 Çekilen Akım : 615mA
 Voltaj Aralığı : 10-20V DC



- SL54505** HELIX 5 CHIRP SI GPS G2 (BALIK BULUCU+GPS +SIDE IMAGING)
 Derinlik Kapasitesi
 HD Side Imaging :30 m
 HD Down Imaging :30 m
 Geleneksel Sonar :450 m
 Gps Alıcı (Dahili) :Ref. Noktası :2500 / Rota : 45 / Yol: 50/ 20.000 nokta (herbir yol için)
 Sonar Standart : Side Imaging® / DualBeam PLUSTM
 Sonar Frekansı : 200/83/455 kHz
 Sonar Kapsamı : 20° , 60° & (2) 85° @ -10db (Total 180°)
 Güç Çıkışı : 500 Watt (RMS)- 4000 Watt (PtP)
 Hedef Ayırma : 6,4 cm
 Voltaj Aralığı : 10-20V DC

ASELSAN
YETKİLİ
SATICISI

YENİ

**SL54345-S Cobra MRF 57 EU Sabit Siyah Telsiz**

Yeniden söyle. Çift Çıkış Gücü. Uluslar arası Kanada A.B.D Kanalları. Hızlı Kanal 16. Dijital Selektif Çağrı. Hafıza tarama. Üçlü İzleme. Gürültü Önleme Özellikli Mikrofon/Hoparlör. Mikrofon/Hoparlörün Üzerindeki Kontroller. Aydınlatmalı Tuş Takımı. Tam Montaj Kiti. Su Geçirmez. Yukarı Aşağı Tuşları. Ses Artırma/Azaltma Tuşu.



SL 54346 | El Telsizi VHF Cobra MR HH 150 FLT EU Yüzer Şarj cihazı ile birlikte 1-3 ve 3W çıkış gücü



SL 54347 | Yüzer VHF El Tipi Telsiz MR HH 350 FLT EU Şarj cihazı ile birlikte 1-3 ve 6W çıkış gücü



SL 54352 | Yüzer VHF El Tipi Telsiz MR HH 500 FT BT EU Şarj cihazı ile birlikte 1-3 ve 6W çıkış gücü Bluetooth



SL54348 | Telsiz Cobra MT665 2'li El Telsizi Açık alanda konuşma mesafesi 8 km



SL 54349 | Telsiz Cobra PM 865 MT El Tipi Açık alanda konuşma mesafesi 10 km



SL53400
VHF 352-1 Anten 1 m



SL53401
VHF 011 Anten 2.7 m



SL53402
VHF 009 Anten 1.20 m



SL53403
VHF 247 Anten 1.50 m

Anten Banten VFH ve AM/FM							
Kod	Tip	Boy (m)	Frekans (Mhz)	Güç Seviyesi (db)	Direnç Max. (Ohm)	Çıkış (W)	Ağırlık (gr.)
SL 53400	VHF352-1	1.20	156-162	3 db	50 Ohm	25 W	300 gr.
SL 53401	VHF011	2.7	156-163	6 db	50 Ohm	200 W	-
SL 53402	VHF009	1.20	156-163	0 db	50 Ohm	50 W	250 gr.
SL 53403	VHF247	1.50	156-163	3 db	50 Ohm	50 W	-



SL53404
VHF 078 Anten 1.50 m



SL53418
VHF 02011 Anten 2.40 m



SL53419
VHF 02010 Anten 1.50 m



SL53405
AM/FM 20302 Anten 25 cm

Anten Banten VFH ve AM/FM

Kod	Tip	Boy (m)	Frekans (Mhz)	Güç Seviyesi (db)	Direnç Max. (Ohm)	Çıkış (W)	Ağırlık (gr.)
SL 53404	VHF078	1.50	156-162	1.1 db	50 Ohm	50 W	200 gr.
SL 53418	VHF02011	2.40	156-162	6 db	50 Ohm	50 W	600 gr.
SL 53419	VHF02010	1.50	156-162	3 db	50 Ohm	50 W	400 gr.
SL 53405	AM/FM 20302	25 cm	-	-	-	-	100 gr.



SL 53406

Anten TV / 250



Frekans : 46-72 / 175-250 / 470-860 Mhz
Güç Seviyesi : 18 db
Direnç : 75 Ohm
Çıkış Voltajı : +13 dbm
Ses Gücü : 2.7 db
Çap : 24 cm
Ağırlık : 400 gr.



SL 53407

Anten TV / 350

Frekans : 46-72 / 175-250 / 470-860 Mhz
Güç Seviyesi : 18 db VHF/26 db UHF
Direnç : 75 Ohm
Çıkış Voltajı : +13 dbm
Ses Gücü : 1.8 db
Çap : 32 cm
Ağırlık : 900 gr.



SL 53205

DVB-T Hayalet Televizyon Anteni

► Elastik yapısı ve yapışkan özelliği sayesinde rahat kullanıma sahiptir. Boyu 25 cm'dir.



- SL 53416** | **Anten DIGIT/TV Tal (0035)**
 Frekans : 46-72 / 175-250 / 470-860 Mhz
 Güç Seviyesi : 18 db VHF/26 db UHF
 Direnç : 75 Ohm
 Çıkış Voltajı : +13 dbm
 Ses Gücü : 2.7 db
 Ağırlık : 400 gr.



- SL 53207** | **TV Anteni Çubuk 25 cm**
 Frekans : 175-240/470-870 MHz
 Güç Seviyesi : 24 db
 Uzunluk : 25 cm
 Ağırlık : 100 gr.
 Kablo Boyu : 5 mt.
 Model : 00331



- SL53420** | **Anten Wireless 150N 2.0 Yüksek Hızlı USB**
 Frekans : 2400-2500 mhz
 Güç Seviyesi : 18 db VHF/26 db UHF
 Uzunluk : 60 cm
 Ağırlık : 250 gr.
 Kablo Boyu : 5 mt.



- SL26053** | **Rüzgar Yön Göstergesi Windex 10C**
 25 cm
 Direk boyu 23,5cm. Ağırlığı 35 gram.
 Ufak tekneler ve dingiler için idealdir.
 Reflektörleri sayesinde gece gündüz izlenebilir.
- SL26054** | **Rüzgar Yön Göstergesi Windex 15**
 38 cm
 Direk boyu 32cm. Ağırlığı 101 gram.
 11 metreye kadar olan tekneler için uygundur.
 Reflektörleri sayesinde gece gündüz izlenebilir.



SL 53409 | Anten Ayağı Ayarlı *Krome*
SL 53410 | Anten Ayağı Ayarlı *CR-NI*



SL 53412-1 | Anten Ayağı Vardevela
Plastik İthal



SL 53417 | Anten Ayağı Ayarlı
Plastik İthal



SL 53412 | Anten Ayağı Vardevela
Plastik BANTEN



SL 53413 | Anten Ayağı
Vidalı



SL 53415 | TV 250 Uygun Anten Ayağı
Geçme Anten Ayağı Krom Ø25 mm
SL 53422 | TV 350 Uygun Anten Ayağı
Geçme Anten Ayağı Krom Ø30 mm



SL 53421 | Anten Ayağı Geçme
Yan Montaj Ø 25 mm



SL 53423 | Anten Ayağı Geçme Krom
Yan Montaj Ø30 mm



SL53044 Hoparlör Marin *Küçük*
120 W Dış Çap:165 mm İç Çap:130 mm



SL53045 Hoparlör Marin *Büyük*
160 W Dış Çap:195 mm İç Çap:145 mm



53040



53041

SL53040 Hoparlör Marin *Küçük (Ocean 5)*
Max.40 W
Dış Çap:150 mm Delik Çap:111 mm
SL53041 Hoparlör Marin *Büyük(Model 6001)*
Max.150 W
Dış Çap:190 mm Delik Çap:142 mm



SL 34156 Radyo Teyp Muhafaza Kapağı
Sealux
SL 34157 Radyo Teyp Muhafaza Kapağı
Siyah Sealux



SL34150 Radyo Teyp
Muhafaza Kapağı



SL34155 Radyo Teyp PRC
Muhafaza Kapağı



YENİ

SL21120 | Terminal 4'lü 250 Amp
SL21121 | Terminal 6'lı 250 Amp



YENİ

SL21141 | Terminal 6'lı
20x125mm 120 Amp
SL21142 | Terminal 12'li
20x125mm 120 Amp



YENİ

SL21124 | Terminal 6'lı 100 Amp
SL21125 | Terminal 10'lu 150 Amp
SL21126 | Terminal 20'li 150 Amp



YENİ

SL21131 | Sigorta Kutusu 6'lı Işıklı
100Amp 32V DC.max
SL21132 | Sigorta Kutusu 10'lu Işıklı
100Amp 32V DC.max



YENİ

SL21134 | Sigorta Kutusu 6'lı
Işıklı Şase Barelli
SL21135 | Sigorta Kutusu 12'li
Işıklı Şase Barelli



YENİ

SL27115 | İzalatör 90 Amp / 3 Çıkış
SL27116 | İzalatör 120 Amp / 3 Çıkış



SL 80001 | Marin Kablo 2x1 mm Yassı 50 mt
SL 80002 | Marin Kablo 2x1,5 mm Yassı 50 mt



SL 21037 | Akü Kutusu Büyük
En:22cm Boy:43cm h:25 cm
SL 21038 | Akü Kutusu Küçük
En:22cm Boy:36cm h:25cm

TMC silecek motoru.
Plastik Muhafazalı.
Silme açısı özel camlara ayarlanabilecek şekilde
83°-100°-110°-120° olarak değişebilir.
2 Hızlı ve Otomatik parklıdır.
Sigorta 3A.



SL53221 | TMC Silecek Motoru Kutulu
12V Şaft: 51mm



SL53222 | Silecek Motoru TMC 12V Şaft:51 mm
SL53223 | Silecek Motoru TMC 24V Şaft:51 mm



YENİ

SL53234 | TMC Silecek Kolu CR-NI 155x255 mm
SL53235 | TMC Silecek Kolu CR-NI 195x330 mm
SL53236 | TMC Silecek Lastiği 279mm
SL53237 | TMC Silecek Lastiği 330mm



YENİ

SL53238 | TMC Silecek Takımı CR-NI 90° 12V
SL53239 | TMC Silecek Takımı Beyaz 90° 12V



SL 53240 | Silecek Motoru
Düz 24V



SL 53226 | Silgi TMC 35cm
SL 53227 | Silgi TMC 40cm
SL 53229 | Silgi TMC 45cm



SL 53231 | Silecek Kolu TMC Tekli 28-38cm(mafsalı)
SL 53232 | Silecek Kolu TMC Tekli 34-44cm(mafsalı)



SL 53233 | Silecek Kolu TMC Çiftli 34-44cm
SL 53224 | Silecek Kolu TMC Çiftli 41-49cm
SL 53225 | Silecek Kolu TMC Çiftli 49-57cm
SL 53228 | Kol Bağlama Adaptörü Çiftli



► İç aksamı tamamen bakırdır.

SL 21001 | Akü Şalter
12V 175A Ø133mm



SL 21083 | Akü Şalter ON-OFF
Sürekli Akım 200 Amper

SL 21084 | Akü Şalter 1+2
Max. Akım 600 Amper



SL 21086 | Akü Şalter ON-OFF
350/525Amp
12/24V



SL 21087 | Akü Şalter 1+2
350/600 Amp
12/24V



SL 21020 | Devre Kesici Kırmızı-Beyaz
12/24V 200 Amp



SL 21088 | Akü Şalter ON-OFF 100Amp



SL 53118 | Devre Kesici Yuvalı Beyaz Kapaklı
SL 53119 | Devre Kesici Yuvalı Krome Kapaklı



SL 21002 | Devre Kesici



SL21030 | Korna Butonu
(Çap 16 mm)



SL21033 | Buton Korna



YENİ

SL21070 | Buton Ø22mm Mavi Led On-Off
SL21071 | Buton Ø22mm Mavi Led (On)-Off



SL21036 | Düğme on/of



YENİ

SL21072 | Buton Ø22mm Kırmızı Led On-Off
SL21073 | Buton Ø22mm Kırmızı Led (On)-Off



YENİ

SL21074 | Buton Ø22mm Beyaz Led On-Off
SL21075 | Buton Ø22mm Beyaz Led (On)-Off



SL22033-5 | Otomatik Sigorta 5Amp
SL22033-10 | Otomatik Sigorta 10Amp
SL22033-15 | Otomatik Sigorta 15Amp
SL22033-20 | Otomatik Sigorta 20Amp
SL22033-25 | Otomatik Sigorta 25Amp
SL22033-30 | Otomatik Sigorta 30Amp
SL22033-35 | Otomatik Sigorta 35Amp
SL22033-40 | Otomatik Sigorta 40Amp
SL22033-45 | Otomatik Sigorta 45Amp
SL22033-50 | Otomatik Sigorta 50Amp



SL22034 | Devre Kesici
Kapak



- SL 21312** | Fiş Priz Su Geçirmez Kromnikel 2'li
Ø45 mm - 5 Amper
- SL 21313** | Fiş Priz Su Geçirmez Kromnikel 3'lü
Ø 45 mm - 5 Amper
- SL 21314** | Fiş Priz Su Geçirmez Kromnikel 4'lü
Ø 45 mm - 5 Amper



- SL 21316** | Fiş Priz Su Geçirmez Kromnikel 2'li
Ø 40 mm - 3 Amper
- SL 21317** | Fiş Priz Su Geçirmez Kromnikel 3'lü
Ø 40 mm - 3 Amper



SL 13051 | Cam Sigorta Yuvası



SL 13052 | Bıçak Sigorta Yuvası
30A



SL 21085 | Akü Takviye Kablosu
600 Amper



- SL 21110** | Kablo Çıkışı Plastik Çap: 3-6 mm
- SL 21111** | Kablo Çıkışı Plastik Çap: 4-8 mm
- SL 21112** | Kablo Çıkışı Plastik Çap: 5-10 mm
- SL 21113** | Kablo Çıkışı Plastik Çap: 6-12 mm



SL 21034 | Kontak Anahtarı
2 Pozisyon - 3 Terminal



SL 21016 | Kontak Anahtarı
4 Pozisyon - 4 Terminal
ON-OFF-ATEŞLEME-START

IP44**SL 21320** | Sahil Besleme Fişi 16 Amp

220V - 250V

SL 21322 | Sahil Besleme Fişi 32 Amp

220V - 250V

IP44**SL 21321** | Sahil Besleme Priz 16 Amp

220V - 250V

SL 21323 | Sahil Besleme Priz 32 Amp

220V - 250V

IP44**SL 21324** | Priz Duvar Tipi 16 Amp 90 derece
220V - 250V**SL 21325** | Priz Duvar Tipi 32 Amp 90 derece
220V - 250V**IP44****SL 21326** | Eğik Makine Priz 16 Amp 45 derece
220V - 250V**SL 21327** | Eğik Makine Priz 32 Amp 45 derece
220V - 250V**IP67****SL 21328** | Sahil Besleme Fişi Su Geçirmez 16 Amp
220V - 250V**SL 21330** | Sahil Besleme Fişi Su Geçirmez 32 Amp
220V - 250V**IP67****SL 21329** | Sahil Besleme Priz Su Geçirmez 16 Amp
220V - 250V**SL 21331** | Sahil Besleme Priz Su Geçirmez 32 Amp
220V - 250V**IP67****SL 21332** | Priz Duvar Tipi Su Geçirmez 16 Amp
90 derece 220V - 250V**SL 21333** | Priz Duvar Tipi Su Geçirmez 32 Amp
90 derece 220V - 250V**IP67****SL 21334** | Priz Duvar Tipi Su Geçirmez 16 Amp
45 derece 220V - 250V**SL 21335** | Priz Duvar Tipi Su Geçirmez 32 Amp
45 derece 220V - 250V



SL 21022 | Şarj Soketi Çerçeveseli 12V



SL 20219 | Şarj Soketi 12V Panel Tip



SL 21024 | Şarj Soketi + Fiş 12V



SL 21025 | Şarj Soketi 12V



SL 21095 | Şarj,Çakmak Soketi 12V



SL 21096 | Şarj,Usb Soketi 12V



SL 21097 | Usb,Çakmak Soketi 12V



SL 21040 | USB Girişi Çiftli



SL 21094 | Çakmak Takımı



SL 21029 | Çakmaklık Krom

SL 21098 | Şarj Fişi
(Ledli ve
cam sigortalı)SL 21099 | Şarj Fişi
(cam sigortalı)SL 21130 | Dijital Voltmetre
9-30 V

SL 21023 | Çakmak Fişi EVAL

SL 31373 | Çakmak Soketi
USB

LED

SL 31371 | Kafa Lambası Sarı Gövde
SL 31372 | Kafa Lambası Siyah Gövde

SL 13115 | Switch Usb 3.1A



SL13023 | Switch Panel 3'lü İzoleli Dikey
80x100 mm

SL13024 | Switch Panel 4'lü İzoleli Dikey
80x120 mm



SL13025 | Switch Panel 5'li İzoleli Dikey
80x145 mm

SL13026 | Switch Panel 6'lı İzoleli Dikey
80x170 mm



SL13027 | Switch Panel 8'li İzoleli Dikey
80x125 mm

SL13028 | Switch Panel 10'lü İzoleli Dikey
80x250 mm



SL13029 | Switch Panel 3'lü İzoleli Yatay
100x80 mm

SL13030 | Switch Panel 4'lü İzoleli Yatay
120x80 mm



SL13031 | Switch Panel 5'li İzoleli Yatay
145x80 mm

SL13032 | Switch Panel 6'lı İzoleli Yatay
170x80 mm



SL13033 | Switch Panel 8'li İzoleli Yatay
215x80 mm

SL13034 | Switch Panel 10'lu İzoleli Yatay
250x80 mm



SL13035 | Switch Panel 8'li İzoleli Küçük
148x120 mm

SL13036 | Switch Panel 10'lu İzoleli Küçük
148x145 mm



SL13037 | Switch Panel 12'li İzoleli Küçük
148x170 mm

SL13038 | Switch Panel 14'lu İzoleli Küçük
148x185 mm



SL13039 | Switch Panel 16'li İzoleli Küçük
148x215 mm

SL13040 | Switch Panel 18'li İzoleli Küçük
148x230 mm



SL13042 | Switch Panel 20'li İzoleli Küçük
148x255 mm



SL21004 | Sintine Kontrol Paneli



SL53817 | Sintine Pompası
Kontrol Paneli





SL13080 | Switch Panel 4'lü
120x130mm
Otomatik Sigortalı



SL13081 | Switch Panel 6'li
120x182mm
Otomatik Sigortalı



SL13082 | Switch Panel 8'li
120x235mm
Otomatik Sigortalı



SL13045 | Switch Panel 4'lü
90x130mm
Otomatik Sigortalı



SL13046 | Switch Panel 6'li
90x182mm
Otomatik Sigortalı



SL13047 | Switch Panel 8'li
90x235mm
Otomatik Sigortalı



SL13076 | Switch Panel 4'lü
100x110 mm



SL13085 | Panel 6'lı İzoleli
108x124 mm



SL13094 | Switch Panel 4'lü
12V USB (L6S3) 120X130 mm



SL13095 | Switch Panel 6'lü
12V USB Voltmetre (L6S3)
111X180 mm



SL13086 | Switch Panel 5li
İzoleli, 12V Şarj Soketli
110x100 mm



SL13087 | Switch Panel 5li
İzoleli, USB Soketli
110x100 mm



SL13109
Sintine
Havalandırması
ON-OFF



SL13110
Buzdolabı
ON-OFF



SL13112
Çalışma Lambası
ON-OFF



SL13113
Pusula
ON-OFF



SL13114
GPS
ON-OFF



SL13101
Demir
Feneri
ON-OFF



SL13102
Kabin Lambası
ON-OFF



SL13103
Maceratör
ON-OFF



SL13106
Silecek
ON-OFF



SL13107
Fiskiyi
ON-OFF



SL13053
Anahtar Sintine
ON-OFF



SL13054
Anahtar Korna
ON-OFF (Yaylı)



SL13055
Anahtar Çıpa
ON-OFF



SL13056
Anahtar Soğutucu
ON-OFF



SL13057
Anahtar Aydınlatma
ON-OFF



SL13058
Anahtar Blower
ON-OFF




SL13059

Anahtar Seyir Feneri
ON-OFF



SL13060

Anahtar İç Aydınlatma
ON-OFF



SL13061

Anahtar Deep Sounder
ON-OFF



SL13062

Anahtar Silecek
ON-OFF



SL13064

Anahtar Radyo
ON-OFF



SL13065

Anahtar Temiz Su
ON-OFF



SL13066

Anahtar Açma-Kapama
ON-OFF



SL13067

Anahtar 12V
ON-OFF



SL13068

Anahtar Çıpa
ON-OFF



SL13111

Anahtar Projektör
ON-OFF



SL13004

Sintine Pompası
ON-OFF



SL13104

Sintine Pompası2
ON-OFF



SL13116 | Anahtar
ON-OFF



SL13069 | Düğme çerçevesi
Tekli



SL13070 | Düğme çerçevesi
Orta



SL13071 | Düğme çerçevesi
Kenar



SL17475 | Led İğne Bacak 9-30V
Yandan Fişli
Renk: Gün Işığ
2'li paket



SL17476 | Led İğne Bacak 9-30V
Arkadan Fişli
Renk: Gün Işığ
2'li paket



SL17478 | Sofit Ampul 3LED
41mm - Beyaz 12V
2'li paket



SL17479 | Sofit Ampul 9LED
39mm - Beyaz 12V
2'li paket



SL17480 | Sofit Ampul 30LED
39mm 6W - Beyaz 12V
2'li paket



SL17481 | Ampul B15 18LED
Düz Tırnak - Beyaz 9-30V
2'li paket



SL16924 | Parmak Lamba
Beyaz Cam
12V(10 adet set)



SL16925 | Parmak Lamba
Mavi Cam
12V(10 adet set)



SL16923 | Parmak Lamba
Kırmızı Cam
12V(10 adet set)



SL16922 | Lamba Mercekli
Beyaz Cam
12V(10 adet set)



SL13050 | Bıçak Sigorta Seti
10'lu



Dokunmatik
AÇ-KAPA

SL21026 | Dokunmatik Lamba
USB - Takım



SL 21035 | Otomatik Akü Kutup Başı Çift



SL 21039 | Akü Kutup Başı Somunlu Çift
Paslanmaz Cıvatalı




SL21080 | Akü Kutup Başı Sıkmalı (Çift)



SL 21081 | Akü Kutup Başı Sıkmalı Sarı(Çift)

**LED
UFO
SLIM**




Tavan lambaları gövde kısmı deniz koşullarına dayanıklı ABS malzemeden üretilmiştir.Üzeri dayanıklı Krome ile kaplanmıştır. Led aydınlatmalıdır.Sıva üstü olma özelliği sayesinde deliksiz montaj kolaylığı sağlar.

Tavan Lambası Ufo Slim ABS Gövdeli Krome

Kod	Model	Volt (V)	axb (mm)	Renk
SL 17305-12	No: 1	12	75x12	Krome
SL 17306	No: 2	12/24	104x12	Krome
SL 17307-12	No: 3	12	129x12	Krome
SL 17308-12	No: 4	12	159x12	Krome
SL 17305-24	No: 1	24	75x12	Krome
SL 17307-24	No: 3	24	129x12	Krome
SL 17308-24	No: 4	24	159x12	Krome

**LED
UFO
SLIM**




Tavan lambaları gövde kısmı deniz koşullarına dayanıklı ABS malzemeden üretilmiştir.Üzeri dayanıklı Sarı kaplama yapılmıştır.Led aydınlatmalıdır. Sıva üstü olma özelliği sayesinde deliksiz montaj kolaylığı sağlar.

Tavan Lambası Ufo Slim ABS Gövdeli Sarı

Kod	Model	Volt (V)	axb (mm)	Renk
SL17309-12	No: 1	12	75x12	Sarı
SL17310	No: 2	12/24	104x12	Sarı
SL17309-24	No: 1	24	75x12	Sarı

**LED
UFO
SLIM**



Tavan lambaları gövde kısmı deniz koşullarına dayanıklı ABS malzemeden üretilmiştir.Led aydınlatmalıdır. Sıva üstü olma özelliği sayesinde deliksiz montaj kolaylığı sağlar.

Tavan Lambası Ufo Slim ABS Gövdeli Beyaz

Kod	Model	Volt (V)	axb (mm)	Renk
SL 17313-12	No: 1	12	75x12	Beyaz
SL 17314	No: 2	12/24	104x12	Beyaz
SL 17315-12	No: 3	12	129x12	Beyaz
SL 17316-12	No: 4	12	159x12	Beyaz
SL 17313-24	No: 1	24	75x12	Beyaz
SL 17315-24	No: 3	24	129x12	Beyaz
SL 17316-24	No: 4	24	159x12	Beyaz

AMPUL

**Tavan Lambası Ahşap**

Kod	Model	Volt (V)	Çap (mm)	Renk
SL17101	No: 1	12/24	115	Ahşap
SL17102	No: 2	12/24	145	Ahşap
SL17103	No: 3	12/24	160	Ahşap

LED

**Tavan Lambası Modern CR-NI**


Kod	Model	Volt (V)	Çap (mm)	Renk
SL17106-12	No: 3	12	180	CR-NI
SL17106-24	No: 3	24	180	CR-NI

LED


**Tavan Lambası Klasik CR-NI**

Kod	Model	Volt (V)	Çap (mm)	Renk
SL 17107-12	No: 1	12	115	CR-NI
SL 17108-12	No: 2	12	150	CR-NI
SL 17109-12	No: 3	12	170	CR-NI
SL 17107-24	No: 1	24	115	CR-NI
SL 17108-24	No: 2	24	150	CR-NI
SL 17109-24	No: 3	24	170	CR-NI

LED





SL16901 | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
SL16901-M | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*




► Alt gövde iki vida yardımıyla monte edildikten sonra, tırnaklar sayesinde üst gövde alt gövdeye birleştirilerek montaj kolayca tamamlanmış olur.

LED





SL16902 | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
SL16902-M | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED




SL 16903 | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
SL 16903-M | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED



SL16904 | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
SL16904-M | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED




SL16905 | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
SL16905-M | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED
9-30V




- SL17036** | Merdiven Lambası CR-NI
Montaj Ø19mm, Ø32mm Mavi
- SL17037** | Merdiven Lambası CR-NI
Montaj Ø19mm, Ø32mm Beyaz
- SL17038** | Merdiven Lambası CR-NI
Montaj Ø19mm, Ø32mm Mavi Alüm.
- SL17039** | Merdiven Lambası CR-NI
Montaj Ø19mm, Ø32mm Beyaz Alüm.

LED



- SL16906** | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
- SL16906-M** | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED



- SL16907** | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
- SL16907-M** | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED



- SL16908** | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
- SL16908-M** | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED



- SL16909** | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
- SL16909-M** | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED



- SL17034** | Merdiven Lambası *Beyaz 12V*
- SL17035** | Merdiven Lambası *Siyah 12V*

LED



SL17046 | Kabin Lambası Sabit
ABS Krome
12V/24V

LED



SL17047 | Kabin Lambası Sabit
ABS Sarı
12V/24V

LED



SL17048 | Kabin Lambası Sabit
ABS Siyah
12V/24V

LED



SL17052 | Kabin Lambası Aşağı Yukarı
ABS Sarı
12V/24V

LED



SL17054 | Kabin Lambası Aşağı Yukarı
ABS Krome
12V/24V

LED



SL 18035-12 | Florasan 12V 20mm x 265mm
SL 18035-24 | Florasan 24V 20mm x 265mm
SL 18036-12 | Florasan 12V 20mm x 520mm
SL 18036-24 | Florasan 24V 20mm x 520mm

LED



SL18037 | Florasan 12-24V 40mm x 210mm
SL18038 | Florasan 12-24V 40mm x 320mm



LED



SL18106 | Aydınlatma Alüminyum 9 LED'li
10-30V 27W
Ø 110 mm

LED



SL18106-B | Aydınlatma Alüminyum 9 LED'li
10-30V 27W
Ø 110 mm

LED



SL18027 | Aydınlatma Alüminyum 9 LED'li
10-30V 27W
105 x 105 mm

LED



SL18027-B | Aydınlatma Alüminyum 9 LED'li
10-30V 27W
105 x 105 mm

LED



SL18028 | Aydınlatma Alüminyum 16 LED'li
10-30V 48W
105 x 105 mm

LED



SL18028-B | Aydınlatma Alüminyum 16 LED'li
10-30V 48W
105 x 105 mm

LED



SL18026 | Dikdörtgen Aydınlatma
10-30V 36W
Beyaz

LED



SL18025 | Yuvarlak Aydınlatma 6 LED'li
10-30V 18W
Ø 90mm



Projektör ABS Beyaz
Ayaklı Elle Kumandalı

Kod	Model	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Volt (V)	Watt (W)
SL18110	AEK	150	223	12	55-100
SL18112	AEK	120	200	12	55-100
SL18114	AEK	150	223	24	70-100



Projektör ABS Siyah
Ayaklı Elle Kumandalı

Kod	Model	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Volt (V)	Watt (W)
SL18111	AEK	150	223	12	55-100
SL18113	AEK	120	200	12	55-100
SL18115	AEK	150	223	24	70-100



Projektör ABS Beyaz
Vardevela Ayaklı Elle Kumandalı

Kod	Model	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Volt (V)	Watt (W)
SL 18120	VBP	120	200	12	55-100
SL 18124	VBP	120	200	24	70-100

SL18135 Projektör
Bağlama Ayağı



SL18134 Sabit Ayak
Ø 64 mm



SL 18023-12 Gurcata Lambası No:1 12V
SL 18031 Gurcata Lambası No:1 LED 12-24V



SL18024-12 Gurcata Lambası No:2 12V
SL18024-24 Gurcata Lambası No:2 24V
SL18032 Gurcata Lambası No:2 LED 12-24V



SL18008 | **Projektör Alttan Kumandalı**
Aşağı-Yukarı ve Sağa-Sola Hareketli
Yuvarlak ve Kare Farlı
Yükseklik: 58 cm
12 V / 24 V
24-70 W



SL18009 | **Projektör Alttan Kumandalı**
Aşağı-Yukarı ve Sağa-Sola Hareketli
Yuvarlak ve Kare Farlı
Yükseklik: 58 cm
12 V / 24 V
24-70 W



SL18006 | **Projektör Elle Kumandalı Sarı**
Aşağı-Yukarı ve Sağa-Sola Hareketli
Ø 9 cm
Yükseklik: 21.5 cm
12 V / 24 V
55 W



SL18022 | **Projektör Alttan Kumandalı**
Aşağı-Yukarı ve Sağa-Sola Hareketli
Yükseklik: 35 cm
12 V / 24 V
24-70 W




SL18010 | **Projektör Elle Kumandalı Sarı**
Aşağı-Yukarı ve Sağa-Sola Hareketli
Ø 18 cm
Yükseklik: 30 cm
12 V / 24 V
100 W




SL18128 | **Kauçuk El Projektörü**
12V



SL18108 | Alttan Kumandalı Gemi Projektörü 1000W
Mors Yapabilme Özellikli



SL18107 | Elle Kumandalı Gemi Projektörü 1000W



SL18109 | Alttan Kumandalı Gemi Projektörü
100W



SL18101 | Aldis El Mors Feneri

El mors feneri gündüz sinyal lambası olarak kullanılır. Alüminyum malzemeden üretilerek hafiflik ve kullanım kolaylığı sağlanmıştır. 2 tür anahtar mekanizması bulunur. Anahtardan biri ışığın yanması yansımalarını, diğeri ise mors işareti için mekanizmanın çalışmasını sağlar. Sinyal ışığının istenilen renge dönüştürülmesi için 3 farklı camı bulunmaktadır.

LED



SL 23022 | Şarjlı Işıldak **LED**
5W LED
1500 lümen
Usb ile şarj edilebilir

LED



SL 23030 | 10W LEDLİ ŞARJLI SPOT LAMBA
Dahili 4000 MAH akü
500 lumens
Yüksek teknoloji 10W spot lamba+
çok parlak 18 led ışıldak



18169

SL18169 | Projektör Kontrol Panosu 12V
Kablolu Joistikli. Su geçirmez
Dört yönlü kontrol. Çift Hız



SL18149 | Projeör Kumanda
Kablosuz



SL 18148 | Projeör Kumanda Takımı
Kablolu+Kablosuz



SL18150 | Projeör
Kumanda Takımı
Kablolu

LED



SL18191 | Projektör 220S Serisi 12-24 V
LED
12-24 Volt birlikte çalışabilir

220S Serisi Uzaktan Kumandalı Projektörler LED

- Sabit Montajlı
- Alüminyum Soğutuculu
- Sağ-Sol 360 derece
- Yukarı-Aşağı 120 derece
- Düşük Amper
- LED 50W(5Wx10 adet LED)
- Işık mesafesi 1050 m
- Ultraviyole ışınlarına ve tuzlu suya dayanıklı



YENİ



SL20701 | Projektör Uzaktan Kumandalı
Matromarine Led 12V

SL20702 | Projektör Uzaktan Kumandalı
Matromarine Led 24V

SL20705 | Projektör Uzaktan Kumandalı
Matromarine h3 12V

SL20706 | Projektör Uzaktan Kumandalı
Matromarine h3 24V



SL18155 | Projektör Sun Mıld Led
Uzaktan Kumandalı Projektör

Reflektör optikli 10 adet LED
Tepe Işın Yoğunluğu: 350.000 Candelas
8 Derece Işınlı Spot
135° eğim X 360 ° sürekli dönüş
DC 12V ve DC 24V ikisi de
Kablolu ve Kablosuz uzaktan kumanda
Projektör kapatıldığında otomatik olarak ana konuma geri döner



YENİ



SL20709 | Çiftli Projektör Matromarine
Kablolu Kumandalı
h3 12V 2x55W 9Amp

SL20710 | Çiftli Projektör Matromarine
Kablolu Kumandalı
h3 24V 2x55W 6,5Amp



SL18183 | Projektör 150S Beyaz 12 V-24V LED
12-24 Volt birlikte çalışabilir

150S Serisi Uzaktan Kumandalı Projektörler LED

- Sabit Montajlı
- Alüminyum Soğutuculu
- Sağ-Sol 360 derece
- Yukarı-Aşağı 90 derece
- Düşük Amper
- LED 30W(5Wx6 adet LED)
- Işık mesafesi 540 m
- Ultraviole ışınlarına ve tuzlu suya dayanıklı. IP 68



SL18196 | Projektör 970SL Serisi Led Beyaz 12/24 V

970SL Serisi Uzaktan Kumandalı Projektörler

- Sabit Montajlı
- Ampülü Halojen H3 (55W-12V / 70W-24V)
- Sağ-Sol 440 derece
- Yukarı-Aşağı 120 derece
- 12 V 200,000 mum aydınlatma gücü
- 24 V 400,000 mum aydınlatma gücü
- Ultraviole ışınlarına ve tuzlu suya dayanıklı
- CE / FCC / e MARK / IP65 Sertifikalarına sahiptir.
- ▶ Kablolu uzaktan kumanda ile kullanılabilir. (Kumanda pakete dahil değildir.)



ZENON

SL18166 | Projektör 981 Serisi Beyaz 12 V

981 Serisi Uzaktan Kumandalı Projektörler

- Alüminyum gövdeye sahiptir.
- Yükseklik:218.5 mm Boy:231.26 mm En:178 mm
- Sabit montajlıdır.
- Ultraviole ışınlarına ve tuzlu suya dayanıklı.
- Kablosuz el kumandası yada kablosuz joistik ile kullanılır.
- Ampülü zenon 50W'dır.
- CE / FCC Sertifikalarına sahiptir.



SL18804 | Projektör Uzaktan Kumandalı FM2T 24V Ampul: H1 100W 3,8Amp IP55 Işık Gücü:130.000



SL18173 | Çakar Fener Güneş Enerjili
Kırmızı

- 2 mil/3,2 km görünme mesafesindedir.
- Şarj süresi güneşin altında 3-4 saattir
- Flaş pozisyonunda minimum 120 saat yanma süresi
- Direk yanma pozisyonunda min. 40 saat yanma süresi
- Su geçirmezlik derecesi IP66



SL18174 | Çakar Fener Güneş Enerjili
Beyaz

- 2 mil/3,2 km görünme mesafesindedir.
- Şarj süresi güneşin altında 3-4 saattir
- Flaş pozisyonunda minimum 120 saat yanma süresi
- Direk yanma pozisyonunda min. 40 saat yanma süresi
- Su geçirmezlik derecesi IP66



SL18175 | Çakar Fener Güneş Enerjili
Yeşil

- 2 mil/3,2 km görünme mesafesindedir.
- Şarj süresi güneşin altında 3-4 saattir
- Flaş pozisyonunda minimum 120 saat yanma süresi
- Direk yanma pozisyonunda min. 40 saat yanma süresi
- Su geçirmezlik derecesi IP66



SL18176 | Çakar Fener Güneş Enerjili
Sarı

- 2 mil/3,2 km görünme mesafesindedir.
- Şarj süresi güneşin altında 3-4 saattir
- Flaş pozisyonunda minimum 120 saat yanma süresi
- Direk yanma pozisyonunda min. 40 saat yanma süresi
- Su geçirmezlik derecesi IP66



SL 53002 | TMC Sintine Pompası 500 gph 12V



SL 53003 | TMC Sintine Pompası 1000 gph 12V



SL 53005 | TMC Sintine Pompası 1500 gph 12V
SL 53006 | TMC Sintine Pompası 1500 gph 24V



SL 53007 | TMC Sintine Pompası 2000 gph 12V
SL 53008 | TMC Sintine Pompası 2000 gph 24V



SL 53009 | TMC Sintine Pompası 2500 gph 12V
SL 53010 | TMC Sintine Pompası 2500 gph 24V



SL 53011 | TMC Sintine Pompası 3000 gph 12V
SL 53012 | TMC Sintine Pompası 3000 gph 24V



► Sintine Pompası ABS materyallerden yapılmıştır.
Korozyona karşı dayanıklıdır.

Sintine Pompası UP500

Kod	Volt (V)	Basma Mesafesi	Hortum Çapı	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18501	12	4m 13 ft.	19mm 3/4"	32L/dk.	2.5A	5A
SL18502	24	4m 13 ft.	19mm 3/4"	32L/dk.	2.5A	3A



► Sintine Pompası ABS materyallerden yapılmıştır.
Korozyona karşı dayanıklıdır.

Sintine Pompası UP1000

Kod	Volt (V)	Basma Mesafesi	Hortum Çapı	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18503	12	4m 13 ft.	28.6m1-1/8"	63L/dk.	4A	10A
SL18504	24	4m 13 ft.	28.6m1-1/8"	63L/dk.	2A	5A



► Sintine Pompası ABS materyallerden yapılmıştır.
Korozyona karşı dayanıklıdır.

Sintine Pompası UP1500

Kod	Volt (V)	Basma Mesafesi	Hortum Çapı	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18505	12	4m 13 ft.	26.5m1-1/16"	95L/dk.	15A	20A
SL18506	24	4m 13 ft.	26.5m1-1/16"	95L/dk.	15A	10A



► Sintine Pompası ABS materyallerden yapılmıştır.
Korozyona karşı dayanıklıdır.

Sintine Pompası UP2000

Kod	Volt (V)	Basma Mesafesi	Hortum Çapı	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18507	12	4m 13 ft.	31.8m1-1/4"	126L/dk.	12A	25A
SL18508	24	4m 13 ft.	31.8m1-1/4"	126L/dk.	6A	15A



► Sintine Pompası ABS materyallerden yapılmıştır.
Korozyona karşı dayanıklıdır.

Sintine Pompası UP3700

Kod	Volt (V)	Basma Mesafesi	Hortum Çapı	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18509	24	7m 23 ft.	38m1-1/2"	240L/dk.	12A	25A



YENİ

SL18512 | AS3 Sintine Otomatiği
20 Amp



SL53801 | Sintine Pompası Sealux
500 gph 12V 2.0 AMP
19 mm 3/4"
MODEL : SFBP1-G500-01



SL53802 | Sintine Pompası Sealux
1100 gph 12V 3AMP
29 mm 1-1/8"
MODEL : SFBP1-G1100-01



SL53803 | Sintine Pompası Sealux
1500 gph 12V 8AMP 29mm 1-1/8"
MODEL : SFBP1-G1500-01

SL53804 | Sintine Pompası Sealux
1500 gph 24V 8AMP 29mm 1-1/8"
MODEL : SFBP2-G1500-01



SL53705 | Sintine Pompası Sealux
2000 gph 12V 10AMP 29mm 1-1/8"
MODEL : SFBP1-G2000-01

SL53706 | Sintine Pompası Sealux
2000 gph 24V 10AMP 29mm 1-1/8"
MODEL : SFBP2-G2000-01



SL53807 | Sintine Pompası Sealux
3000 gph 12V 13AMP 40mm 1/1/2"
MODEL : SFBP1-G3000-01

SL53808 | Sintine Pompası Sealux
3000 gph 24V 13AMP 40mm 1/1/2"
MODEL : SFBP2-G3000-01



SL53809 | Sintine Pompası Sealux
3500 gph 12V 16AMP 40mm 1/1/2"
MODEL : SFBP1-G3500-01

SL53810 | Sintine Pompası Sealux
3500 gph 24V 16AMP 40mm 1/1/2"
MODEL : SFBP2-G3500-01

SL53819 | Sintine Pompası Sealux
4700 gph 24V 32AMP 50mm 2"
MODEL : SFBP1-4700-02



SL53811 | Sintine Pompası Otomatik Sealux
750 gph 12V 3AMP 19mm 3/4"
MODEL : SFBP1-G750-06



SL53812 | Sintine Pompası Otomatik Sealux
1100 gph 12V 3AMP 28mm 1-1/8"
MODEL : SFBP1-G1100-06
SL53813 | Sintine Pompası Otomatik Seaflo
1100 gph 24V 3AMP 28mm 1-1/8"
MODEL : SFBP2-G1100-06



SL 53831 | Livar Pompası Düz Girişli
600 gph 12V 3AMP 19mm 3/4"
MODEL : SFBP1-G600-04



SL 53830 | Livar Pompası
600 gph 12V 3AMP 19mm 3/4"
MODEL : SFBP1-G600-05



SL 53110 | Duş Boşaltma Sistemi Sealux
750 gph 12V 3AMP 19mm 3/4"
MODEL : SFBP1-G750-07
SL 53111 | Duş Boşaltma Sistemi Sealux
750 gph 24V 3AMP 19mm 3/4"
MODEL : SFBP2-G750-07



SL53815 | Otom. Sintine Pompası Matromarine
750 12V
SL53816 | Otom. Sintine Pompası Matromarine
1100 12V

YENİ



SL 21212 | Sintine Otomatiği



YENİ

SL21208 | Sintine Otomatiği Matromarine Model 108



YENİ

SL21209 | Sintine Otomatiği Matromarine Model 109



YENİ

SL 21269 | Mini Karavan Pompası 12lt/dk 12V



SL 53800 | Sintine Pompası Rule Mate 500 gph 12V



SL 53727 | Sintine Pompası 2500 gph 12V
SL 53724 | Sintine Pompası 1500 gph 24V



Kendinden kompresörlü yüzeyi krom kaplama olan bu kornalar 12mt-20 mt arasındaki tekneler için uygundur.Ses seviyesi COLREG 1972 IMO CLASS IV'e uygun olarak düzenlenmiştir.RINA,LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir.

PW2-BC Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18200	PW2-BC	12	25	123	315	449x200(çap)
SL18201	PW2-BC	24	20	123	315	449x200(çap)



Kendinden kompresörlü yüzeyi beyaz kaplama olan bu kornalar 12mt-20 mt arasındaki tekneler için uygundur.Ses seviyesi COLREG 1972 IMO CLASS IV'e uygun olarak düzenlenmiştir.RINA,LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir.

PW2 Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18202	PW2	12	25	123	315	460x200(çap)
SL18203	PW2	24	20	123	315	460x200(çap)



Kendinden kompresörlü yüzeyi beyaz kaplama olan bu kornalar 12mt-20 mt arasındaki tekneler için uygundur.Ses seviyesi COLREG 1972 IMO CLASS IV'e uygun olarak düzenlenmiştir.RINA,LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir.

PW2-BB Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18206	PW2-BB	12	25	123	315	460x200(çap)
SL18207	PW2-BB	24	20	123	315	460x200(çap)



Sesi onaylı krome korna 30 cm çapında olup 6/12 bar arasında çalışan hava kompresörleri için uygundur.Elektrik valfi ve montaj aksesuarları dahildir.Sesi COLREG 1972 IMO III'e göre düzenlenmiştir.RINA,LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir.M3 Kompresörle kullanılır.

PW3-BC Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18208	PW3-BC	12	4,5	132	315	456x300(çap)
SL18209	PW3-BC	24	2,5	132	315	456x300(çap)



Sesi onaylı beyaz boyalı korna 30 cm çapında olup 6/12 bar arasında çalışan hava kompresörleri için uygundur. Elektrik valfi ve montaj aksesuarları dahildir. Sesi COLREG 1972 IMO III'e göre düzenlenmiştir. RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir. M3 Kompresörle kullanılır.

PW3 Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18224	PW3	12	4,5	132	315	460x300(çap)
SL18225	PW3	24	2,5	132	315	460x300(çap)



Sesi onaylı korna beyaz renktedir. 30 cm çapında olup 20 mt-75 mt arasındaki tekneler için uygundur. Tabanı yeni italyan tasarımıdır. Elektrik kompresörü ve montaj aksesuarları ile birlikte. Sesi COLREG 1972 IMO IV'e göre düzenlenmiştir. RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir. M3 Kompresörle kullanılır.

PW3-BB Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18228	PW3-BB	12	4,5	132	315	456x300(çap)
SL18229	PW3-BB	24	2,5	132	315	456x300(çap)



Sesi onaylı ikili krome korna 20 cm ve 18 cm çapında olup 20mt-50mt arasındaki tekneler için uygundur. Tabanı yeni italyan tasarımıdır. Elektrik valfi aksesuarları ve 8 bar kompresörü ile birlikte. 6/12 bar hava ile sıkıştırılmıştır. Sesi COLREG 1972 IMO IV'e göre düzenlenmiştir. RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir.

PW2-2BC Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18281	PW2-2BC	12	126	220/315	385x600x207
SL18282	PW2-2BC	24	126	220/315	385x600x207



Sesi onaylı krome korna 20 cm ve 18 cm çapında olup 20 mt-50 mt arasındaki tekneler için uygundur. Tabanı yeni italyan tasarımıdır. Elektrik valfi ve montaj aksesuarları ve 8 bar kompresörü ile birlikte. 6/12 bar hava ile sıkıştırılmıştır. Sesi COLREG 1972 IMO IV'e göre düzenlenmiştir. RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir.

PW2-3BC Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18283	PW2-3BC	12	126	220/315/175	385x600x207
SL18284	PW2-3BC	24	126	220/315/175	385x600x207



SM1 Gömme Korna Beyaz

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz
SL18250	12	5	108	400



18248



18249

SK1- SK1/C Tekli Korna

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz
SL18248	12	5	108	400
SL18249	12	5	108	400



MT1-H Tekli Salyangoz Korna

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz
SL18210	12	5	114	490
SL18211	24	3,5	114	490



MT2 Çiftli Salyangoz Korna

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz
SL18212	12	10	116	410/490
SL18213	24	7	116	410/490



HR1

HR1 Kompresörlü Korna

Kod	Model	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz
SL18255	HR1	24	9	120	300



TCE Elektrikli Tekli Korna

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18252	12	5	114	570	250
SL18253	24	4	114	570	250



TC1/P Havalı Tekli Korna

Kod	Model	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)	Cins
SL18243	TC1/P	12	16	116	424	250	ABS
SL18244	TC1/P	24	8	116	424	250	ABS



DUCK Tekli Korna Tekli Krom

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18247	12	5	114	570	250



EM 1 Elektrikli Tekli Korna Krome

Kod	Model	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18214	EM1	12	5	118	320	470
SL18215	EM1	24	4	118	320	470



EM 2 Elektrikli Tekli Korna Krome

Kod	Model	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18216	EM2	12	5	118	370	400
SL18217	EM2	24	4	118	370	400



MA1-S Havalı Tekli Korna - ABS/Krome

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18235	12	18	117	228	500
SL18236	24	9	117	228	500



MA 1-C Havalı Tekli Korna - ABS/Krome

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18233	12	18	114	326	390
SL18234	24	9	114	326	390

**TT2-M Havalı Çiftli Korna - Krome**

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18239	12	18	111	326/412	390
SL18240	24	9	111	326/412	390

**RIM-N Havalı Çiftli Korna - Pirinç/Krome**

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18237	12	26	111	177/218	610
SL18238	24	13	111	177/218	610



SL18261 TA1
Ateş alır gazlı 300 ml şişede
122dB 400 hZ



SL18263 | Korna El Pompalı

YENİ



Elektrikli Hava Kompresörü 8lt. kapasiteli paslanmaz tanklıdır. PW3 model kornalar içindir. 8 bar güç ile çalışır. Hava akış hızı yaklaşık dakikada 47lt.dir.

M3 Korna Kompresörü 8 lt

Kod	Volt (V)	Basınç	Ağırlık (kg)	Motor (W)	Ölçüleri
SL18231	12	8 bar/116psi	9	240	380x175x368
SL18232	24	8 bar/116psi	9	240	380x175x368



SL 18226-12 M1-W Korna Kompresörü 12V
SL 18226-24 M1 Korna Kompresörü 24V
 2 bar / 29PSI 180W 601/dk.

PW2 Model Kornalar için uygundur



SL18227-12 M2 Korna Kompresörü 12V
18227-24 M2 Korna Kompresörü 24V
 1 bar

Küçük Model Havalı Kornalar için uygundur.



Selenoid Valfler

Kod	Tip	Volt (V)	Amper (A)	Bar Max.	Delik Çapı (mm)	Diş Ölçüsü (")	Bağlantı Çapı (mm)	Akış Hızı (lt/h)
SL18273	EV-M210	12	1	3	7	3/8"	10	21
SL18274	EV-M210	24	0,55	3	7	3/8"	10	21



SL18289 | Korna Oval Gmme Krome12V
En:140mm Ykseklik:110mm
Derinlik:80mm



SL18290 | Korna Oval Gmme Beyaz12V
En:140mm Ykseklik:110mm
Derinlik:80mm



SL18199 | Korna Salyangoz CR-NI 12V
SL18199-24 | Korna Salyangoz CR-NI 24V



YENİ

SL18198 | Korna Salyangoz Plastik Beyaz 12V
SL18198-24 | Korna Salyangoz Plastik Beyaz 24V



YENİ

SL18197 | Korna Salyangoz Krome 12V
SL18197-24 | Korna Salyangoz Krome 24V



SL18291 | Korna Yuvarlak 12V



SL18295 | Korna  iftli,Borulu 45 cm / 12V
CR-NI



SL 18296 | Korna  iftli Haval ,Krome
12V 380 mm
(Fala Fala)

Siren-Konuřma-Kayıt
USB/SD mp3,
Aux Giriři
Mikrafon



SL53042 | El Megafonu Model 250
 ıkıř G c : 25-100W Max.
Horn  apı: 230 mm
 l  ler: 300x380 mm



SL 56072 | Megafon 25
Max. Ses Basıncı: 100 dB
 l  ler: 140x140x190 mm



SL27010 | Pompalı Sis D d   



SL 27012 | Sis Kornası Plastik

EW2-M Elektronik Megafon EW2-MS Mikrofonlu Elektronik Megafon

Sesi onaylı megafonlar kontrol kutusu ile birlikte dir. Akustik zar performansını geliřtirmek amacıyla yeni ultrasonik ısı sistemi kullanılmıřtır. Montaj aksesuarları dahildir. COL-REG 1972 IMO Class IV'e g re d zenlenmiřtir. RINA, LLOYD'S MCA, BUREAU VERITAS, NMA ve BSH tip onaylıdır. Sis sinyali ve VHF giriřlidir.



Kod	Model	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	�l��leri (mm)
SL 18402	EW2-M	12	3	122	675	249x237
SL 18403	EW2-M	24	1,5	122	675	249x237
SL 18404	EW2-MS	12	3	122	675	249x237
SL 18405	EW2-MS	24	1,5	122	675	249x237
SL 18400	EW2	12	3	122	675	249x237
SL 18401	EW2	24	1,5	122	675	249x237

EW3-M Mikrofonlu Elektronik Megafon EW3-MS  ift Mikrofonlu Elektronik Megafon

Sesi onaylı megafonlar kontrol kutusu ile birlikte dir. Akustik zar performansını geliřtirmek amacıyla yeni ultrasonik ısı sistemi kullanılmıřtır. Montaj aksesuarları dahildir. COLREG 1972 IMO Class III'e g re d zenlenmiřtir. RINA, LLOYD'S MCA, BUREAU VERITAS, NMA ve BSH tip onaylıdır. Sis sinyali ve VHF giriřlidir. MS Modelinde siren  zellięi mevcuttur.



Kod	Model	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	�l��leri (mm)
SL 18409	EW3-M	24	4	131	690	422x318
SL 18411	EW3-MS	24	4	131	690	422x318

EMH Elektronik Megafon

Su geçirmez elektronik megafon AISI 316 paslanmaz çelik braketli ve elektrik ünitesidir. Bu ünite otomatik sis sinyali ve aux girişlidir.



Kod	Volt (V)	Koruma Sınıfı	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18412	12	IP 66	112	800	154x121x132
SL18413	24	IP 66	112	800	154x121x132

EMH-M Elektronik Megafon

EMH-MS Mikrofonlu Sirenli Megafon

EMH-M AISI 316 paslanmaz çelik braketli, siyah mikrofonlu ve elektrik ünitesidir. Bu ünite otomatik sis sinyali, aux girişi ve mikrofonludur.

EMH-MS AISI 316 paslanmaz çelik braketli, siyah mikrofonlu ve elektrik ünitesidir. Bu ünite otomatik sis sinyali, aux girişi, mikrofonlu ve dört farklı fonksiyonda kullanılabilen acil yardım sinyallidir.



Kod	Model	Volt (V)	Koruma Sınıfı	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18414	EMH-M	12	IP 66	112	800	154x121x132
SL18415	EMH-M	24	IP 66	112	800	154x121x132
SL18416	EMH-MS	12	IP 66	112	800	154x121x132
SL18417	EMH-MS	24	IP 66	112	800	154x121x132

EMH - L Elektronik Megafon

Su geçirmez megafon radyo VHF stereo ve sis kornası için uygundur.



Kod	Koruma Sınıfı	Direnç	Ölçüler (mm)
SL 18430	IP 66	8 OHM	153.5x121

SB-UV Kontrol Paneli



Kod	Koruma Sınıfı	Volt (V)	Ölçüler (mm)
SL18434	IP 67	12-24	110x75x64

UP1 İmpellerli Hidrofor



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18602	12	1 bar 14,5 psi	35L/dk.	10A	20A
SL18603	24	1 bar 14,5 psi	35L/dk.	5A	15A

UP1/M İmpellerli Sintine ve Atık Su Pompası



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18710	12	1,5 bar 21,8 psi	45L/dk.	14A	20A
SL18711	24	1,5 bar 21,8 psi	45L/dk.	7A	15A

UP1/J İmpellerli Sintine ve Atık Su Pompası

Kendinden emişli impellerli pompa, her türlü teknede sintine ve atık su için idealdir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18712	12	1 bar 14,5 psi	28L/dk.	8A	10A
SL18713	24	1 bar 14,5 psi	28L/dk.	4A	7,5A

UP2/P Pervaneli Tatlı ve Tuzlu Su Transfer Pompası



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18604	12	1,5 bar 22 psi	10L/dk.	2,8A	5A
SL18605	24	1,5 bar 22 psi	10L/dk.	1,4A	3A

UP2/PV Güverte Yıkama Pompası

Güverte yıkama pompası helis dişli ve çek valfidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18606	12	1,5 bar 22 psi	10L/dk.	3A/1,5A	5A
SL18607	24	1,5 bar 22 psi	10L/dk.	3A/1,5A	3A

UP3/PV-UP4 Güverte Yıkama Pompası

Güverte yıkama pompası helis dişli ve çek valfidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18693	12	2 bar 29 psi	15L/dk.	5A/6A	10A
SL18694	24	2 bar 29 psi	15L/dk.	3A/4A	5A

UP6/PV Güverte Yıkama Pompası

Güverte yıkama pompası helis dişli ve çek valfidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18695	12	2 bar 29 psi	26L/dk.	9A/11A	15A
SL18696	24	2 bar 29 psi	26L/dk.	9A/11A	7,5A

VP45 Yakıt ve Transfer Kitleri

Kendinden emişli elektrikli pompa alüminyum gövdeli 25 mm boruya bağlanabilen dizel yağ ve antifiriz ikmalinde kullanılabilir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Rekor
SL18704	12	1,2 bar 17.4 psi	45L/dk.	25mm
SL18705	24	1,2 bar 17.4 psi	45L/dk.	25mm

UP3/P Sintine ve Su Transfer Pompası

Elektrikli pompa helis dişli ve filtrelidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18608	12	2 bar 29 psi	15L/dk.	5A/6A	10A
SL18609	24	2 bar 29 psi	15L/dk.	3A/4A	5A

OCK1 Yağ Değişim Kiti

Tersine yağ doldururken çekebilir. Bronz dişlidir. Transfer işlemleri için kullanılır.



Kod	Volt	Akış Hızı (Ø6mm) (Ø8mm) (Ø12mm)	Tüketim	Sigorta
SL18692	12	20L/saat 60L/saat 300L/saat	5,5A	10A

UP2 Yakıt Transfer Pompası

Farklı nitelikli sıvıların transferinde kullanılması için bronz dişlidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18612	12	1,5 bar 22 psi	10L/dk.	2,8A	5A
SL18613	24	1,5 bar 22 psi	10L/dk.	1,4A	3A

UP3-UP4 Yakıt ve Su Transfer Pompası

Farklı nitelikli sıvıların transferinde kullanılması için bronz dişlidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18614	12	2 bar 29 psi	15L/dk.	5A/6A	10A
SL18615	24	2 bar 29 psi	15L/dk.	3A/4A	5A

UP6 Yakıt ve Su Transfer Pompası

Farklı nitelikli sıvıların transferinde kullanılması için bronz dişli ve filtrelidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18616	12	2 bar 29 psi	26L/dk.	9A	15A
SL18617	24	2 bar 29 psi	26L/dk.	5A	7,5A

UP12 Yakıt ve Su Transfer Pompası

Farklı nitelikli sıvıların transferinde kullanılması için helisel, bronz dişli ve filtrelidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18618	12	2,5 bar 36 psi	36L/dk.	14A/15A	20A
SL18619	24	2,5 bar 36 psi	36L/dk.	8A/9A	15A

UP1/AC Tatlı ve Tuzlu Su Transfer Pompası

Tuzlu su ve tatlı su transfer pompası küçük parçaların geçişinde problem yaratmayan esnek kauçuk impeller ile çalışır. Gövdesi pirinç üzerine nikel kaplama olup şaftı AISI 303 paslanmaz çeliktendir. İsteğe bağlı olarak 1/2 rekorla veya 25 mm hortum ile kullanılabilir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Motor	Sigorta
SL18682	220	1bar 14,5Psi	30L/dk.	550W	4A

UPX/AC İçme Suyu Transfer Pompası

Elektrikli pompa içilebilir su ve sıvılar(şarap, yağ, süt) içindir. Gövdesi ve şaftı AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Teflon dişli, silikon contalı ve filtrelidir. 14 mm çapı olan hortum girişine 3/8" kalınlığında bağlantı kullanılabilir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Motor	Sigorta
SL 18680	220	6bar 87Psi	10L/dk.		1,2A

UP2/OIL Yağ Transfer Pompası

Kalın yağlar ve yapışkan sıvıların transferi için helisel bronz dişlidir.Özel boru kiti ile motor haznesinin boşaltılması ve yağlanması sağlanır.



Kod	Volt	Akış Hızı (Ø6mm) (Ø8mm) (Ø12mm)			Tüketim	Sigorta
SL18620	12	18L/saat	54L/saat	200L/saat	2,3A	3A
SL18621	24	18L/saat	54L/saat	200L/saat	1,1A	1,5A

UP3/OIL-UP4/OIL Yağ Transfer Pompası

Elektrikli şanzımanlı pompa özellikle kalın yağlar ve yapışkan sıvıların transferi için helisel bronz dişlidir.Özel boru kiti ile motor haznesinin boşaltılması ve yağlanması sağlanır.



Kod	Volt	Akış Hızı (Ø6mm) (Ø8mm) (Ø12mm)			Tüketim	Sigorta
SL18622	12	20L/saat	60L/saat	330L/saat	5,5A	7,5A
SL18623	24	20L/saat	60L/saat	330L/saat	2,5A	4A

UP6/OIL Yağ Transfer Pompası

Elektrikli şanzımanlı pompa özellikle kalın yağlar ve yapışkan sıvıların transferi için bronz dişlidir.Özel boru kiti ile motor haznesinin boşaltılması ve yağlanması sağlanır.Profesyonel modeldir.



Kod	Volt	Akış Hızı (Ø6mm) (Ø8mm) (Ø12mm)			Tüketim	Sigorta
SL18624	12	25L/saat	75L/saat	480L/saat	6,5A	10A
SL18625	24	25L/saat	75L/saat	480L/saat	3,5A	7,5A

UP12/OIL Profesyonel Yağ Transfer Pompası

Elektrikli şanzımanlı pompa özellikle kalın yağların yapışkan sıvıların ve posalı sıvıların transferi için uygundur.Profesyonel modeldir.



Kod	Volt	Akış Hızı (Ø12mm) (Ø16mm)		Tüketim	Sigorta
SL18626	12	360L/saat	900L/saat	11A/12A	15A
SL18627	24	360L/saat	900L/saat	5,5A/6,5A	7,5A



UP6/AC Yağ Yakıt ve Su Transfer Pompası

Elektrikli pompa su,yakıt ve kalın yağların transferinde kullanılır.Pirinç gövdeli,bronz dişli,filtreli ve şaftı AISI 303 paslanmaz çeliklidir.16 mm olan boru çapı için 1/2" kalınlığında bağlantılar kullanılabilir.Motoru 0,55kW ve 3,8A

Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Motor	Sigorta
SL18681	220	2.5bar 36Psi	28L/dk.	550W	2,5A

UP2/E Elektronik Duş ve Tatlı Su Pompası

Elektronik kontrollü basınç pompası 10 lt. kapasitelidir. Aynı zamanda 3 musluk çalıştırılabilir. Ünlversal voltajı sayesinde aşırı yüklemeye karşı korunur.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Sigorta
SL18669	12/24	2bar 29Psi	10L/dk.	7,5A

UP3/E Elektronik Duş ve Tatlı Su Pompası

Otomatik su pompası basınç sistemlidir. 12/24V üniversal voltajlı ve çek valflidir. Gövdesi pirinç üzerine nikel kaplamadır. Duş kiti olan yatlarda, kauçuk botlarda ve yelkenli teknelerde kullanılır.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Sigorta
SL18645	12/24	2,5 bar 36 Psi	15L/dk.	15A

DP3 Otomatik Güverte Yıkama Pompası

DP 3 Teflon helisel dişli elektrikli pompalara dahil edilen kittir. Elektronik otomatiğe sahiptir. 10 m uzunluğunda sarma hortumlu ve tabancalıdır. Filtreli, basınç switch'li ve çek valflidir. Yıkama tatlı ve tuzlu su ile kullanılabilir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Sigorta
SL18654	12	3 bar 43 Psi	14L/dk.	15A

UP6/E Otomatik Duş ve Tatlı Su Pompası

Otomatik su pompası basınç sistemlidir. 12/24V üniversal voltajlı ve çek valflidir. Gövdesi pirinç üzerine nikel kaplamadır. Duş kiti olan yatlarda, kauçuk botlarda ve yelkenli teknelerde kullanılır.



SL18647	UP6/E Otomatik Duş ve Tatlı Su Pompası
	26lt/dk 12/24V

UP6/E-DX Elektronik Tatlı Su Pompası

Su basınç sistemi iki pompalı ve universal voltajla çalışan elektronik panellidir. Hızlı motoru sayesinde hız akışı sağlanır. Emiciliği azaltılmış ve sessizdir. Akümülatör tankı gerekli değildir. Fazla yüklemeye karşı korunmalıdır. Pompanın fonksiyonlarını gösteren monitörü iki led ile çalışır.



52 LİTRE

Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Sigorta
SL18665	12/24	2,5bar 36Psi	66L/dk.	2x20A

UP12/A-V5 24 V Tanklı Hidrofor

24 V ile çalışan su basınç sisteminin akış hızı 36 litredir. 5 litre hacimli akümülatör tankı vardır.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Sigorta
SL18667	24	2,5bar 36Psi	36L/dk.	20A

AT1 / AT2 Hidrofor Tankları Beyaz

Beyaz boyalı hidrofor tankı otomatik pompalar içindir. Rekoru AISI 204 paslanmaz çeliktenidir. Kauçuk zarı gıda malzemeleri üretiminde kullanılması için uygundur.



Kod	Litre	Basınç (Standart) (Max.)	Ölçüleri	Diş Ölçüsü
SL18663	2	1bar 14,5Psi	10bar 145Psi	Ø131x230,5 1/2"
SL18664	5	1bar 14,5Psi	10bar 145Psi	156,5x312,5 3/4"

OCS Elektronik Yağ Aktarma Sistemleri

Profesyonel sistemli 3,6,9 valfidir. Kolay monte edilip çalıştırılabilir.



Kod	Model	Volt	Basınç	Akış Hızı	Sigorta
SL18674	OCS3-E	12/24	2bar 29Psi	10L/dk.	4A



SL 21251 | Hidrofor Otomatik 12V
3.8lt/dk



SL 21252 | Hidrofor Otomatik 12V
8lt/dk



SL 21253-6 | Hidrofor Otomatik 12V 6lt/dk
SL 21253-10 | Hidrofor Otomatik 12V 10lt/dk



SL 21253 | Hidrofor Otomatik 12V 12.5lt/dk
SL 21254 | Hidrofor Otomatik 24V 12.5lt/dk



SL 21255 | Hidrofor Otomatik 12V
17lt/dk
SL 21256 | Hidrofor Otomatik 24V
17lt/dk

Kapasite: 16.3LPM / 4.3 GPM
Amper çekişi: 6A
Sigorta boyutu: 15A
Hortum çapı: 1/2" (13mm)



SL 21248 | TMC Hidrofor Pompası
16.3lt/dk 12V



SL 21245 | Basınç Tankı Plastik 0,75 lt



SL 21246 | Basınç Tankı Plastik 1 lt

Metal dişli ile çalışır.



SL 21237 | Yakıt Pompası 12V
12lt/dk
SL 21238 | Yakıt Pompası 24V
12lt/dk

Imperler ile çalışır.



SL 21239 | Güverte Yıkama Pompası 12V
30lt/dk
SL 21240 | Güverte Yıkama Pompası 24V
30lt/dk



160W - 3600Devir

SL 21235 | Yakıt ve Yağ Transfer Pompası 12V
SL 21236 | Yakıt ve Yağ Transfer Pompası 24V

SL 21205 | Hidrafor Filtresi 3/4



SL 21206 | Dişli Rekor



SL 21207 | Tanklı Hidrafor 8lt



SL 21282 | Hidrofor 12V - 11,3lt/dk - 45psi
SL 21283 | Hidrofor 24V - 18,9lt/dk - 55psi



SL 21288 | Hidrofor 12V - 18,9lt/dk - 55psi
SL 21289 | Hidrofor 24V - 18,9lt/dk - 55psi



SL 21260 | Hidrofor Otomatik 12V
26,5lt/dk
SL 21261 | Hidrofor Otomatik 24V
26,5lt/dk



YENİ

SL 21294 | Tanklı Hidrofor 12V - 18,9lt/dk - 8lt - 60psi
SL 21295 | Tanklı Hidrofor 24V - 18,9lt/dk - 8lt - 60psi

11,3 lt

YENİ




SL 21290 | Tanklı Hidrofor 12V 11,3lt/dk - 0,75lt - 45psi
SL 21291 | Tanklı Hidrofor 24V 11,3lt/dk - 0,75lt - 45psi



YENİ

SL 21292 | Tanklı Hidrofor 12V - 18,9lt/dk - 1lt - 60psi
SL 21293 | Tanklı Hidrofor 24V - 18,9lt/dk - 1lt - 60psi




SL53190 Boiler Quick B3 20lt 220V

Özel kompozit gövde yeni Quick B3 boiler'lerin en belirgin özelliğidir. 220V AC veya motor devir daim suyuyla ısıtma sağlanabilir. Tankı 1.5 mm kalınlığında AISI 316 paslanmaz çelikten, argon kaynağı kullanılarak üretilmiştir; korozyona yüksek mukavemet sağlar. Geniş ısıtma yüzeyli 1200W rezistans da yine AISI 316 paslanmaz çeliktir. Tankın termal izolasyonu yüksek yoğunlukta poliüretan köpük ile sağlanmıştır. Maksimum çalışma basıncı 6 bar'dır. Paslanmaz çelik braketi ile yatay veya dikey; kolayca monte edilir. Ağırlık 10.4kg.




SL53191 Boiler Quick B3 30lt 220V

Özel kompozit gövde yeni Quick B3 boiler'lerin en belirgin özelliğidir. 220V AC veya motor devir daim suyuyla ısıtma sağlanabilir. Tankı 1.5 mm kalınlığında AISI 316 paslanmaz çelikten, argon kaynağı kullanılarak üretilmiştir; korozyona yüksek mukavemet sağlar. Geniş ısıtma yüzeyli 1200W rezistans da yine AISI 316 paslanmaz çeliktir. Tankın termal izolasyonu yüksek yoğunlukta poliüretan köpük ile sağlanmıştır. Maksimum çalışma basıncı 6 bar'dır. Paslanmaz çelik braketi ile yatay veya dikey; kolayca monte edilir. Ağırlık 11.7kg.



SL53192 Boiler Quick B3 40lt 220V

Özel kompozit gövde yeni Quick B3 boiler'lerin en belirgin özelliğidir. 220V AC veya motor devir daim suyuyla ısıtma sağlanabilir. Tankı 1.5 mm kalınlığında AISI 316 paslanmaz çelikten, argon kaynağı kullanılarak üretilmiştir; korozyona yüksek mukavemet sağlar. Geniş ısıtma yüzeyli 1200W rezistans da yine AISI 316 paslanmaz çeliktir. Tankın termal izolasyonu yüksek yoğunlukta poliüretan köpük ile sağlanmıştır. Maksimum çalışma basıncı 6 bar'dır. Paslanmaz çelik braketi ile yatay veya dikey; kolayca monte edilir. Ağırlık 13.8kg.



SL53193 Boiler Quick B3 60lt 220V

Özel kompozit gövde yeni Quick B3 boiler'lerin en belirgin özelliğidir. 220V AC veya motor devir daim suyuyla ısıtma sağlanabilir. Tankı 1.5 mm kalınlığında AISI 316 paslanmaz çelikten, argon kaynağı kullanılarak üretilmiştir; korozyona yüksek mukavemet sağlar. Geniş ısıtma yüzeyli 1200W rezistans da yine AISI 316 paslanmaz çeliktir. Tankın termal izolasyonu yüksek yoğunlukta poliüretan köpük ile sağlanmıştır. Maksimum çalışma basıncı 6 bar'dır. Paslanmaz çelik braketi ile yatay veya dikey; kolayca monte edilir. Ağırlık 14.6kg.

710 HS - 6mm



SL 22006 710HS Irgat
Krom Kavelata

800 H - 6mm




SL 22010 800H Irgat
Krom Kavelata

710H


800H

Uygun Tekne Boyu	: 4.5-6 m (15 ile 20 ft)	6-9 m (20 ile 30 ft)
Çapa Boyu	: 2-7.5 kg	5-13.6 kg
Volt	: 12 V	12 V
Normal Çalışma Yüğü	: 20 kg	40 kg
Zincir Alma Hızı	: 17 m/dk.	19 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 22 m/dk./Free Fall(F serbest düşme)	22 m/dk. Free Fall(serbest düşme)
Kesintisiz Çalışma Süresi	: Max. 15 dk.	
Çekilen Akım	: 12 Amper	16 Amper
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Miknatıslı	Sabit-Kalıcı Miknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 600 W/250 W	700 W/300 W
Motor Verimi	: %50-%88	%74
Zincir Kalınlığı	: 6 mm	6-8 mm
Halat Kalınlığı	: 12 mm	12-14 mm
Ağırlık	: 4 kg/4.3 kg	7.8 kg

710 Serisi



800 Serisi



Paket İçindekiler



Irgat Düğmesi



Devre Kesici





Montaj Vidaları

900 M

SL 22016	900M Irgat Paslanmaz Kavelatalı 6mm
SL 22017	900M Irgat Paslanmaz Kavelatalı 8mm

900M

Uygun Tekne Boyu	: 8.4-13.5 m (28 ile 45 ft)
Çapa Boyu	: 10-20.4 kg
Volt	: 12-24 V
Normal Çalışma Yüğü	: 72 kg
Zincir Alma Hızı	: 18 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 19 m/dk./Free Fall(serbest düşme)
Çekilen Akım	: 25 Amper 12V-13Amp.24V
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Miknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 1100 W/450 W
Motor Verimi	: %82
Zincir Kalınlığı	: 6-8 mm
Halat Kalınlığı	: 12-14 mm
Ağırlık	: 9.2 kg

Paket İçindekiler*Irgat Düğmesi**Devre Kesici**Montaj Vidaları*

VN600



SL 22018 | VN 600 Dik Irgat 6mm
Naylon Gövdeli

VA600



SL 22019 | VA 600 Dik Irgat 6mm
Alüminyum Gövdeli

VA600C



SL 22020 | VA 600C H.Fenerli Dik Irgat 6mm
Alüminyum Gövdeli

VS600



SL 22021 | VS 600 Dik Irgat 6mm
Paslanmaz Gövdeli




Paket İçindekiler



600 Serisi Dik Irgatlar

VN600 - VA600 - VA600C - VS600 - VS600C

Uygun Tekne Boyu	: 5.4-8.4 m (18 ile 28 ft)
Çapa Boyu	: 5-13.6 kg
Volt	: 12 V
Normal Çalışma Yüğü	: 45 kg
Zincir Alma Hızı	: 20 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 22 m/dk.
Çekilen Akım	: 16 Amper
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Mıknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 700 W/300 W
Motor Verimi	: %75
Zincir Kalınlığı	: 6 mm
Halat Kalınlığı	: 12 mm
Ağırlık	: 5.2-6.2 kg





VA1000



VA1000C

SL 22023 | **VA1000 Dik Irgat 6mm**
Alüm. Göv. 12V

SL 22024 | **VA1000 Dik Irgat 8mm**
Alüm. Göv. 12V

SL 22025 | **VA1000C H.Fenerli Dik Irgat 6mm**
Alüm. Göv. 12V


SL 22026 | **VA1000C H.Fenerli Dik Irgat 8mm**
Alüm. Göv. 12V



VS1000

SL 22027 | **VS1000 Dik Irgat 6mm**
Krom Göv. 12V

SL 22028 | **VS1000 Dik Irgat 8mm**
Krom Göv. 12V






Paket İçindekiler



1000 Serisi Dik Irgatlar

VA1000-VA1000C-VS1000-VS1000C

Uygun Tekne Boyu	: 8.4-12.6 m (28 ile 42 ft)
Çapa Boyu	: 10-18 kg
Volt	: 12-24 V
Normal Çalışma Yüğü	: 72 kg
Zincir Alma Hızı	: 18 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 20 m/dk.
Çekilen Akım	: 12V-25Amp.24V-13Amp.
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Mıknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 1100 W/450 W
Motor Verimi	: %82
Zincir Kalınlığı	: 6-8 mm
Halat Kalınlığı	: 12-14 mm
Ağırlık VA1000-VA1000C	: 5.8-6.8 kg
Ağırlık VS1000-VS1000C	: 9-10 kg



VS1500



VS1500C



SL 22066	VS1500 Dik Irgat 8mm Krom Göv. 12V
SL 22081	VS1500 Dik Irgat 10mm Krom Göv. 12V
SL 22083	VS1500 Dik Irgat 8mm Krom Göv. 24V
SL 22082	VS1500 Dik Irgat 10mm Krom Göv. 24V

SL 22085	VS1500C Dik Irgat 8mm Krom Göv. 12V
SL 22067	VS1500C Dik Irgat 10mm Krom Göv. 12V
SL 22086	VS1500C Dik Irgat 8mm Krom Göv. 24V
SL 22084	VS1500C Dik Irgat 10mm Krom Göv. 24V



1500 Serisi Dik Irgatlar




VS1500-VS1500C

Uygun Tekne Boyu	: 10-16 m
Çapa Boyu	: 25 kg
Volt	: 12 V-24 V
Normal Çalışma Yüğü	: 120 kg
Zincir Alma Hızı	: 16 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 18 m/dk.
Çekilen Akım	: 45A(12V)-22A(24V)
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Mıknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 1500 W/600 W
Motor Verimi	: %92-98
Zincir Kalınlığı	: 8-10 mm DIN766
Halat Kalınlığı	: 14-16 mm
Ağırlık	: 18 kg

Paket İçindekiler



Selenoid- Kontrol Ünitesi- Devre Kesici- Montaj Vidaları



**EC600-EC1000****EC600S-EC1000S**

SL22032 | EC600 Elektrikli Vinç Alüm. Göv. 12V
 SL22031 | EC1000 Elektrikli Vinç Alüm. Göv. 12V
 SL22059 | EC1000 Elektrikli Vinç Alüm. Göv. 24V

SL22063 | EC600S Elektrikli Vinç Krom Göv. 12V
 SL22064 | EC1000S Elektrikli Vinç Krom Göv. 12V
 SL22065 | EC1000S Elektrikli Vinç Krom Göv. 24V

**Paket İçindekiler**

CB 002



Montaj Vidaları

EC600-EC600S

Volt	: 12 V
Normal Çalışma Yüğü	: 45 kg
Halat Alma Hızı	: 20 m/dk.
Çekilen Akım	: 16 Amper
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Mıknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 700 W/300 W
Motor Verimi	: %75
Halat Kalınlığı	: 6-14 mm
Ağırlık	: 4.7 kg
Vinç Ölçüsü	: 66 mm

EC1000-EC1000S

Volt	: 12 V-24 V
Normal Çalışma Yüğü	: 72 kg
Halat Alma Hızı	: 18 m/dk.
Çekilen Akım	: 25-13 Amper
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Mıknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 1100 W/450 W
Motor Verimi	: %82
Halat Kalınlığı	: 6-14 mm
Ağırlık	: 5.3 kg
Vinç Ölçüsü	: 66 mm

W Serisi Yatık Motorlu Dik Irgatlar



WN700

SL 22101 | WN700 Dik Irgat 6mm
Naylon Gövdeli 12V



WA700

SL 22102 | WA700 Dik Irgat 6mm
Alüm. Gövdeli 12V



WA700C

SL 22104 | WA700C H.Fenerli Dik Irgat 6mm
Alüm. Gövdeli 12V

Paket İçindekiler



Irgat Düğmesi




Devre Kesici



Montaj Vidaları

WX700-WA700-WA700C-WS700-WS700C

Uygun Tekne Boyu	: 5.4-9m(18-30ft)
Volt	: 12 V DC
Normal Çalışma Yüğü	: 55 kg(120 lb)
Zincir Alma Hızı	: 22 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 27 m/dk.
Çekilen Akım	: 40A(12V)
Zincir Kalınlığı	: 6 mm DIN766
Halat Kalınlığı	: 12 mm
Ağırlık	: 7.7-10kg(17-22lb)



W Serisi Yatık Motorlu Dik Irgatlar



WA1100

- SL 22110 **WA1100 Dik Irgat 6mm**
Alüm. Gövdeli 12V
- SL 22111 **WA1100 Dik Irgat 8mm**
Alüm. Gövdeli 12V



WA1100C

- SL 22112 **WA1100C H.Fenerli Dik Irgat 6mm**
Alüm. Gövdeli 12V
- SL 22113 **WA1100C H.Fenerli Dik Irgat 8mm**
Alüm. Gövdeli 12V



WS1100C


- SL 22117 **WS1100C H.Fenerli Dik Irgat 8mm**
Krom Gövdeli 12V

Paket İçindekiler



WA1100-WA1100C-WS1100-WS1100C

Uygun Tekne Boyu	: 8.4-12.6m(28-42ft)
Volt	: 12 V DC
Normal Çalışma Yüğü	: 85 kg(120 lb)
Zincir Alma Hızı	: 20 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 24 m/dk.
Çekilen Akım	: 65A(12V)
Zincir Kalınlığı	: 6-8 mm DIN766
Halat Kalınlığı	: 12-14 mm
Ağırlık	: 9-12kg(20-26lb)



W Serisi Yatık Motorlu Dik Irgatlar



WS1500

SL 22118	WS1500 Dik Irgat 8mm Krom Gövdeli 12V
SL 22119	WS1500 Dik Irgat 10mm Krom Gövdeli 12V
SL 22122	WS1500 Dik Irgat 8mm Krom Gövdeli 24V
SL 22123	WS1500 Dik Irgat 10mm Krom Gövdeli 24V

Paket İçindekiler



Selenoid- Irgat Düğmesi- Devre Kesici- Montaj Vidaları



WS1500C

SL 22120	WS1500C H.Fenerli Dik Irgat 8mm Krom Gövdeli 12V
SL 22121	WS1500C H.Fenerli Dik Irgat 10mm Krom Gövdeli 12V
SL 22124	WS1500C H.Fenerli Dik Irgat 8mm Krom Gövdeli 24V
SL 22125	WS1500C H.Fenerli Dik Irgat 10mm Krom Gövdeli 24V




► Lofrance irgarlar için de uygundur.

SL 22134-8	Kavelata 8 mm
SL 22134-10	Kavelata 10 mm

SL 22071	Krom Kavelata 6mm 12 mm halat ile
SL 22072	Krom Kavelata 8mm 14 mm halat ile



- SL 22075** | HA1500 Yatay Irgat 8mm 12V
SL 22076 | HA1500 Yatay Irgat 10mm 12V



Paket İçindekiler



HA1500

Uygun Tekne Boyu	: 12-18m(40-60ft)
Volt	: 12 V DC
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüğü	: 680 kg(1500 lb)
Tipik Çalışma Yüğü	: 120 kg(265 lb)
Maks.Alan sayısı geri alma hızı	: 20 kg(67ft)/dak.
Zincir bırakma hızı	: güç çıkışı 22m(73ft)/dak
Güncel çekim	: 690 Amp
Mevcut Çekim (maks.)	: 440 Amp
Dışlı Tipi	: Sonsuz Dışlı
Ağırlık	: 15,4kg(34lb)



SL 22142 | Selenoid K-400 12V-400A
SL 22143 | Selenoid K-400 24V-800A



SL 22061 | Selenoid K-200 12V-200A
SL 22062 | Selenoid K-200 24V-560A



SL 22038 | **CB-001**
Devre Kesici
30-45Amper
Manuel Reset



SL 22040 | **CB-002**
Devre Kesici
12V-24V 30-50 Amp.




SL22130 | Irgat Şalteri 40 Amp
SL22136 | Irgat Şalteri 60 Amp
SL22137 | Irgat Şalteri 100 Amp
SL22138 | Irgat Şalteri 136 Amp
SL22139 | Irgat Şalteri 150 Amp



SL 22090 | Irgat Düğmesi
sw-200 çekme

► Her marka ırgat ve baş pervaneye uygundur.



WINDLASS



THRUSTER



SL 18170 | Irgat ve baş pervane uzaktan kumanda sistemi



SL 22135 | Irgat Butonu (çift)



SL 22039 | **FS-200 Ayak Butonu**
12V-24V 200Amper



SL 22041 | Irgat Ayak Butonu



SL 22036 | **HH-005**
Kablolu Kumanda 5 mt

Yetkili Bayi



Hidrolik Dümen Silindirleri

Kod	Model	Tavsiye Edilen Pompa Modeli	Uygun Tekne Boyu
SL 50005	DS-50	DP 30-42	5-8mt
SL 50006	DS-70S	DP 30-42	7-11mt
SL 50007	DS-150S	DP 63-75	9-15mt
SL 50008	DS-290S	DP 75-88	13-21mt
SL 50009	DS-460S	DP 88-120	19-25mt
SL 50010	DS-660S	DP 120	25-31mt



Hidrolik Dümen Pompaları

Kod	Model	
SL 50001	DP42-K	Hidrolik Pompa Kilitli
SL 50050	DP-63	Hidrolik Pompa
SL 50050-K	DP-63-K	Hidrolik Pompa Kilitli
SL 50002	DP-75	Hidrolik Pompa
SL 50002-K	DP-75-K	Hidrolik Pompa Kilitli
SL 50003	DP-88	Hidrolik Pompa
SL 50003-K	DP-88-K	Hidrolik Pompa Kilitli
SL 50004	DP-120	Hidrolik Pompa
SL 50004-K	DP-120-K	Hidrolik Pompa Kilitli



Yekeler Kod	Model
SL 50011	DY-50
SL 50012	DY-70S
SL 50013	DY-150S
SL 50014	DY-290S
SL 50015	DY-460S
SL 50016	DY-660S




SL 50017	DKV-4 Dört Yollu Kilit Valf
SL 50018	DKV-6 Altı Yollu Kilit Valf

**DIN 766 / GRADE 40 Kalibre Zincirler**

Kod	DIN	Çap	Ölçüler	Yüzey	kg/mtr
SL41300	766	6,0	6,0 x 18,5	Sıcak Daldırma	0,800
SL41301	766	8,0	8,0 x 24	Sıcak Daldırma	1,400
SL41302	766	10,0	10,0 x 28	Sıcak Daldırma	2,300
SL41303	766	12,0	12,0 x 36	Sıcak Daldırma	3,300
SL41304	766	14,0	14,0 x 41	Sıcak Daldırma	4,400

6 mm zincirler 30 mt ve 60 mt olarak satılır.



6mm İşaretleme Paketi 14 Adet
8mm İşaretleme Paketi 10 Adet



10mm İşaretleme Paketi 8 Adet
12mm İşaretleme Paketi 6 Adet

SL 41200-B	Zincir İşaretleme Kiti 6 mm Beyaz
SL 41200-K	Zincir İşaretleme Kiti 6 mm Kırmızı
SL 41200-M	Zincir İşaretleme Kiti 6 mm Mavi
SL 41200-S	Zincir İşaretleme Kiti 6 mm Sarı
SL 41200-Y	Zincir İşaretleme Kiti 6 mm Yeşil
SL 41201-B	Zincir İşaretleme Kiti 8 mm Beyaz
SL 41201-K	Zincir İşaretleme Kiti 8 mm Kırmızı
SL 41201-M	Zincir İşaretleme Kiti 8 mm Mavi
SL 41201-S	Zincir İşaretleme Kiti 8 mm Sarı
SL 41201-Y	Zincir İşaretleme Kiti 8 mm Yeşil

SL41202-B	Zincir İşaretleme Kiti 10 mm Beyaz
SL41202-K	Zincir İşaretleme Kiti 10 mm Kırmızı
SL41202-M	Zincir İşaretleme Kiti 10 mm Mavi
SL41202-S	Zincir İşaretleme Kiti 10 mm Sarı
SL41202-Y	Zincir İşaretleme Kiti 10 mm Yeşil
SL41203-B	Zincir İşaretleme Kiti 12 mm Beyaz
SL41203-K	Zincir İşaretleme Kiti 12 mm Kırmızı
SL41203-M	Zincir İşaretleme Kiti 12 mm Mavi
SL41203-S	Zincir İşaretleme Kiti 12 mm Sarı
SL41203-Y	Zincir İşaretleme Kiti 12 mm Yeşil



- SL30010** | Çıpa Danfort Galv. 5 kg
- SL30011** | Çıpa Danfort Galv. 7 kg
- SL30012** | Çıpa Danfort Galv. 10 kg
- SL30013** | Çıpa Danfort Galv. 14 kg



- SL30020** | Çıpa Şemsiye Galv. 1,5 kg
- SL30021** | Çıpa Şemsiye Galv. 2,5 kg
- SL30022** | Çıpa Şemsiye Galv. 4 kg
- SL30023** | Çıpa Şemsiye Galv. 6 kg
- SL30024** | Çıpa Şemsiye Galv. 8 kg



- SL30038** | Çıpa Paslanmaz Delta Modeli CR-NI 8kg
- SL30038-10** | Çıpa Paslanmaz Delta Modeli CR-NI 10kg
- SL30039** | Çıpa Paslanmaz Delta Modeli CR-NI 12kg
- SL30040** | Çıpa Paslanmaz Delta Modeli CR-NI 16kg
- SL30038-20** | Çıpa Paslanmaz Delta Modeli CR-NI 20kg



- SL30054** | Çıpa Galv. Delta Modeli 7,5 kg
- SL30055** | Çıpa Galv. Delta Modeli 10 kg
- SL30056** | Çıpa Galv. Delta Modeli 15 kg
- SL30057** | Çıpa Galv. Delta Modeli 20 kg
- SL30058** | Çıpa Galv. Delta Modeli 25 kg
- SL30059** | Çıpa Galv. Delta Modeli 32 kg



- SL30017** | Çıpa Döküm Gemi
60-80-130-150-180 kg



- SL30025** | Çıpa Krom Pulluk 9 kg
- SL30026** | Çıpa Krom Pulluk 12 kg



SL30047 | Çıpa CR-NI Şemsiye CR-NI 3,2 kg
SL30048 | Çıpa CR-NI Şemsiye CR-NI 6 kg




SL30027 | Çıpa CR-NI Danfort 5 kg
SL30028 | Çıpa CR-NI Danfort 7 kg
SL30029 | Çıpa CR-NI Danfort 10 kg
SL30030 | Çıpa CR-NI Danfort 15 kg



SL53289 | Çıpa Kurtarma Kancası CR-NI





SL53290 | Zincir Dağıtıcı Yükseklik Ayarlı




SL53294 | Çıpa Kurtarma Aparatı

Çıpa herhangi bir yere takıldığında teknede bulunan ikinci parça zincir üzerinden aşağıya bırakılır. Bu parça aşağıya düştüğünde kilit açılır, çıpanın ön tarafındaki bağlantı kurtulur ve çıpa rahatça yerinden çıkartılır.



**YENİ**

SL 51123 Bot Pompası YESHI
6lt Gri



SL 51104 Bot Pompası Ayak Basmalı 4 lt
Model-Bravo1



SL 51122 Bot Pompası Yeshi 5 lt

**230V**

SL 51106 Bot Pompası Elektrikli OV4 950 lt/dk
SL 51126 Bot Pompası OV10 2000 lt/dk



SL 51107 Bot Pompası Elle Basmalı
Model-Bravo4 2x2000cc



SL 51111 Bot Pompası Elle Basmalı
Model-Bravo Sup 2x2500cc



SL 34018-G | Bot Iskarmoz Takımı *Gri*
SL 34018-S | Bot Iskarmoz Takımı *Siyah*



SL 34024-G | El Tutamağı *Gri*
SL 34024-S | El Tutamağı *Siyah*



SL 34025-G | Bot Iskarmoz Takımı *Gri*
SL 34025-S | Bot Iskarmoz Takımı *Siyah*



SL 34020-G | El Tutamağı *Gri*
SL 34020-S | El Tutamağı *Siyah*



SL 34019-G | Bot Küreği Tutamağı *Gri*
SL 34019-S | Bot Küreği Tutamağı *Siyah*



SL 34021-G | Bot İp Geçişi *Gri*
SL 34021-S | Bot İp Geçişi *Siyah*



SL 34017 | Şişme Bot Tamir Kiti



SL 34016 | Bot Valfi



SL 34023 | Bot Tapası Oval



SL 34015 | Şişme Bot Taşıma Tekerleği
Çift



SL 34022 | Bot Konisi



SL52209 | Ringo Üçgen Outlaw 53x58"



SL52218 | Great Big Mable 93x85"



SL52217 | Great Vagon 6P 134" x 83"
6 Persons



SL52205 | Ringo İpi 23 mt



SL52253 | Çift Kişilik Polietilen Kano
Yükseklik : 40 cm
Genişlik : 86 cm
Uzunluk : 380 cm
Ağırlık : 34 kg



SL52254 | Tek Kişilik Polietilen Kano
Yükseklik : 40 cm
Genişlik : 86 cm
Uzunluk : 310 cm
Ağırlık : 18 kg



SL 52241 | Obrien Celebrity - 68'' Su Kayağı
68 '' / 172 cm



SL52240 | Obrien 6P Tube Rope Green
Ringo İpi 6 Kişilik. Bu yüzer halat halat
uzunluğu 60 '. Çapı 3/4 "olup 6 binici
toplam binicilik ağırlığına sahiptir.



SL52204 | Kayak İpi
23 mt




SL52203 | Kayak İpi Ekonomik
21.50 mt



SL52242 | Obrien System (Boat Boards) Wakeboard
Acemi
119 cm - 124 cm - 135 cm - 140 cm




SL52239 | Obrien Plan B Wakeboard Bağlama
Size: 4-6 Size: 6-8 Size: 10-13 Size: 12-14



KAPLINLER

	A	B	E	L	Q	R	ŞANZIMANLAR
61111	115	80	60	30	M10	4	VOLVO
61112	115	82,55	63,5	30	M10	4	B/W,PRM,ZF-HURTH,TECHNODRİVE,BAYSAN
61113	120	95	65	30	M10	6	KÖYSAN H4
61114	135	100	65	50	M10	4	YANMAR
61115	130	103	75	50	M10	6	KÖYSAN H1,H2

MOTOR TAKOZU



	L	A	B	H	F	E	F	CİVATA
SL 61130	100	120	60	38	14	14	11	M12
SL 61131	100	120	60	38	14	14	11	M14
SL 61132	100	120	60	38	14	14	11	M16
SL 61133	140	183	75	50	20	30	13	M16



- SL52300** | PERVANE ALÜMİNYUM YAMAHA Ø7-1/4,Pitch 6", 2,5hp
- SL52301** | PERVANE ALÜMİNYUM YAMAHA Ø7-1/2,Pitch 8", 4-6HP
- SL52302** | PERVANE ALÜMİNYUM YAMAHA Ø9-1/4,Pitch 9", 9,920hp
- SL52303** | PERVANE ALÜMİNYUM YAMAHA Ø9-7/8,Pitch 12", 20-30hp
- SL52304** | PERVANE ALÜMİNYUM YAMAHA Ø11-1/8,Pitch 13", 25-60hp

- SL52305** | PERVANE ALÜMİNYUM MERCURY Ø7-3/4,Pitch 8", 4-6hp
- SL52306** | PERVANE ALÜMİNYUM MERCURY Ø8-1/2,Pitch 9", 9,9hp
- SL52308** | PERVANE ALÜMİNYUM MERCURY Ø9-1/4,Pitch 9", 9,9-20hp
- SL52309** | PERVANE ALÜMİNYUM MERCURY Ø9-1/4,Pitch 10", 9,9-20hp



- SL42201** | Yangın Söndürücü Dolabı
174x424 mm
1 kg



- SL42202** | Yangın Söndürücü Dolabı
204x477 mm
2 kg




Ufo Tutya Standart Model

Kod	Model	Çap (mm)
SL 48049	Ufo Tutya	50
SL 48050	Ufo Tutya	70
SL 48051	Ufo Tutya	90
SL 48052	Ufo Tutya	110



Ufo Tutya Kalın Model

Kod	Model	Çap (mm)	Ağırlık (gr)
SL 48053	Ufo Tutya	110	800gr
SL 48054	Ufo Tutya	125	1200gr




Ferretti Tutya

Kod	A (Ø)	B (Ø)	C (Ø)	H (Ø)
SL 48155	155	116	132	126
SL 48156	203	165	182	160
SL 48157	235	183	210	160




Demirli Tutya

Kod	Model	Ağırlık (kg)
SL 48070	Demirli Tutya	0.900
SL 48071	Demirli Tutya	1.8
SL 48072	Demirli Tutya	2.4



Max Prop Tutya

Kod	A (Ø)	B (Ø)	H (Ø)
SL 48145	67	38	40
SL 48146	73	42	40
SL 48147	84	46	60
SL 48148	100	53	60
SL 48149	132	82	80



Vetüs Tipi VT100 Tutya

Kod	Ağırlık (kg)
SL 48150	1.20
SL 48151	0,55
SL 48152	0,40



Pervane Tutyaları

Kod	Model	Çap (mm)
SL 48093	Pervane Tutyası	25
SL 48094	Pervane Tutyası	30
SL 48095	Pervane Tutyası	35
SL 48096	Pervane Tutyası	40
SL 48097	Pervane Tutyası	45
SL 48098	Pervane Tutyası	50
SL 48099	Pervane Tutyası	60



Şaft Tutyaları Dar Tip

Kod	Model	Çap (mm)
SL48084	Şaft Tutyası <i>Dar</i>	25
SL48085	Şaft Tutyası <i>Dar</i>	30
SL48086	Şaft Tutyası <i>Dar</i>	35
SL48087	Şaft Tutyası <i>Dar</i>	40
SL48088	Şaft Tutyası <i>Dar</i>	45
SL48089	Şaft Tutyası <i>Dar</i>	50



V Tipi Tutya

Kod	Model	Ağırlık (kg)
SL 48079	V Tipi Tutya	1 Delikli
SL 48080	V Tipi Tutya	2 Kanallı
SL 48081	V Tipi Tutya	3 Kanallı
SL 48082	V Tipi Tutya	4 Kanallı
SL 48083	V Tipi Tutya	5 Kanallı



Şaft Tutyaları

Kod	Model	Çap(mm)
SL 48055	Şaft Tutya	25
SL 48056	Şaft Tutya	30
SL 48057	Şaft Tutya	35
SL 48058	Şaft Tutya	40
SL 48059	Şaft Tutya	45
SL 48060	Şaft Tutya	50
SL 48061	Şaft Tutya	55
SL 48062	Şaft Tutya	60
SL 48063	Şaft Tutya	65
SL 48064	Şaft Tutya	70
SL 48065	Şaft Tutya	75
SL 48066	Şaft Tutya	80
SL 48067	Şaft Tutya	90
SL 48068	Şaft Tutya	100
SL 48069	Şaft Tutya	110



Kelepçeler Paslanmaz

SL47101	Kelepçe	10-16	mm (dar)
SL47102	Kelepçe	12-20	mm (dar)
SL47103	Kelepçe	16-25	mm (dar)
SL47104	Kelepçe	20-32	mm
SL47105	Kelepçe	25-40	mm
SL47106	Kelepçe	30-45	mm
SL47107	Kelepçe	32-50	mm
SL47108	Kelepçe	40-60	mm
SL47109	Kelepçe	50-70	mm
SL47110	Kelepçe	60-80	mm
SL47111	Kelepçe	70-90	mm
SL47112	Kelepçe	80-100	mm
SL47113	Kelepçe	90-110	mm
SL47114	Kelepçe	100-120	mm
SL47115	Kelepçe	110-130	mm
SL47117	Kelepçe	130-150	mm



Ağır Hizmet Hortum Kelepçeleri Paslanmaz

SL 47207	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	47-51	mm
SL 47208	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	51-55	mm
SL 47209	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	55-59	mm
SL 47210	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	59-63	mm
SL 47211	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	63-68	mm
SL 47212	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	68-73	mm
SL 47213	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	73-79	mm
SL 47214	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	79-85	mm
SL 47215	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	85-91	mm
SL 47216	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	91-97	mm
SL 47217	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	97-103	mm
SL 47218	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	104-112	mm
SL 47219	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	112-121	mm
SL 47220	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	121-130	mm
SL 47221	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	130-140	mm
SL 47222	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	140-150	mm
SL 47223	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	150-162	mm
SL 47224	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	162-174	mm
SL 47225	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	175-187	mm



SL45023	Miçoz Komple	3/8"
SL45024	Miçoz Komple	1/2"
SL45025	Miçoz Komple	3/4"
SL45026	Miçoz Komple	Delikli 1"




SL45027	Miçoz Tapası	3/8"
SL45028	Miçoz Tapası	1/2"
SL45029	Miçoz Tapası	3/4"



SL54062 | Imo Sembolleri 15cmx15cm



SL54063 | Imo Sembolleri 10cmx30cm



SL54065 | Imo Poster



- SL54012** | Hortum Rekorları Alman 1.5" - 2" - 2.5"
- SL54015** | Hortum Rekorları Japon 1.5" - 2" - 2.5"
- SL54026** | Tek Kör Tapalar Alman 1.5" - 2" - 2.5"
- SL54028** | Tek Kör Tapalar Japon 1.5" - 2" - 2.5"



SL54050 | Yangın Elbisesi Takım



SL 54043 | Yangın Dolabı D Tipi
Fiber



SL 54053 | Yangın Dolabı
Paslanmaz



SL54044 | Yangın Plan Kutusu



- SL54039** | Yangın Hortumu 1.5"
- SL54040** | Yangın Hortumu 2"
- SL54041** | Yangın Hortumu 2.5"
- SL54042** | Yangın Hortumu 3"



SL54001 | Immenrsion Suits
(Isı Koruyucu Elbise)



SL54002 | Acil Kaçış Seti



SL 54056 | El İskandili 20 Kulaç Gemi Tipi



SL 54054 | El İskandili 30mt Yat Tipi



SL 26107 | Akü Sandığı Tekli (h:26cm 60x30cm)
SL 26108 | Akü Sandığı Çiftli (h:26cm 60x60cm)



SL 26109 | Eğitim Amaçlı Sextant



SL 54059 | Yangın Baltası



SL 54058 | Batmaz Çakı



SL 54003 | Filika Suyu

SL 54005 | Filika Gıdası



SL 54006 | Gong Çap: 50cm



SL55401 Mastofill 3 kg
SL55401-20 Mastofill 20 kg
 Mastofil çift komponentli, solventsiz epoksi esaslı mükemmel bir dolgu macunudur.



SL55402 Morafiller Armuz 3 kg
SL55402-20 Morafiller Armuz 20 kg
 Morafiller armuz çift komponentli, poliüretan esaslı, darbe ve aşınma dayanımı yüksek, kalın tip solventsiz macundur.



SL 55403 Morafiller 114/A 1kg
SL 55403-20 Morafiller 114/A 20 kg
 çift komponentli, poliüretan esaslı, darbe ve aşınma dayanımı yüksek, solventsiz ince macundur.



SL 55407 Moradur 2,5 lt
SL 55407-15 Moradur 15 lt
 Moradur çift komponentli, poliüretan esaslı dolgu astarıdır.



SL 55408 Mastofill-F 1 kg
 Çift komponentli yoklama macunu



SL 55415 Morabilge
 Sintine Boyası 2,5 lt
SL 55415-20 Morabilge
 Sintine Boyası 20 kg



SL 55416 Ventofiller Light 3 lt
SL 55416-15 Ventofiller Light 15 lt
 Çift komponentli düşük yoğunluklu, epoksi esaslı macun.



SL 55414 Nonskid(Kaymaz Boya) 2,5 lt
SL 55414-20 Nonskid(Kaymaz Boya) 20kg
 Alkid esaslı, kaymaz son kat boyadır.



SL 55417 Moragel-V 2,5 lt
SL 55417-15 Moragel-V 15 lt
 Polüretan vernik.



SL55409 Moravia 500 2,5 lt
SL55409-25 Moravia 500 25 kg
Kırmızı Zehirli boyadır.
Alüminyum tekneler hariç.



SL55411 SPC 2,5 lt
SL55411-20 SPC 20 kg
Self-Polishing
Antifouling
deniz hayvancılıklarına karşı
çok etkili bir boyadır.



SL55410 Ultra 2,5 lt
SL55410-20 Ultra 20 kg
Gezi teknelerinin,
yatların, GRP ve alüminyum
teknelerin karinasında
kullanılan uzun ömürlü ve
dayanıklı antifouling boyadır.



SL55412 Morapox 2,5 lt
SL55412-20 Morapox 20 kg
Çift komponentli epoksi esaslı
parlak son kat boyadır.



SL55418 Optima 20 kg
Geniş kullanıma sahip
sezonluk zehirli boyadır.



SL55419 Marine Filler 5 kg
SL55419-20 Marine Filler 25 kg
Sentetik macun.



SL55413 Moragloss 2,5 lt
SL55403-20 Moragloss 20 kg
Son kat sentetik boyadır.



SL55420 Moragel 2,5 lt
SL55420-15 Moragel 20 kg
Çift komponentli
polietilen esaslı boyadır.



SL55421 Copper Paint 2,5 lt
SL55421-25 Copper Paint 25 kg
Tekneler hariç
kullanılabilen sezonluk
zehirli boyadır.



SL55406 Ekstra Sülyen 2,5 lt
SL55406-20 Ekstra Sülyen 17 lt
Alkid esaslı, kaliteli an-
tikorozif astardır. Sentetik
esaslı her türlü boyanın
altına astar olarak tavsiye
edilir.



SL55404 Silver 2,5 lt
SL55404-20 Silver 20 kg
Silver klor kauçuk esaslı
astar boyadır. İçeriğindeki
alüminyum pasta ve yardımcı
antikorozif pigmentler pası
karşı tam koruma sağlar.



SL55000 | Marin Paspas Welcome Aboard
40x68 cm



SL55003 | Marin Paspas Çıpa
40x68 cm



SL55004 | Marin Paspas Welcome Aboard
40x68 cm



SL55005 | Marin Paspas Balıklı Çapa
40x68 cm



SL55006 | Marin Paspas Pusula
40x68 cm



SL55007 | Marin Paspas Yunus
40x68 cm



300 ml.

SL53079 Sikaflex 290
Armuz Dolgu
Macunu



300 ml.

SL53080 Sikaflex 291 Beyaz
SL53078 Sikaflex 291 Siyah



300 ml.

SL53081 Sikaflex 292
Güçlü Esnek
Yapıştırıcı



300 ml.

SL53082-S Sikaflex 295 UV Siyah
Cam Yapıştırıcı
SL53082-B Sikaflex 295 UV Beyaz
Cam Yapıştırıcı



SL53083 Sikaflex 290 DC
Armuz Macunu 600 ml. Siyah
SL53084 Sikaflex 298 DC
Akışkan Marin Yapıştırıcı
600 ml. Kahverengi



SL53085



SL53086

Multi Primer 290
Temizleyici ve Yapışma Artırıcı



SL 53087 Armuz Bantı 4 mm
SL 53091 Armuz Bantı 6 mm



SL55101 Metal Cilası Krem
200 gr.



SL55238 Temizlik Seti

Acil kaçış seti	268
Ağ lambası	44
Ahşap tapa seti	147
Akıllı hortum	132
Akordiyon menteşe	89
Akü kutup başı	203
Akü kutusu	188
Akü sandığı	269
Akü şalter	190
Akü şarj cihazları	156-157
Akü takviye kablosu	192
Aldis	212
Amortisör braket	87
Anten ayakları	186
Armut şamandıra	129
Atık su şamandırası	177
Ay klips	143
Ayak dinlencesi	13
Aydınlatmalar Led	209
Asma Kilit	88
Babalar	82
Balık bulucular	180
Bardaklık	52-53
Barometre	35
Basınç tankı	239
Basmalı dolap kilidi	92
Batmaz anahtarlık	143
Batmaz çakı	269
Batmaz halat	148
Bayrak direği tabanı	28
Bayrak direkleri	28-29
Bayraklar	37
Bağlantı Kovanı	99
Benzin bidon borusu	131
Benzin hortum puarı	138
Benzin hortumu	138
Benzin jakı	139
Bezel kit	18
Bıçak sigorta	192
Blower	99
Bosa kancası	78
Bot ıskarmozu	259
Bot ip geçiş	259
Bot konisi	259
Bot El tutamağı	259
Bot küreği tutamağı	259
Bot kürekleri	155
Bot pompaları	258
Bot tapası	259
Bot valfi	270-271
Boyalar	270-271
Boiler	241

Burun makarası	72
Buton	191
Buzdolabı	103
Cetveller	41
Cam sigorta yuvası	192
Can simidi	43
Can simit braket	43
Can yeleği	46-47
Can yeleği düdüğü	47
Can yeleği feneri	44
Cansalı	38
Cansalı/tank braket	38
Çakar güneş enerjili fener	215
Çakmak soketi	195
Çakmaklık	195
Çamçak	149
Çekvalf	146
Çıpa kondektörü	75
Çıpa kurtarma kancası	257
Çıpa kurtarma aparatı	257
Çıpalar	256-257
Çolak Kol	18
D halka	79
Demir feneri	33
Demir küresi	49
Deniz demiri	39
Deniz suyu filtreleri	110-111
Depo dolum kapak yedek	112
Depo dolum anahtar	112
Depo dolum kapakları	112-114
Devre kesici	190
Dıştan takma motor braket	141
Dıştan takma motor kilidi	141
Diaframlı pompalar	117
Dijital voltmetre	195
Direksiyon kutusu	18-19
Direksiyon telleri	17
Dokunmatik lamba	203
Duman sinyali	48
Duş boşaltma sistemi	107-220
Duş hortumlu	107
Duş kafası	107
Duş yuvaları	108-109
Dümen aç sensörü	177
Dümen Topuzları	172
Dümenler	166-172
Dümbün	45
Egzoz çıkışları	82
Egzoz susturucu	133
El iskandili	269

El maytabı	48	Halat atar italyan	48
El megafonu	229	Halat atar manuel	45
El tutamağı	81	Irgat ayak butonu	253
Elbise askısı	88	Irgat devre kesici	252
Emniyet stobu	139	Irgat düğmesi	252
Eş kenar	49	ırgat şalter	252
Eşya taşıyıcı	51	Irgat uzaktan kumandası	253
Evye	104	Irgatlar	242-251
Farelik	151	Isı koruyucu elbise	45
Fırdöndü	75	Iskarmoz	88
Filika gıdası	269	Iskarmoz çubuğu	88
Filika suyu	269	Işıklı bayrak direkleri	24-25-26
Filtre ekipmanı	110	Işıklı şamandıra	42
Filtre kapağı yedek	110	İlkyardım setleri	50
Fiş priz	193	İmo poster	267
Florasan led	208	İmo sembolleri	267
Flap Seti	140	İmpeller lastikleri	134-137
Gaz teli aksesuarları	17	İnvertörler	156-157
Gazlı amortisör	87	İp merdiven	8
Geçme ayak	89	İskota halatı	148
Genleşebilen tapa	147	İşaret aynası	39
Gergi kilit	93	İzalatör	188
Gong çan	269	Kabin lambaları	208
Gömme kulp	86-92	Kablo çıkışı	192
Gönderal kanca	152	Kafa lambası	195
Gönye	41	Kakıç ucu	153
Göstergeler	174-176	Kakıçlar	132
Güverte yıkama pompası	239	Kamış yuvası	144-145
Halat esnetmeler	150-151	Kampana	36
Halat geçişi	78	Kanca plastik	159
Halat kesici	148	Kano	260
Halat kıstırmacı	149	Kano kürekleri	154-155
Halkalı köprü	79	Kapı kancası	93
Halkalı saplama	77	Kapı sürgüsü	93
Halkalı trifon	77	Kaplin	262
Haritalar	40	Kavelata	250
Hararet müşiri	174	Kayak ipi	261
Hatches	62-63	Kelepçeler	266
Hava firarı	97	Kıç feneri	23
Havalandırma	94-96	Kıstırmaç	69
Havuz körüğü	143	Kilitli menteşe	93
Hidrofor tankı	237	Kitaplar	40
Hidrofor tanklı	237-240	Klemens	75-77
Hidroforlar	236-238	Koç boynuzu	84
Hidrolik dümen sis.	254	Koltuk	12
Hidrostatik kilit	39	Koltuk ayağı	13
Hoparlör	187	Koltuk braket	13
Hortum kondektörü	115	Kondese lastiği	137
Hortum rekor	268	Koni	49
Hortum sifonu	115	Kontak anahtarı	192
Huni	132	Kontrol kapağı	101
Halat atar braket	45	Kontrol paneli	231

Kopça	161	Motor kanatı	140
Korna butonu	191	Motor takozu	262
Korna kompresörü	227	Motor taşıma arabası	141
Kornalar	222-229	Motor uzatma kolu	153
Kova	149	Motor kablo sprali flanşlı	141
Köprüler	79	Motor yıkama kulağı	138
Kulvar şamandırası	129	Musluk Ayak Pompası	105
Kumanda kolları	14-15	Musluk hidrofor kiti	105
Kumanda kablolu	213	Musluklar	106
Kumanda telleri	16-17	Nal simidi	43
Kurt ağızı	85	Nal simit braketi	43
Kurtarma halkası	39	Norsmen	74
Kuşgözü	77	Norsmen çekirdeği	74
Küllük	51	Oilbox	149
Küpeşte başlangıçları	163	Ocaklar	102
Küpeşte fitilleri	162-163	Paralel cetvel	41
Küre file gemi tipi	49	Parmak Lamba	202-203
Kürek palası	155	Paraşütlü fişek	48
Led Ampül	202	Pasarella askısı	2-5
Led iğne bacak	218	Pasarellalar	2-5
Liftinler	74	Paspaslar	272
Liman feneri	33	Pelikan kancası	38
Livar pompası	220	Pergel	41
Lumbozlar	58-61	Pervaneler	263
Lux karabina	76	Pis su çıkış kapağı	113
L-23 terazi	19	Pis su koku filtresi	110
Macaratör	121	Plastik kapak	100-101
Makaralar	64-68	Priz Duvar Tipi	193
Makaralı yassı bağlama halatı	71	Pompalı sis düdüğü	229
Manikalar	94	Portatif tuvalet	116
Manuel Projektör	210-211	Projektör kumandası	213
Manuel sintine pompası	115	Projektör kontrol panosu	213
Manuel yağ pompası	149	Projektörler	214-215
Manuel su pompaları	147	Pusula	54-57
Manuel tuvalet pompaları	118	Radansa	148
Marin Kablo	188	Radar reflektörü	49
Mapa Üçgen	89	Radyo teyp muhafaza kapağı	187
Masa	9	Rafting kürekleri	154
Masa ayağı	9-10-11	Ringo	260
Masa ayağı alt tabla	10	Ringo ipi	260
Masa braketi katlanır	9	Rüzgar Yön göstergesi	41
Mazot koku filtresi	110	Saatler	34-35
Megafon	229-230	Sahil Besleme fişleri	193
Menteşeler	89-91	Sandık Menteşesi	89
Merdivenler	6-8	Selenoid	252
Metal cilası	273	Selenoid valfler	227
Miçoz plastik	147	Sextant	269
Miçoz döküm	266	Seyir feneri SL 100	32
Monoverboard	48	Seyir feneri SL 50	30-31
Motor asma braketi aynası	141	Seyir fenerleri	20-23
Motor aynası	142	Sikaflex	273
Motor kilidi	141		

Silecek kolu	189	Tutyalar	264-265
Silecek silgisi	189	Tuvalet	116-119
Silecek motoru	189	Tuvalet kapağı	116
Silindir gemi tipi	49	Tuvalet pompası	117
Silyon fenerli güverte aydınlatma	23	Tuvalet tamir takımı	118
Sintine çıkışı	146	TV anteni	184-185
Sintine kontrol paneli	197	U mapa	76
Sintine otomatiği	221	Usturmaça	124-126
Sintine pompaları	217-221	Usturmaça askısı	126
Sis kornası plastik	50	Usturmaça kılıfları	127
Sigorta Kutusu	188	Uzaktan kumanda yedek	213
Snap shackle	78	Uzaktan Kumandalı Projektör	214-215
Stop teli	17	Üç yollu vana	115
Stoper	89	Üçgen cetvel	41
Su altı aydınlatma	171	Üçgen halka	79
Su çıkışı	146	Vantilatör	97
Su firarı	147	Vardevela ayağı	81
Sustalı kilit	76	Vardavela montaj pulu	81
Sürat gösterge pitotu	177	Vardevela ağı	148
Süzgeçler	83	Vasistas	87
Switch-Anahtar	200-201	Vida kapağı	163
Switch usb	195	Vinç kolları	70
Switch paneller	196-199	Vinç kolu yuvası	70
Şamandıra braketi	42	Yağ aktarma sis.	237
Şamandıra montaj flanşı	177	Yağ müşiri	174
Şamandıralar	128-129	Yakıt çıkış hortumu	131
Şarj fişi	195	Yakıt pompası	234
Şarj soketi	194	Yakıt tankı kapağı	131
Şarjlı ışıldak	213	Yakıt su şamandırısı	177
Şişme bidon	132	Yakıt ve yağ transfer pompası	234-239
Şişme bot tamir kiti	259	Yangın baltası	269
Şişme bot taşıma tekerleği	259	Yangın battaniyesi	50
Tatlı su pompası	237	Yangın dolabı	263-268
Tanklar	130-131	Yangın ekipmanları	268
Taharet musluğu	106	Yangın elbisesi	268
Tavan lambaları	204-205	Yangın hortumu	268
Telsiz	179	Yangın plan kutusu	268
Telsiz anteni	182-183	Yansıtıcı bant	45
Temizlik seti	273	Yelken rayı	163
Tencere tutucu	103	Yer sifonu	83
Tente	159	Yuvarlak halka	79
Tente bağlantı aparatları	158-160-161	Zincir ek baklası	77
Tente boru bağlantı parçaları	160	Zincir dağıtıcı	257
Tente çıtçıtları	163	Zincir işaretleme kitleri	255
Tente gergi aparatı	153	Zincir kilidi	76
Tente rayı	163	Zincir kilitleme mapası	78
Terminal	188	Zincir stoperi	78
Tepe lambası	27	Zincirler	255
Toka	163		
Traka	69		
Transfer pompaları Marco	233-235		
Tutamak	80-81		



sayfa 3



sayfa 7



sayfa 10



sayfa 14



sayfa 19



sayfa 23



sayfa 42



sayfa 51



sayfa 53



sayfa 58



sayfa 64



sayfa 76



sayfa 96



sayfa 104



sayfa 109



sayfa 122



sayfa 131



sayfa 146



sayfa 159



sayfa 166



sayfa 173



sayfa 176



sayfa 184



sayfa 190



sayfa 199



sayfa 204



sayfa 217



sayfa 228



sayfa 244



sayfa 238



sayfa 264



sayfa 82

[illegible]