

sea*lux*
marine

20
21

MARİN KATALOG

Tip 1S

İnce model alüminyum pasarellalar deniz koşullarına karşı korunabilmesi için eloksal ile kaplanmıştır. Ahşap ve alüminyum basamaklı olmak üzere iki çeşittir. İkisinde farklı boyları mevcuttur. Yan tutamak ve montaj ayakları bütün modellere dahildir.



En hafif model

- SL12053** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Sabit 7,1 kg
PSR01-S En: 30 cm Boy: 206 cm
- SL12054** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Sabit 7,5 kg
PSR01-S En: 35 cm Boy: 206 cm



► 30'luk modellerde yan tutamak yoktur.

Tip 1K



- SL12057** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 9,5 kg
PSR01-K En: 30 cm Boy: 210 cm
- SL12058** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 9,75 kg
PSR01-K En: 35 cm Boy: 210 cm



- SL12070-30** | Pasarella Montaj Ayağı 30cm
Karşı Bağlama
- SL12070-35** | Pasarella Montaj Ayağı 35cm
Karşı Bağlama



- SL12071** | Pasarella Üçgen
Montaj Braketi

Tip 1K



Bağlantı Mapası



SL12060 | Pasarella Ahşap Basamaklı - Katlanır 10 kg
PSR01-K En: 35 cm Boy: 206 cm



► Pakete dahildir.

Tip 2K




Bağlantı Mapası

SL12061 | Pasarella Ahşap Basamaklı - Katlanır 13,250kg
PSR02-K En: 35 cm Boy: 200 cm

SL12063 | Pasarella Ahşap Basamaklı - Katlanır 15 kg
PSR02-K En: 35 cm Boy: 250 cm



► Pakete dahildir.



SL12049 | Pasarella Montaj Yuvası Plastik
SL12050 | Pasarella Montaj Yuvası CR-NI Ø 25mm



SL43037 | Pasarella Askısı 40cm
SL43038 | Pasarella Askısı 45cm



Tip 2



- SL12037** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Sabit 11 kg
PSR02-S En: 40 cm Boy: 200 cm
- SL12039** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Sabit 13,50 kg
PSR02-S En: 40 cm Boy: 250 cm

► Pakete dahildir.



Tip 2K



Bağlantı Mapası

- SL12031** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 12 kg
PSR02-K En: 35 cm Boy: 200 cm
- SL12032** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 13 kg
PSR02-K En: 40 cm Boy: 200 cm
- SL12033** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 14,50 kg
PSR02-K En: 35 cm Boy: 250 cm
- SL12034** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 15,50 kg
PSR02-K En: 40 cm Boy: 250 cm

► Pakete dahildir.



Tip 3S



- SL12003** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Sabit 21,50 kg
PSR03-S En: 40 cm Boy: 300 cm
- SL12004** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Sabit 28,70 kg
PSR03-S En: 50 cm Boy: 400 cm



► Pakete dahildir.

Tip 3K



Günlük gezi tekneleri için özel imal edilmiş krom takviye ile güçlendirilmiş pasarella modelleri mevcuttur.

- SL12013** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 19,50 kg
PSR03-K En: 40 cm Boy: 250 cm
- SL12014** | Pasarella Alüminyum Basamaklı - Katlanır 23,40 kg
PSR03-K En: 40 cm Boy: 300 cm




► Pakete dahildir.



SL25033 | Merdiven Katlanabilir - Paslanmaz
Basamak: 2+1 Boy: 65 cm



SL25034 | Merdiven Katlanabilir - Paslanmaz
Basamak: 2+2 Boy: 85 cm



SL25043 | Merdiven Katlanabilir Paslanmaz - Tutamaklı
Basamak: 2+1 Boy: 80 cm

SL25044 | Merdiven Katlanabilir Paslanmaz - Tutamaklı
Basamak: 2+2 Boy: 103 cm



SL25045 | Merdiven Katlanabilir Paslanmaz - Tutamaklı
Basamak: 3 Boy: 92 cm

SL25046 | Merdiven Katlanabilir Paslanmaz - Tutamaklı
Basamak: 4 Boy: 120 cm





SL25030 | Merdiven Platform Altı - Teleskopik - Paslanmaz
Basamak: 3 Boy: 85 cm



SL25031 | Merdiven Paslanmaz - Teleskopik
Basamak:3 Boy: 85 cm

SL25032 | Merdiven Paslanmaz - Teleskopik
Basamak:4 Boy: 110 cm



SL25022 | Bot Merdiveni Teleskopik CR-NI
Basamak: 3 Boy: 88 cm



SL25035 | Merdiven Katlanabilir - Paslanmaz
Basamak: 3+1 Boy: 95 cm



- SL25037** Merdiven Alüminyum - Katlanır
Basamak: 3 Boy: 84 cm
- SL25038** Merdiven Alüminyum - Katlanır
Basamak: 4 Boy: 105 cm
- SL25039** Merdiven Alüminyum - Katlanır
Basamak: 5 Boy: 115 cm




- SL25016** Merdiven Alüminyum - Sabit
Basamak: 3 Boy: 84 cm
- SL25017** Merdiven Alüminyum - Sabit
Basamak: 4 Boy: 100 cm
- SL25018** Merdiven Alüminyum - Sabit
Basamak: 5 Boy: 125 cm

YENİ



- SL25040** Merdiven Asma Katlanır 2+2 cr-ni 120cm
- SL25041** Merdiven Asma 3'lü cr-ni 80cm
- SL25042** Merdiven Asma 4'lü cr-ni 110cm



- SL25036** İp Merdivenler Basamak:3 Boy: 50 cm
- SL25015** İp Merdivenler Basamak:4 Boy: 75 cm
- SL25027** İp Merdivenler Basamak:5 Boy: 100 cm
- SL25028** İp Merdivenler Basamak:6 Boy: 125 cm
- SL25100** İp Merdivenler Basamak:8 Boy: 175 cm
- SL25101** İp Merdivenler Basamak:10 Boy: 225 cm
- SL25102** İp Merdivenler Basamak:12 Boy: 250 cm

YENİ



SL28076 Masa Ayağı
360 derece dönebilir, Yandan montaj

YENİ



SL28080 Masa Ayağı Ağır Hizmet



316 Kalite

SL28078 Masa ve Koltuk 2 Kademeli CR-NI
53x81cm

SL28079 Masa ve Koltuk 3 Kademeli CR-NI
33x78cm



SL28061 Ahşap Masa Tablası Teak
Ø 60 cm 32 mm




SL28049 Masa Braketi Katlanır CR-NI
165x300mm





SL28073 Masa Ayağı Teleskopik
Beyaz 53 - 81 cm
Ø 195mm



SL28075 Masa Ayağı Teleskopik
Krom Kapaklı 53 - 81 cm
Ø 195mm



SL28087-B Masa Ayağı Gömme Teleskopik
Beyaz 51 - 81 cm



SL28081 Alt Tabla Kapağı Beyaz
Ø 195 mm



SL28085 Masa Ayağı Altı Gömme Yuva Plastik
Ø73mm

Dış Çap: 190mm

Yükseklik: 75mm

SL28086 Masa Ayağı Altı Gömme Yuva Plastik
Ø85mm

Dış Çap : 190mm

Yükseklik: 75mm



SL28071 | Masa Ayağı Teleskopik 3 Kademe
Alüminyum, Beyaz 32 - 72 cm




SL28072 | Masa Ayağı Gömme Teleskopik
3 Kademe Alüminyum, Beyaz
32 cm-72cm




Tüm masa ayaklarımız yüksek kalite **20 mikron eloksallı** kaplı üretilmektedir. Her iki borunun içersindeki destek kanalları masanın sallanmaması ve düz durmasını sağlamaktadır.




SL28070 | Masa Ayağı Teleskopik 3 Kademe
Alüminyum, Beyaz 32 - 72 cm




SL28043 | **Katlanır Koltuk Beyaz**
A: 45cm B: 36cm C: 48cm
SL28044 | **Katlanır Koltuk Beyaz**
A: 45cm B: 39cm C: 51cm



SL28045 | **Katlanır Koltuk Lacivert**
A: 45cm B: 36cm C: 48cm



SL28052 | **Katlanır Koltuk Beyaz+Kırmızı**
A: 45cm B: 36cm C: 48cm



SL28055 | **Katlanır Koltuk Beyaz+Lacivert**
A: 45cm B: 36cm C: 48cm



SL28064 | Koltuk Ayağı Teleskopik
Metalik+Beyaz
Kapalı-Açık Boy: 51cm-78 cm
Ø 225 mm



SL28065 | Koltuk Ayağı Teleskopik
Beyaz
Kapalı-Açık Boy: 51cm-78 cm
Ø 225 mm



SL28091 | Ayak Dinlencesi
Alüminyum



SL28084 | Koltuk Braketi
360 Derece



SL11142 | Kumanda Kolu Tekli
Beyaz
Gaz+Şanzıman




SL11143 | Kumanda Kolu Tekli
Siyah
Gaz+Şanzıman



SL11145 Kumanda Kolu Çiftli
Beyaz
Gaz+Şanzıman



SL11146 | Kumanda Kolu Çiftli
Siyah
Gaz+Şanzıman



Sarı malzeme

– *ABS*

Kumanda kolunun iç dizaynı tamamen uzun süreli çalışmaya uygun olarak paslanmaz, sarı ve harekete dayanıklı plastik malzemeden üretilmiştir. Bağlantı ekipmanlarının tamamı paslanmazdır.

Dışarı yönde çekilen kolu ile ısınma süresinde motoru boşta ve yüksek rölantine çalıştırabilme imkanı sağlar. Opsiyonel olarak sunulan güvenlik switch ile vitesle çalışmayı önleme özelliği mevcuttur.

- *Paslanmaz malzeme*



SL53660 | Kumanda Kolu Tekli
Klasik



SL53661 | Kumanda Kolu Çiftli
Klasik



SL11137 | Kumanda Kolu Tekli Yamaha
Yandan Montaj, Marşlı ve Trimli, 10 Pin'li
standart tellere uyumludur.



SL11138 | Mercury Kumanda Kolu
Yandan Montaj, Marşlı ve Trimli, 14 Pin'li



SL13138 | Kumanda Kolu Tekli
Sadece Gaz

SL13139 | Kumanda Kolu Çiftli
Gaz + Şanzıman



SL11147 | Kumanda Kolu Basmalı No1 Boy:16.5 cm

SL11148 | Kumanda Kolu Basmalı No2 Boy:20 cm

SL11149 | Kumanda Kolu Cırcırlı Boy:13.5 cm



Kumanda Kontrol Teli Standart 3300C

Kod	Uzunluk (mt)	Uzunluk (ft)	Kalınlık (mm)
SL11111	2	7	8.5
SL11112	2.5	8	8.5
SL11113	3	10	8.5
SL11114	3.5	12	8.5
SL11115	4	13	8.5
SL11116	4.5	15	8.5
SL11117	5	17	8.5
SL11118	6	20	8.5
SL11119	7	23	8.5
SL11120	8	26	8.5
SL11121	9	30	8.5
SL11122	10	33	8.5
SL11123	11	36	8.5
SL11124	12	40	8.5
SL11125	13	43	8.5
SL11126	14	46	8.5
SL11127	15	50	8.5
SL11128	16	53	8.5
SL11129	18	60	8.5
SL11130	20	65	8.5
SL11131	23	76	8.5
SL11132	25	82	8.5

► Standart Kumanda Kontrol Teli Kalınlığı **8.5mm** dir.



- 1 - Süper sert HDPE dış kaplama
- 2 - Yağ temperli döşeme telleri
- 3 - HDPE'li aşınma astarı
- 4 - Benzersiz kademeli çekirdek
- 5 - Çelik teller
- 6 - Yağ temperli tel



Kumanda Teli Ağır Hizmet 4300C

Kod	Uzunluk (mt)	Uzunluk (ft)	Kalınlık (mm)
SL 11210-03	3	10	11
SL 11210-04	4	13	11
SL 11210-05	5	16	11
SL 11210-06	6	20	11
SL 11210-07	7	23	11
SL 11210-08	8	26	11
SL 11210-09	9	30	11
SL 11210-10	10	33	11
SL 11210-11	11	36	11
SL 11210-12	12	40	11
SL 11210-13	13	43	11
SL 11210-14	14	46	11
SL 11210-15	15	50	11
SL 11210-16	16	53	11
SL 11210-18	18	60	11
SL 11210-20	20	65	11
SL 11210-22	22	72	11
SL 11210-24	24	79	11
SL 11210-25	25	82	11
SL 11210-26	26	85	11
SL 11210-28	28	92	11
SL 11210-30	30	98	11
SL 11210-32	32	105	11

► Ağır Hizmet Kumanda Kontrol Teli Kalınlığı **11mm** dir.

**Direksiyon Teli Kalın Tip**

Kod	Uzunluk (mt)	Uzunluk (ft)
SL11250	2.50	8
SL11171	2.75	9
SL11172	3.05	10
SL11173	3.36	11
SL11174	3.66	12
SL11175	3.97	13
SL11176	4.27	14
SL11177	4.59	15
SL11178	4.88	16
SL11253	5.00	17
SL11254	5.30	18
SL11179	6.10	20
SL11255	7.00	23
SL11256	8.00	26

**Stop Teli**

Kod	Uzunluk (mt)	Uzunluk (ft)
SL11201	2.00	7
SL11202	3.05	10
SL11203	3.97	13
SL11204	4.88	16
SL11205	6.10	20
SL11208	7.93	26

**Kumanda Kontrol Teli KB***MERCURY MARINER*

Kod	Uzunluk (mt)	Uzunluk (ft)
SL11181	2.75	9
SL11182	3.05	10
SL11183	3.36	11
SL11184	3.66	12
SL11185	3.97	13
SL11186	4.27	14
SL11187	4.59	15
SL11188	4.88	16
SL11189	6.10	20

**SL11151** Plastik Uç**SL11152** Köprü Krom**SL11153** Çatal Uç**SL11154** Uç Kopilyalı**SL11155** Gaz Ucu
Yaylı**SL11156** Mafsallı Krom Uç**SL11157** Şanzıman Ucu
Kopilyalı



YK7-C

SL11161 | Direksiyon Kutusu Takım
Kalın Tip Tele Uygundur.
Şaft Boyu 125 mm
► Bezel kit dahildir.



YK7-A

SL11160 | Direksiyon Kutusu Takım

► No Feedback mekanizmalı. Yaklaşık 4 tur dönme mesafelidir. Kolay montaj ve minimal Feedback. 90 derece bezel kit dahildir. 75-130 Hp motorlar için uygundur. Kuyruklu motorlar ve içten takma motorlar için uygundur.
► Bezel kit dahildir.



YK7-T15

SL11272 | Dıştan Takma Motor L Ayna Kiti



YK7-T1

SL11273 | Dıştan Takma Motor Havuz Montaj Kiti



YK7-T39

SL11270 | Çolak Kol Universal



SL11162 | Bezel Kit
90°



SL11163 | Bezel Kit
20°

YENİ



SL11164 | Direksiyon Kutusu Kalın Tip
Sealux
Bezel Kit Dahildir



SL11206 | L-23 Terazisi
*Çift İstasyon Kumandası için;
Çift kumandadan Tek Motor
kullanmak için kullanılır.*



LED



15mt altındaki tekneler içindir.Gövde kısmı polikarbon malzemeden, cam kısmı akrilikten üretilmiştir.Cam ve gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 12 LED 12V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL14301	İskele	●	Beyaz
SL14302	Sancak	●	Beyaz
SL14303	Pupa	○	Beyaz
SL14304	Silyon	○	Beyaz
SL14307	İskele	●	Siyah
SL14308	Sancak	●	Siyah
SL14309	Pupa	○	Siyah
SL14310	Silyon	○	Siyah

LED



12 mt - 25 mt teknelerde kullanılması uygundur.Gövde kısmı polikarbon malzemeden,cam kısmı akrilikten üretilmiştir.Cam ve gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 25 LED 12V-24V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL14349	İskele	●	Beyaz
SL14350	Sancak	●	Beyaz
SL14351	Pupa	○	Beyaz
SL14352	Silyon	○	Beyaz
SL14353	Yedekleme	●	Beyaz
SL14354	İskele/Sancak	●	Beyaz
SL14355	İskele	●	Siyah
SL14356	Sancak	●	Siyah
SL14357	Pupa	○	Siyah
SL14358	Silyon	○	Siyah
SL14359	Yedekleme	●	Siyah
SL14360	İskele/Sancak	●	Siyah

LED



12mt'nin altındaki tekneler içindir..Alt gövde polikarbon,camı ise akrilik malzemeden üretilmiştir.Cam ile gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 12 Direk Başı 12V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL 14056	Demir	○	Siyah
SL 14057	Arıza	●	Siyah
SL 14059	Demir	○	Beyaz
SL 14060	Arıza	●	Beyaz



25mt'nin altındaki tekneler için tasarlanmıştır.Alt gövde polikarbon,camı ise akrilik malzemeden üretilmiştir.Cam ile gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 25 Direk Başı 12V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL 14051	Demir	○	Siyah
SL 14052	Arıza	●	Siyah

LED



15mt altındaki tekneler içindir. Gövdesi polikarbon malzemeden, cam kısmı akrilikten üretilmiştir. Cam ve gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 15 LED 12V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL 14313	İskele	●	Beyaz
SL 14314	Sancak	●	Beyaz
SL 14315	Pupa	○	Beyaz
SL 14316	Silyon	○	Beyaz
SL 14319	İskele	●	Siyah
SL 14320	Sancak	●	Siyah
SL 14321	Pupa	○	Siyah
SL 14322	Silyon	○	Siyah

LED



20mt altındaki tekneler içindir. Gövdesi polikarbon malzemeden, cam kısmı akrilikten üretilmiştir. Cam ve gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 20 LED 12V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL 14325	İskele	●	Beyaz
SL 14326	Sancak	●	Beyaz
SL 14327	Pupa	○	Beyaz
SL 14328	Silyon	○	Beyaz
SL 14331	İskele	●	Siyah
SL 14332	Sancak	●	Siyah
SL 14333	Pupa	○	Siyah
SL 14334	Silyon	○	Siyah



25mt'nin altındaki tekneler için tasarlanmıştır. Alt gövde polikarbon, camı ise akrilik malzemeden üretilmiştir. Cam ile gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 25 Direk Başı 12V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL 14054	Demir	○	Beyaz
SL 14055	Arıza	●	Beyaz

LED



25mt'nin altındaki tekneler için tasarlanmıştır. Alt gövde polikarbon, camı ise akrilik malzemeden üretilmiştir. Cam ile gövde arasındaki conta sayesinde sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Seyir Fenerleri SL 30 LED 12V-24V

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi
SL 14361	İskele	●	Beyaz
SL 14362	Sancak	●	Beyaz
SL 14363	Pupa	○	Beyaz
SL 14364	Silyon	○	Beyaz
SL 14367	İskele	●	Siyah
SL 14368	Sancak	●	Siyah
SL 14369	Pupa	○	Siyah
SL 14370	Silyon	○	Siyah

LED

SL14233 | Burun Lambası *Krome* 12V
En: 79mm Boy: 97mm Yükseklik: 46mm

LED

SL14231 | Burun Lambası *Siyah* 12V
En: 79mm Boy: 97mm Yükseklik: 46mm

LED

SL14232 | Burun Lambası *Beyaz* 12V
En: 79mm Boy: 97mm Yükseklik: 46mm

LED

SL14246 | Seyir Feneri *SL10*
İskele/Sancak *Beyaz* 12V

LED

SL14247 | Seyir Feneri *SL10*
İskele/Sancak *Siyah* 12V

LED

SL14248 | Seyir Feneri *SL10*
İskele/Sancak *Krome* 12V



SL14230 | Burun Feneri CR-NI 12V
Gömme Takım
316 Kalite

LED



YENİ



SL14241 | Mini Seyir Feneri
İSK/SAN Pili



SL14238 | Silyon Fenerli Güverte
Aydınlatma Lambası

LED



SL14240 | Kış Feneri
Dikdörtgen CR-NI 12V

LED



SL14239 | Kış Feneri
Yuvarlak CR-NI 12V

LED

SL14189 Işıklı Bayrak Direği
Ayarlı, Siyah LED
55 cm

**LED**

SL14189-B Işıklı Bayrak Direği
Ayarlı, Beyaz LED
55 cm

LED

SL14188 Işıklı Bayrak Direği
Soketli, Siyah LED
55 cm

**LED**

SL14188-B Işıklı Bayrak Direği
Soketli, Beyaz LED
55 cm

SEALUX ışıklı bayrak direkleri boru kısmı paslanmaz malzemedен gövde ve ayak kısımları ABS malzemedен, cam kısmı ise akrilik malzemedен üretilmiştir. İçerisinde max. 5V ampul kullanılmaktadır.

LED



SL14452 | Işıklı Bayrak Direği Sabit Siyah
50 cm 12/24V

LED



SL14465 | Işıklı Bayrak Direği Sabit Beyaz
50 cm 12/24V



SL14375 | Seyir Fenerleri İskele
İthal Ampullü



SL14376 | Seyir Fenerleri Sancak
İthal Ampullü



SL14377 | Seyir Fenerleri Pupa
İthal Ampullü



SL14378 | Seyir Fenerleri Silyon
İthal Ampullü



SL14379 | Seyir Fenerleri İskele/Sancak
İthal Ampullü

LED

SL14180 | Bayrak Direği Katlanabilir - Reflektörlü
Beyaz 50 cm 12V

LED

SL14171 | Bayrak Direkleri Demir Fenerli Katlanır
Beyaz 50cm 12V



SL14167-K | Arıza +Demir Feneri
Katlanır
SL12
50 cm



SL14169-K | Arıza Demir Feneri
Radar Reflektörlü
Katlanır
SL12
50 cm



SL14157-K | Arıza Feneri
Direkli Katlanır
Katlanır
SL12
50 cm



SL14061 | SL 12 Direk Başı Feneri
Demir Beyaz
Boru Çapı: 18mm



SL14062 | SL 12 Direk Başı Feneri
Demir Siyah
Boru Çapı: 18mm



Demir-İskele-Sancak

LED



SL15202 | Üç Renkli Kombine Fener
Beyaz
Boy: 180 mm

LED

► 25 mil'in üzerinde sürat yapan tekneler için tasarlanmıştır. Dakikada ortalama 60 ila 80 defa yanıp söner.



SL14173 | Direkli Çakar Fener
Flaşörlü
Boy: 130 mm



SL14177 | Tepe Lambası Ayaklı
12 V
Boy: 220 mm



SL14268 Bayrak Direği Konik 25mm
Krom Boy:80cm

SL14269 Bayrak Direği Konik 25mm
Krom Boy:100cm

14251 ve 14255 ile kullanılabilir.



SL14259 Bayrak Direği Ahşap 25mm
Boy:60cm

SL14260 Bayrak Direği Ahşap 25mm
Boy:75cm

SL14272 Bayrak Direği Ahşap 25mm
Boy:90cm

SL14273 Bayrak Direği Ahşap 25mm
Boy:120cm

14251 ve 14255 ile kullanılabilir.



SL14255 Bayrak Direği Tabanı
CR-NI

Delik Çap : 25mm

SL14251 Bayrak Direği Tabanı
Beyaz
Delik Çap : 25mm

YENİ



SL14250 Işıksız Bayrak Direği
Plastik Vardavela
Montaj Ø 25mm



SL14190 Bayrak Direği Katlanır CR-NI 45cm Beyaz
SL14191 Bayrak Direği Katlanır CR-NI 35cm Beyaz



SL14245 Bayrak Direği Plastik Katlanır
Boy: 38.5 cm



SL14183 Bayrak Direği Plastik Siyah
30 cm
SL14184 Bayrak Direği Plastik Siyah
40 cm



SL14249 Bayrak Direği Alüm. Katlanır
40 cm
SL14256 Bayrak Direği Alüm. Katlanır
50 cm



IP56



Seyir Fenerleri SL 50 Tekli Siyah

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi	Derece	Volt (V)
SL14070	Sancak	●	Siyah	112,5	12/24
SL14071	İskele	●	Siyah	112,5	12/24
SL14072	Pupa	○	Siyah	135	12/24
SL14073	Silyon	○	Siyah	225	12/24
SL14074	Demir	○	Siyah	360	12/24
SL14075	Arıza	●	Siyah	360	12/24
SL14076	Yedekleme	●	Siyah	135	12/24
SL14077	Sarı	●	Siyah	360	12/24
SL14078	Yeşil	●	Siyah	360	12/24
SL14195	Çakar	●	Siyah	360	12/24
SL14196	Mavi	●	Siyah	360	12/24
SL14199	Kerteriz	●	Siyah	-	12/24

Duy Tipi: B.15 Düz Tırnak
Ampül Tipi: B.15 Düz Tırnak



IP56



Dizaynı ve uygunluğu 25 ile 50 mt arası tekneler için üretilmiştir. Gövde kısmı polikarbon, yanak kısımları paslanmaz, cam kısmı akrilik malzemeden üretilmiştir. SL 50 Seyir Fenerleri TÜBİTAK tarafından onaylı, TÜRK LOYDU sertifikalı ve CE belgelidir. Tüm fenerlerimiz 12 V ve 24 V ile çalışmaktadır.

Seyir Fenerleri SL 50 Çiftli

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi	Derece	Volt (V)
SL14109	Sancak	●	Siyah	112,5	12/24
SL14110	İskele	●	Siyah	112,5	12/24
SL14111	Pupa	○	Siyah	135	12/24
SL14112	Silyon	○	Siyah	225	12/24
SL14113	Demir	○	Siyah	360	12/24
SL14114	Arıza	●	Siyah	360	12/24
SL14115	Yedekleme	●	Siyah	135	12/24

Duy Tipi: B.15 Düz Tırnak
Ampül Tipi: B.15 Düz Tırnak



IP56



- SL17461** B22 Duy
- SL17462** B22 Ampul
- SL17463** P28 Duy
- SL17464** P28 Ampul

Dizaynı ve uygunluğu 50 ile 100 mt arası tekneler için üretilmiştir. Gövde kısmı polikarbon ve ABS, yanak kısımları paslanmaz, cam kısmı ise akrilik malzemeden üretilmiştir. SL 100 Seyir Fenerleri TÜBİTAK tarafından onaylı, TÜRK LOYDU sertifikalı ve CE belgelidir. SOLAS 74'e uygundur.

Gemi Fenerleri SL 100 Tekli

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi	Derece	Volt (V)
SL14116	Sancak	●	Siyah	112,5	24/220
SL14117	İskele	●	Siyah	112,5	24/220
SL14118	Pupa	○	Siyah	135	24/220
SL14119	Silyon	○	Siyah	225	24/220
SL14120	Demir	○	Siyah	360	24/220
SL14121	Arıza	●	Siyah	360	24/220
SL14122	Yedekleme	●	Siyah	135	24/220
SL14229	Kerteriz	●	Siyah	-	24/220

► Fenerlerimize isteğe bağlı olarak P 28 , B 22 , E 27 duy ve ampul kullanılmaktadır.



IP56



Dizaynı ve uygunluğu 50 ile 100 mt arası tekneler için üretilmiştir. Gövde kısmı polikarbon ve ABS, yanak kısımları paslanmaz, cam kısmı ise akrilik malzemeden üretilmiştir. SL 100 Seyir Fenerleri TÜBİTAK tarafından onaylı, TÜRK LOYDU sertifikalı ve CE belgelidir. SOLAS 74'e uygundur.

Gemi Fenerleri SL 100 Çiftli

Kod	Model	Cam Rengi	Gövde Rengi	Derece	Volt (V)
SL14123	Sancak	●	Siyah	112,5	24/220
SL14124	İskele	●	Siyah	112,5	24/220
SL14125	Pupa	○	Siyah	135	24/220
SL14126	Silyon	○	Siyah	225	24/220
SL14127	Demir	○	Siyah	360	24/220
SL14128	Arıza	●	Siyah	360	24/220
SL14129	Yedekleme	●	Siyah	135	24/220

LED



SL27019 | Liman Feneri
Güneş Enerjili **LED**'li

Güneş Enerjili -Akülü- Led'li -Kontrol Panelli

Sealux Ledli Liman Fenerleri kontrol kutusu tamamen paslanmaz malzemeden üretilmiştir. İçerisinde ayrıca ikinci bir koruma ve kolay kullanım için elektronik devreyi muhafazada kullanılan plastik kutu bulunmaktadır.

Her iki kontrol kutusunda su geçirmezlik için bağlantı noktalarından PVC contalarla güçlendirilmiştir. Kutu üzerinde kapağını ve limanfenerini bağlamak için üzerinde dört adet paslanmaz civata bulunmaktadır.

Her iki kutusunda kablo giriş çıkışları sızdırmazlığa karşı özel dizayn edilmiş rekorlar kullanılmıştır. Bu rekorların içerisinde sızdırmazlığı sağlayan jontalar mevcuttur.

Sealux Liman Feneri üzerinde sisteme bağlı olarak bulunan fotoser sayesinde karanlık olduğunda otomatik olarak devre girer, hava aydınlandığında ise otomatik olarak devre dışı bırakır. Sealux Liman Feneri içerisinde özel dizayn edilmiş mercek sistemi ile güçlendirilmiş power ledlerden oluşan aydınlatma sistemi kullanılmıştır.

Sealux Liman Feneri kontrol kutusu içerisinde manuel olarak kullanılabilen, üzerindeki ekran sayesinde görüntülü olarak ayarlanabilme özelliğine sahip özel olarak dizayn edilmiş elektronik kart sistemi mevcuttur. Bu özel kart sayesinde fenerin yanma ve sönmeye periyodları ayarlanabilmektedir. Tüm limanlarda kullanıma uygun, her türlü koordinatlara uyumlu olarak dizayn edilmiştir.

► Solar Fenerler 2 ile 12 mil'e kadar özel sipariş olarak üretilmektedir.



SL23016 | Dürbün 7x50
Kauçuk Kaplamalı
Lens Çapı: 50mm
Max. Büyütme: 7
Askılıklı Taşıma Çantası



SL23116 | Dürbün Nikon Aculon 7x50
A211
Lens Çapı: 50mm
Max. Büyütme: 7
Askılıklı Taşıma Çantası



SL23019 | Hygrometre-Termometre-Barometre
Seti



SL26004 | Yalpametre Sulu Ø125 mm
SL26015 | Yalpametre Sulu Ø160 mm



SL26001 | Vardiya Saati Ø140 mm
SL26002 | Vardiya Saati Ø200 mm



SL26003 | Yalpametre Mekanik
Ø 200 mm



SL26041 | Hygrometre
Ø 140 mm



SL26045 | Termometre
Ø 140 mm



SL26050 | Hygrometre-Termometre
Ø 140 mm



SL26049 | Barometre
Ø 140 mm



Kampana Kızıl Döküm

Kod	Çap (mm)	Renk
SL26005	100	Sarı
SL26006	150	Sarı
SL26007	180	Sarı
SL26010	200	Sarı
SL26008	300	Sarı

Kampana Askısı

Kod	Çap (mm)	Renk
SL26016	100	Sarı
SL26009	150-180-200	Sarı

Kampana Askılı İthal

Kod	Çap (mm)	Renk
SL26011	150	Sarı
SL26012	200	Sarı
SL26013	300	Sarı



BE3-BE3-C

Sesi onaylanmış 30 cm çapındaki kampana piring ve kromaj olmak üzere iki modeldir. 20 mt-75 mt arasındaki tekneler için uygundur. RINA, LLOYD'S REGISTER MCA sertifikasına sahiptir.

Kampana Marco Krome

Kod	Model	Çap (mm)	Ağırlık (kg)
SL18902	BE2-C	200	2,5
SL18903	BE3-C	300	8



BE2-BE2-C

Sesi onaylanmış 20 cm çapındaki kampana piring ve kromaj olmak üzere iki modeldir. 12 mt-20 mt arasındaki tekneler için uygundur. RINA, LLOYD'S REGISTER MCA sertifikasına sahiptir.

Kampana Marco

Kod	Model	Çap (mm)	Ağırlık (kg)
SL18900	BE2	200	2,5
SL18901	BE3	300	8



Türk Bayrakları
Kod

Ölçü
(cm)

SL 29001	Türk Bayrağı	20x30
SL 29002	Türk Bayrağı	30x45
SL 29003	Türk Bayrağı Kulplu	40x60
SL 29004	Türk Bayrağı Kulplu	50x75
SL 29005	Türk Bayrağı Kulplu	60x90
SL 29006	Türk Bayrağı Kulplu	70x105
SL 29007	Türk Bayrağı Kulplu	80x120
SL 29008	Türk Bayrağı Kulplu	100x150
SL 29009	Türk Bayrağı Kulplu	120x180
SL 29010	Türk Bayrağı Kulplu	150x225
SL 29011	Türk Bayrağı Kulplu	200x300
SL 29012	Türk Bayrağı Kulplu	300x450



SL29013	Devlet Bayrakları 30x45
SL29014	Devlet Bayrakları 50x75
SL29016	Flama Seti 30x45cm(40 Parçalı)



Türk Bayrakları
Kod

Ölçü
(cm)

SL29002-S	Türk Bayrağı Saten Çift Katlı-Kulplu	30x45
SL29003-S	Türk Bayrağı Saten Çift Katlı-Kulplu	40x60
SL29004-S	Türk Bayrağı Saten Çift Katlı-Kulplu	50x75
SL29005-S	Türk Bayrağı Saten Çift Katlı-Kulplu	60x90
SL29006-S	Türk Bayrağı Saten Çift Katlı-Kulplu	70x105



SL16117 Bayrak Firdöndüsü Sarı



Almar Alive Cansalı

Kendi şişen otomatik tek kullanımlık ALMAR marka cansalı yeni teknoloji kullanılarak güvenliği yükseltilmiştir. Cansalındaki bütün ürünler sertifikalıdır.

Birkerelik yapılan vakum paketlerde üretilip garanti süresinin uzunluğu sağlanmıştır.

İTALYAN RINA SERTİFİKALIDIR.

Cansalları

Kod	Model	Kişi Sayısı	Garanti Süresi	Ölçüleri (mm)	Toplam Ağırlık
SL51047	Konteyner	4	3 Yıl	660x400x270	-
SL51030	Konteyner	6	3 Yıl	700x450x270	55
SL51031	Konteyner	8	3 Yıl	770x510x350	64
SL51032	Konteyner	10	3 Yıl	870x510x380	72
SL51033	Konteyner	12	3 Yıl	900x580x440	85
SL51034	Valiz	6	3 Yıl	650x450x260	53,5

Solas Sertifikalı Cansallar

Kod	Model	Kişi Sayısı	Garanti Süresi	Ölçüleri (mm)
SL51038	Konteyner	6	2 Yıl	770x510x320
SL51039	Konteyner	8	2 Yıl	770x510x350
SL51040	Konteyner	10	2 Yıl	870x510x380
SL51041	Konteyner	12	2 Yıl	900x580x440



SL54091 | Pelikan Kancası
(Cansalı için)



SL51044 | Cansalı/Tank
Sabitleme Braketi



SL54008 | Hidrostatik Kilit
(Cansalı için)




Deniz Demiri

Kod	AxB (cm)	Tekne (mt)
SL54101	55x50	5
SL54102	88x77	8
SL54103	115x110	10
SL54104	137x152	12
SL54105	144x185	15
SL54106	155x225	15


Her 10 metrede bir rengi
değişmek üzere markalanmıştır.
Kurşun 1,5 kg dır.



SL54054 | El İskandili 30mt



SL54011 | İşaret Aynası



SL24022 | Kurtarma Halkası Batmaz




SL54057 | Kurtarma Halkası Yüzer Halat
30 mt
Halat Çapı : 10 mm



SL23020 | *Denizde Güvenlik Kitabı*



SL23033 | *Uluslararası İşaret Kod Kitabı*




SL23031 | *Seyir Hidrografi Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kitabı*



SL23053 | *Güverte Jurnalı*




SL23054 | *Makine Jurnalı*




SL23034 | *Fenerler ve Sis İşaretleri*

► Her türlü seyir Hidrografi haritaları ve admiralty haritalar mevcuttur.



SL23052 | *Chief Officer's Log Book*
Sadece yabancı bayraklı teknelerde kullanılmaktadır. (İngilizce)



SL23036 | *TR Seyir Haritası*
SL23044 | *TR Yat Haritası (2901-2902)*
SL23055 | *TR Yat Haritası (2002-2003-2004-3001-3002)*



SL23010 | Paralel Cetvel 40 cm
SL23050 | Paralel Cetvel 60 cm



SL23058 | Sürat-Zaman-Mesafe Bulucu



SL23029 | Gönye Üçgen Küçük 20cm
SL23038 | Gönye Üçgen Büyük 30cm



SL23045 | Pergel Düz Sarı



SL23046 | Pergel Oval Sarı



SL23006 | Pergel Krom Klasik



SL26051 | Rüzgar Yön Göstergesi



SL23007 | Pergel Sarı Klasik



SL24010 | Işıklı Şamandıra *Kırmızı*



SL24020 | Işıklı Şamandıra İthal
SOLAS 74 L.S.A. CODE 96/98 EC
IMO MSC 81(70) & MSC 218(82)



SL24021 | Işıklı Şamandıra
Solaslı

LED



YENİ

SL24011 | Işıklı Şamandıra
2 Pili, Çakarlı, Beyaz

LED



SL24090 | Işıklı Şamandıra
Çift Pili **LED'Lİ**

LED



YENİ

SL24039 | Işıklı Şamandıra

LED



YENİ

SL24012 | Ağ Lambası *Fotoselli Çakar, Beyaz*
SL24014 | Ağ Lambası *Fotoselli Çakar, Kırmızı*

LED



YENİ

SL24040 | Işıklı Şamandıra *Çakar, LED*

LED



SL24025 | Can Yeleği Feneri Çakarlı
Kırmızı

LED



SL24005 | Can Yeleği Feneri
Çakarlı, Virmaklı, Su Temaslı

LED



SL24006 | Can Yeleği Feneri (Su Temaslı)
SOLAS 74 L.S.A. CODE 96/98 EC
IMO MSC 81(70) & MSC 207(81)

LED



YENİ

SL24006-1 | Can Yeleği Feneri (Su Temaslı)
SOLAS 74 L.S.A. CODE 96/98 EC
IMO MSC 81(70) & MSC 207(81)

LED



YENİ

SL18103 | El Feneri Morslu-Sertifikalı
Kauçuk Gövdeli Su Geçirmez

LED



SL24023 | Ağ Lambası Fotoselli Çakarlı Beyaz (İki Pili)
SL24041 | Ağ Lambası Fotoselli Çakarlı Kırmızı (İki Pili)
SL24044 | Ağ Lambası Fotoselli Çakarlı Beyaz (Tek Pili)



SL24029 | Şamandıra Braketi
Vardevelaya Bağlanabilir



SL24028 | Şamandıra Braketi
Vardevelaya Bağlanabilir

**SL24007** | Can Simit Braketi**SL24009** | Nal Can Simit Braketi**SL24035** | Can Simit Askısı**SL24036** | Nal Simit Braketi Şamandıra Askılı (Boru Çapı 25 mm)**SL24075** | Can Simidi, Işıklı Şamandıra Askısı**SL24008-1** | Can Simit Askısı Şamandıra Braketli**SL24008** | Can Simit Askısı Yuvarlak - Krom**SL24013** | Şamandıra Braketi Krom



SL24001 | Can Simidi TSE'li 62 cm
SL24037 | Can Simidi TSE'li 72 cm
SL24074 | Can Simidi 62 cm



SL24002 | Nal Can Simidi Martek *Turuncu*
SL24003 | Nal Can Simidi Martek *Sarı*



SL23021 | Halat Atar Manuel



SL23025 | Halat Atar Braketi



SL24038 | Can Kurtarma Şamandırası 58cmx24 cm
SL24083 | Can Kurtarma Şamandırası 58cmx24 cm
Poliüretan Köpük Dolgulu

► Kurtarma Botu ve Filikalarda kişiyi Hipotermiyaya karşı korumak için tasarlanmıştır. Solas'a uygundur.



SL54007 | Isı Koruyucu Elbise TPA



SL23051 | Yansıtıcı Bant 5cmx50m



SL24004 | Can Yeleği TSE'li 100 N
SL24024 | Can Yeleği TSE'li 150 N



SL24019 | Can Yeleği TSE'Lİ Çocuk



YENİ

SL24046 | Spor Can Yeleği Mavi S
SL24047 | Spor Can Yeleği Mavi M
SL24048 | Spor Can Yeleği Mavi L
SL24049 | Spor Can Yeleği Mavi XL
SL24050 | Spor Can Yeleği Mavi XXL



YENİ

SL24052 | Spor Can Yeleği Kırmızı S
SL24053 | Spor Can Yeleği Kırmızı M
SL24054 | Spor Can Yeleği Kırmızı L
SL24055 | Spor Can Yeleği Kırmızı XL
SL24056 | Spor Can Yeleği Kırmızı XXL

CE 150N EN ISO 12402-3

SOLAS 74, L.S.A. CODE, 96/98EC, IMO MSC 81(70).



SL24062 | Can Yeleği Şişme Otomatik 150N



SOLAS
150N



SL24064 | Can Yeleği Solaslı
2x33gr. Tüplü / Otomatik+Manuel
Emniyet Kemerli / Kaldırma Halkalı



SL23115 | İlk Yardım Çantası Asma Braketli
Boy:30cm En:22cm Yükseklik:12cm



SL23018 | İlk Yardım Kiti
Boy: 26cm En:17cm Yükseklik:8cm



SL23114 | İlk Yardım Kiti Bez Çantalı
35 Parça
Boy:26cm En:14cm Yükseklik:7cm



SL54004 | İlk Yardım Çantası
SOLAS'a uyumlu



SL54060 | Can Yeleği Dödüğü
Plastik



SL23017 | Yangın Battaniyesi



► Motor yat tekneler için.

SL23003 | Radar Reflektörü Motor Yat 56.5 cm
SL23004 | Radar Reflektörü Motor Yat 30.5 cm

► Yelkenli tekneler için.

SL23005 | Radar Reflektörü Yelkenli 58 cm
SL23028 | Radar Reflektörü Yelkenli 32 cm**SL27012** | Sis Kornası *Plastik***SL23011** | El Maytabı Kırmızı**SL23012** | Paraşütlü**SL23013** | Duman Sinyali**SL23014** | Halat Atar**SL23015** | Monoverboard Işıklı Dumanlı Şamandıra



- Teknelerin demirli olduğunu belirlemek için kullanılan uluslararası bir işarettir.

SL23002 | Demir Küresi *Yat Tipi*
SL23026 | Demir Küresi *Gemi Tipi*



- Siyah Koni motor gücüyle ilerleyen yelkenli teknelerde kullanılır.

SL23001 | Koni *Yat Tipi*
SL23027 | Koni *Gemi Tipi*




- Su çekimi yüzünden manevrası kısıtlı gemide kullanılır.

SL23023 | Silindir *Gemi Tipi*



- Manevra kabiliyeti kısıtlı gemide kullanılır. İki siyah küre arasında bir eş kenar takılarak kullanılır.

SL23024 | Eş Kenar *Yat Tipi*
SL23040 | Eş Kenar *Gemi Tipi*



SL23008 | Radar Reflektörü Saç 215x215x300mm
SL23009 | Radar Reflektörü Saç 305x305x415mm



SL23039 | Küre File *Gemi Tipi*



SL55032 | Bardaklık Gmme
İç Çap Ø :89mm Beyaz



SL55033 | Bardaklık Gmme
İç Çap Ø :89mm Beyaz Işıklı



SL55034 | Bardaklık Gmme
İç Çap Ø :89mm Siyah



SL55035 | Bardaklık Gmme
İç Çap Ø :89 mm Krome



SL55028 | Bardaklık Gmme CR-NI
Üst Çap: 86 mm
Alt Çap: 69 mm
Yükseklik: 42 mm



SL55036 | Bardaklık Gmme Beyaz
İç Çap Ø : 65 mm



SL55037 | Bardaklık Gmme Siyah
İç Çap Ø : 65 mm



SL55038 | Bardaklık Gmme Krome
İç Çap Ø : 65 mm



SL55020 | Bardaklık Katlanır Beyaz Sealux



SL55021 | Bardaklık Katlanır Siyah Sealux



SL55022 | Bardaklık Katlanır Krome Sealux



SL55025 | Bardaklık
Vardevelaya Asma Braketli Sealux
Ø 22-25 mm



SL55026 | Bardaklık Katlanır Beyaz



SL55027 | Bardaklık Katlanır Siyah



SL55029 | Işıklı Bardaklık Paslanmaz
Ø 11 cm h:7 cm



SL55031 | Işıksız Bardaklık Paslanmaz
Ø 11 cm h:7 cm



SL55008 | Eşya Taşıyıcı
320mm x 175mm



SL55009 | Eşya Taşıyıcı File
250x120x10 mm
SL55010 | Eşya Taşıyıcı File
205x120x10 mm



SL55011 | Eşya Taşıyıcı File
250x120x20 mm
SL55012 | Eşya Taşıyıcı File
205x120x20 mm



SL55013 | Eşya Taşıyıcı File Siyah
250x120x20 mm
SL55014 | Eşya Taşıyıcı File Siyah
205x120x20 mm



SL55001 | Küllük Marin *Mavi*



SL55002 | Küllük Marin *Kırmızı*



SL53298 | El Pusulası



SL53900 | Pusula Autonautic
V-Finder



SL53301 | Pusula Ayaklı Büyük Siyah




SL53302 | Pusula Ayaklı Büyük Beyaz



SL53299 | Pusula Ayaklı Küçük Siyah
SL53300 | Pusula Ayaklı Küçük Beyaz




SL53917 | Pusula Autonautic C4-0114
Kutulu



SL53901 | Pusula Autonautic C3-001
Siyah


SL53902 | Pusula Autonautic C3-002
Beyaz



SL53903 | Pusula Autonautic
C12-001 Siyah



SL53925 | Pusula Autonautic
C12-002 Siyah

SL53904 | Pusula Autonautic
C12-003 Beyaz




SL53905 | Pusula Autonautic C12-010
Siyah

SL53906 | Pusula Autonautic C12-012
Beyaz




SL53907 | Pusula Autonautic C12-013
Beyaz


SL53914 | Pusula Autonautic C15-063
Siyah



SL53908 | Pusula Autonautic C12-020
Siyah




SL53909 | Pusula Autonautic C12-021
Siyah





SL53910 | Pusula Autonautic C8-025
Siyah

SL53911 | Pusula Autonautic C8-026
Beyaz



SL53912 | Pusula Autonautic C9-030
Siyah

SL53913 | Pusula Autonautic C9-031
Beyaz



SL53915 | Pusula Autonautic C15-048
Siyah

SL53916 | Pusula Autonautic CHE-0077
Beyaz

Özel Temperlenmiş Füme Renkli Cam kullanılmaktadır.



SL10034 Lumboz Plastik Yuvarlak Beyaz
Çap: 21,5 cm

SL10035 Lumboz Plastik Yuvarlak Beyaz
Çap: 26,5 cm



SL10042 Lumboz Plastik Yuvarlak Siyah
Çap: 21,5 cm

SL10043 Lumboz Plastik Yuvarlak Siyah
Çap: 26,5 cm

KULLANMA TALİMATI

Lumboz montajlarında kesinlikle solvent bazlı ve poliüretan(PU) esaslı(dayson) ürünler kullanılmamalıdır. Ürün montajında sikaflex yada solvent içermeyen silikon esaslı yapıştırıcılar kullanılması gerekmektedir. Temizliğinde tiner, aseton ve asit içeren maddeler kullanılmamalıdır. Aksi taktirde bunlardan dolayı oluşabilecek sorunlar garanti kapsamında değildir.

	Montaj Derinliği	A Montaj Ölçüsü	B Dış Çapı	Cam Çapı
	38mm	160mm	215mm	130mm
	38mm	210mm	265mm	180mm


Özel Temperlenmiş Füme Renkli Cam kullanılmaktadır.



SL10036 Lumboz Plastik Elips Beyaz
21x40cm



SL10044 Lumboz Plastik Elips Siyah
21x40cm



	AxB Montaj Ölçüsü (mm)	CxD Dış Ölçüsü (mm)	Cam Ölçüsü (mm)
Montaj Derinliği (mm)	38	340x145	400x210
			130x315


Özel Temperlenmiş Füme Renkli Cam kullanılmaktadır.



SL10037 | Lumboz Plastik Dikdörtgen Beyaz
20x40cm



SL10045 | Lumboz Plastik Dikdörtgen Siyah
20x40cm



Montaj Derinliği (mm)	AxB Montaj Ölçüsü (mm)	CxD Dış Ölçüsü (mm)	Cam Ölçüsü (mm)
38	330x130	400x200	110x310


Özel Temperlenmiş Füme Renkli Cam kullanılmaktadır.



SL10070 | Lumboz Plastik Oval Beyaz
26x50cm



SL10071 | Lumboz Plastik Oval Siyah
26x50cm



Montaj Derinliği (mm)	AxB Montaj Ölçüsü (mm)	CxD Dış Ölçüsü (mm)	Cam Ölçüsü (mm)
60	186x430	260x500	160x403



10074 | Sineklik Beyaz
10075 | Sineklik Siyah


Özel Temperlenmiş Füme Renkli Cam kullanılmaktadır.



SL10056 | Lumboz Plastik Dikdörtgen Beyaz
30x50cm



SL10058 | Lumboz Plastik Dikdörtgen Siyah
30x50cm



	AxB	CxD	
Montaj Derinliği	Montaj Ölçüsü	Dış Çapı	Cam Çapı
60	420x225	500x300	210x400


KULLANMA TALİMATI

Lumboz montajlarında kesinlikle solvent bazlı ve poliüretan(PU) esaslı(dayson) ürünler kullanılmamalıdır. Ürün montajında sikaflex yada solvent içermeyen silikon esaslı yapıştırıcılar kullanılması gerekmektedir. Temizliğinde tiner, aseton ve asit içeren maddeler kullanılmamalıdır.Aksi taktirde bunlardan dolayı oluşabilecek sorunlar garanti kapsamında değildir.

Özel Temperlenmiş Füme Renkli Cam kullanılmaktadır.



SL10057 | Lumboz Plastik Dikdörtgen Beyaz
30x50cm



	AxB	CxD	
Montaj Derinliği (mm)	Montaj Ölçüsü (mm)	Dış Ölçüsü (mm)	Cam Ölçüsü (mm)
60	460x260	500x300	210x400





- SL33020** Lumboz Krom Yuvarlak
Dış Çap:20cm Montaj Çapı:16cm
- SL33021** Lumboz Krom Yuvarlak
Dış Çap:25cm Montaj Çapı:21cm



- SL33001** Lumboz Krom Elips 15x35cm
Montaj Çapı:10,5x30cm
- SL33002** Lumboz Krom Elips 20x46cm
Montaj Çapı:15,5x41,5cm





- SL33010** Lumboz Krom Oval 15x30cm
Montaj Çapı:10,5x25,5cm
- SL33011** Lumboz Krom Oval 20x40cm
Montaj Çapı:15,5x35,5cm



Lumboz Dıştan Montaj Alüminyum

Kod	Model	AxB	CxD	
		Dış Ölçüsü(mm)	Montaj Ölçüsü(mm)	
SL10015	LMZ-20x40	200x400	145x345	Oval
SL10016	LMZ-26x50	260x500	205x445	Dikdörtgen
SL10017	LMZ-24x40	240x400	185x345	Dikdörtgen
SL10018	LMZ-24x50	240x500	185x445	Dikdörtgen
SL10019	LMZ-30x50	300x500	245x445	Dikdörtgen
SL10021	230 mm	230 mm	195 mm	Yuvarlak
SL10022	260 mm	260 mm	225 mm	Yuvarlak
SL10023	230x450 mm	230x450	190x410	Elips
SL10024	260x500 mm	260x500	220x460	Elips



Hatch Kalın Tip



Kod	Model	AxB (mm)	CxD Montaj Ölçüsü (mm)	r=mm	İç Çerçeve (mm)	
SL10001	HTC 30x40	300x400	250x370	65	140	Dikdörtgen
SL10002	HTC 40x40	400x400	340x340	65	140	Kare
SL10003	HTC 40x50	400x500	340x440	65	140	Dikdörtgen
SL10004	HTC 50x50	500x500	440x440	65	140	Kare
SL10005	HTC 50x60	500x600	440x450	65	140	Dikdörtgen
SL10006	HTC 60x60	600x600	540x540	65	140	Kare
SL10007	HTC 70x70	700x700	640x640	65	140	Kare



YENİ



YENİ

- SL10009** | Hatches Alüminyum İthal
400x400mm - Montaj Ölçüsü 350X350mm
- SL10010** | Hatches Alüminyum İthal
500x500mm - Montaj Ölçüsü 450X450mm

- SL10011** | Hatches Alüminyum Yuvarlak
Ø475 mm Montaj Ölçüsü Ø410mm
- SL10012** | Hatches Alüminyum Yuvarlak
Ø525 mm Montaj Ölçüsü Ø460mm



YENİ



YENİ

- SL21510** | Karavan Tavan Hatches 42x42cm
Çift Yön Fanlı
Sineklikli
Led Işıklı
12V

- SL21511** | Karavan Tavan Hatches 28x28cm
Çift Yön Fanlı
Sineklikli
12V



SL42301 | Plastik Hatch *Euro1*
448x268mm - Montaj Ölçüsü 376x196mm



SL42302 | Plastik Hatch *Euro2*
480x480mm - Montaj Ölçüsü 415x415mm



SL42303 | Plastik Yuvarlak Hatch Ø 38 cm
Ø378 mm Montaj Ölçüsü Ø362mm



SL42304 | Plastik Yuvarlak Hatch Ø 59 cm
Ø590 mm Montaj Ölçüsü Ø574mm



SL10080 | Hatch Kolu Yedek Sağ
SL10081 | Hatch Kolu Yedek Sol



SL10084 | Hatch Kolu Yedek
Universal



SL10083 | Lumboz Menteşesi



SL10085 | Lumboz Kiliti



- SL16001** | Makara Tekli 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16011** | Makara Tekli 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16023** | Makara Tekli 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16002** | Makara Tekli-Kuyruklu 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16012** | Makara Tekli-Kuyruklu 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16024** | Makara Tekli-Kuyruklu 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16003** | Makara Tekli-Baklava 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16013** | Makara Tekli-Baklava 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16025** | Makara Tekli-Baklava 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16004** | Makara Tekli-Baklava-Kuyruklu 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16014** | Makara Tekli-Baklava-Kuyruklu 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16026** | Makara Tekli-Baklava-Kuyruklu 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16005** | Makara Çiftli 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16015** | Makara Çiftli 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16027** | Makara Çiftli 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16006** | Makara Çiftli-Kuyruklu 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16016** | Makara Çiftli-Kuyruklu 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16028** | Makara Çiftli-Kuyruklu 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16070** | Makara Kısırtmaçlı - Baklava - Kuyruklu 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16017** | Makara Kısırtmaçlı - Baklava - Kuyruklu 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16029** | Makara Kısırtmaçlı - Baklava - Kuyruklu 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16018** | Makara Üçlü 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16030** | Makara Üçlü 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg



- SL16019** | Makara Üçlü - Kuyruklu 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg
- SL16031** | Makara Üçlü - Kuyruklu 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg

*Ortakdaki pim sayesinde
fırdöndülü ve fırdöndüsüz
olarak kullanılabilir.*



- SL16019** | Makara Tekli - Taban 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16020** | Makara Tekli - Taban 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg



- SL16072** | Makara Çiftli - Taban 10mm
Min.Çalışma Yüğü:280kg - Max.Çalışma Yüğü:950kg
- SL16021** | Makara Çiftli - Taban 14mm
Min.Çalışma Yüğü:650kg - Max.Çalışma Yüğü:1950kg



- SL16034** | Makara Yaylı - Taban 16mm
Min.Çalışma Yüğü:1800kg - Max.Çalışma Yüğü:3800kg

Yelken makaraları tamamen ısıya,sürtünmeye ve kırılmaya karşı etkili plastik ve krom malzemeden imal edilmiştir.



SL16035 Tekli Makara 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16036 Makara Tekli - Kuyruklu 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16037 Makara Tekli - Baklava 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16038 Makara Tekli - Baklava - Kuyruklu 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16039 Makara Çiftli 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg

Yelken makaraları tamamen ısıya,sürtünmeye ve kırılmaya karşı etkili plastik ve krom malzemeden imal edilmiştir.



SL16040 | Makara Çiftli - Kuyruklu 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16041 | Makara Üçlü 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16042 | Makara Üçlü - Kuyruklu 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16112 | Makara Baklava - Kuyruklu - Kısırtmaçlı 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg



SL16113 | Makara Yaylı - Taban 20 mm
Min.Çalışma Yüğü:2250kg - Max.Çalışma Yüğü:4500kg

**16009****16076**

SL16009 | Bayrak Makarası Tekli 6 mm
SL16076 | Makara Ters Düz 6 mm



SL16073 | Makara Tekli 8 mm



SL16089 | Makara Çiftli CR-NI 8 mm



SL16094 | Vardevela Makarası 25mm
SL16099 | Vardevela Makarası 25mm
Fırdöndülü



SL16720 | Makara Dikey Tekli 6 mm
SL16721 | Makara Yatay Tekli 6 mm



SL45030 | Basamak Katlanır
Krome
85x130mm



SL16700 | Kısıрмаç Sealock Tekli
6-8mm
SL16703 | Kısıрмаç Sealock Tekli
10-12mm



SL16701 | Kısıрмаç Sealock Çiftli
6-8mm
SL16704 | Kısıрмаç Sealock Çiftli
10-12mm



SL16702 | Kısıрмаç Sealock Üçlü
6-8mm
SL16705 | Kısıрмаç Sealock Üçlü
10-12mm



SL16800 | Traka Profesyonel
SL16801 | Traka Mavi



- SL35030** | Halat Kısırtmaçı
Halat Çap:10-14mm
Tambur Çap:73-80mm
- SL35031** | Halat Kısırtmaçı
Halat Çap:12-16mm
Tambur Çap:90-100mm



- SL35025** | Vinç Kolu Yuvası



- SL35020** | Vinç Kolu Siyah - 25 cm
SL35017 | Vinç Kolu Siyah - 30 cm



- SL35021** | Vinç Kolu Kilitli Siyah - 25 cm
SL35018 | Vinç Kolu Kilitli Siyah - 30 cm



- SL35001** | Vinç Kolu Alüminyum
25 cm
SL35003 | Vinç Kolu Alüminyum
30 cm



- SL35002** | Vinç Kolu Alüminyum Kilitli
25 cm
SL35004 | Vinç Kolu Alüminyum Kilitli
30 cm



*Paslanmaz iç aksamlar yardımı ile kolay çalışma özelliği
Paslanmaz vardevela bağlantı parçaları ve vinç kolu ile birliktedir
Kayış Boyu : 60 mt
Kayış Eni : 35 mm
Kayış Kalınlığı : 3 mm*



SL48170 | Makaralı Yassı Bağlama Halatı Set
60 mt

SL48170-1 | Makaralı Yassı Bağlama Halatı Yüzer Set
60 mt



SL48172 | Yassı Bağlama Halatı Yedek
60 mt

SL48173 | Yassı Bağlama Halatı Yüzer Yedek
60 mt



SL16063 | Burun Makarası *Düz CR-NI*
En: 27mm Boy: 100mm

SL16064 | Burun Makarası *Düz CR-NI*
En: 32mm Boy: 135mm

SL16066 | Burun Makarası *Düz CR-NI*
En: 50mm Boy: 165mm



SL16098 | Burun Makarası *No 1 CR-NI*
En: 70mm Boy: 150mm



SL16124 | Burun Makarası *Koç Boynuzlu CR-NI*
En: 70mm Boy: 150mm

SL16125 | Burun Makarası *Koç Boynuzlu CR-NI*
En: 80mm Boy: 220mm



SL16120 | Burun Makarası *Kilitli No 3 CR-NI*
En: 55mm Boy: 405mm



SL16097 | Burun Makarası *Kilitli No 1 CR-NI*
En: 57mm Boy: 165mm



SL16065 | Burun Makarası *Kilitli No 2 CR-NI*
En: 63mm Boy: 220mm



SL16122 | Burun Makarası Düz CR-NI
En: 65mm Boy: 330mm
SL16123 | Burun Makarası Düz CR-NI
En: 65mm Boy: 400mm



SL16068 | Burun Makarası Düz CR-NI
En: 80mm Boy: 450mm
SL16069 | Burun Makarası Düz CR-NI
En: 90mm Boy: 600mm



SL16093 | Burun Makarası Mafsallı Küçük CR-NI
En: 60mm Boy: 300mm
SL16095 | Burun Makarası Mafsallı Küçük CR-NI
En: 80mm Boy: 400mm



SL16096 | Burun Makarası Mafsallı Büyük CR-NI
En: 105mm Boy: 600mm




SL16067 | Burun Makarası Stoperli CR-NI
En: 80mm Boy: 220mm



SL16118 | Burun Makarası CR-NI
En: 60mm Boy: 200mm




Normal Liftin




Kod	Çap (mm)	A (mm)	B (mm)	Maksimum Çekme Gücü (kg)
SL 32001	6	160	7	1320
SL 32002	8	185	7	2500
SL 32003	10	195	8	3800
SL 32004	12	260	11	4600
SL 32005	14	290	11	7300
SL 32006	16	330	12	10200
SL 32007	18	375	14	15000

Norsmenli Liftin




Kod	Çap (mm)	A (mm)	B (mm)	Maksimum Çekme Gücü (kg)
SL 32009	8	190	7	2500
SL 32010	10	210	8	3800
SL 32011	12	255	11	4600
SL 32012	14	315	11	7300
SL 32013	16	355	12	10200

Mafsallı Norsmenli Liftin



Kod	Çap (mm)	A (mm)	B (mm)	Maksimum Çekme Gücü (kg)
SL 32016	8	330	15	2500
SL 32017	10	380	16	3800
SL 32018	12	480	18	4600
SL 32019	14	550	19	7300
SL 32020	16	600	22	10200

Erkek Norsmen



Kod	Çap (mm)	A (mm)	B (mm)	Maksimum Çekme Gücü (kg)
SL 32023	4	64	5	2500
SL 32024	5	74	6	3800
SL 32025	6	86	8	4600
SL 32026	8	94	9	7300
SL 32027	10	111	11	10200
SL 32028	12	125	13	15000

Dişi Norsmen



Kod	Çap (mm)	A (mm)	B (mm)	Maksimum Çekme Gücü (kg)
SL 32030	4	63	6	2500
SL 32031	5	73	7.5	3800
SL 32032	6	92	9.5	4600
SL 32033	8	98	10	7300
SL 32034	10	121	12	10200
SL 32035	12	140	14	15000

Her türlü boyda norsmen çekirdeği, liftin pimi ve kopila mevcuttur.



SL32036 | Norsmen Çekirdeği



SL32037 | Liftin Pimi



SL32038-14 | Kopila Ø14mm

SL32038-16 | Kopila Ø16mm

SL32038-22 | Kopila Ø22mm





- SL41071** | Firdöndü Çift Kilitli CR-NI Çap:6mm
- SL41072** | Firdöndü Çift Kilitli CR-NI Çap:8mm
- SL41073** | Firdöndü Çift Kilitli CR-NI Çap:10mm
- SL41074** | Firdöndü Çift Kilitli CR-NI Çap:12mm



- SL41075** | Firdöndülü Kilitli CR-NI Çap:6mm
- SL41076** | Firdöndülü Kilitli CR-NI Çap:8mm
- SL41077** | Firdöndülü Kilitli CR-NI Çap:10mm
- SL41078** | Firdöndülü Kilitli CR-NI Çap:12mm



- SL41196** | Çıpa Kondektörü
Çap-Zincir Kalınlığı:6-8mm
- SL41199** | Çıpa Kondektörü
Çap-Zincir Kalınlığı:10-12mm



- SL41014** | Firdöndü CR-NI Çap:6mm
- SL41015** | Firdöndü CR-NI Çap:8mm
- SL41016** | Firdöndü CR-NI Çap:10mm
- SL41017** | Firdöndü CR-NI Çap:12mm



- SL41191** | Çıpa Kondektörü
Çap-Zincir Kalınlığı:6-8mm
- SL41192** | Çıpa Kondektörü
Çap-Zincir Kalınlığı:10-12mm
- SL41193** | Çıpa Kondektörü
Çap-Zincir Kalınlığı:12-14mm



- SL41194** | Çıpa Kondektörü Mafsallı Zincir CR-NI
Çap-Zincir Kalınlığı:6-8mm
- SL41195** | Çıpa Kondektörü Mafsallı Zincir CR-NI
Çap-Zincir Kalınlığı:10-12mm



- SL41082** | Liftin Açık İthal Çap:10mm
- SL41083** | Liftin Açık İthal Çap:12mm



- SL41197** | Klemens Yassı Tel Çap:3mm
- SL41198** | Klemens Yassı Tel Çap:5mm



- SL41001** Sustalı Kilit CR-NI 3mm
- SL40101** Sustalı Kilit CR-NI 4mm
- SL41002** Sustalı Kilit CR-NI 5mm
- SL41003** Sustalı Kilit CR-NI 6mm
- SL41004** Sustalı Kilit CR-NI 8mm
- SL41005** Sustalı Kilit CR-NI 10mm



- SL40104** Sustalı Kilit Yaylı CR-NI 4mm
- SL41006** Sustalı Kilit Yaylı CR-NI 6mm
- SL41007** Sustalı Kilit Yaylı CR-NI 8mm
- SL41008** Sustalı Kilit Yaylı CR-NI 10mm
- SL40106** Sustalı Kilit Yaylı CR-NI 12mm



- SL41036** Lük Karabina CR-NI 5mm
- SL41037** Lük Karabina CR-NI 6mm
- SL41038** Lük Karabina CR-NI 8mm
- SL41039** Lük Karabina CR-NI 10mm
- SL41040** Lük Karabina CR-NI 12mm



- SL41009** Zincir Kilidi CR-NI 5mm
- SL41010** Zincir Kilidi CR-NI 6mm
- SL41011** Zincir Kilidi CR-NI 8mm
- SL41012** Zincir Kilidi CR-NI 10mm
- SL41013** Zincir Kilidi CR-NI 12mm



- SL41161** Zincir Kilidi Omega CR-NI 4mm
- SL41162** Zincir Kilidi Omega CR-NI 5mm
- SL41163** Zincir Kilidi Omega CR-NI 6mm
- SL41164** Zincir Kilidi Omega CR-NI 8mm
- SL41165** Zincir Kilidi Omega CR-NI 10mm
- SL41166** Zincir Kilidi Omega CR-NI 12mm
- SL41167** Zincir Kilidi Omega CR-NI 16mm



- SL41171** Zincir Kilidi Burgulu CR-NI 4mm
- SL41172** Zincir Kilidi Omega CR-NI 6mm
- SL41173** Zincir Kilidi Omega CR-NI 8mm
- SL41174** Zincir Kilidi Omega CR-NI 10mm
- SL41175** Zincir Kilidi Omega CR-NI 12mm



- SL41146** Zincir Kilidi Uzun CR-NI 5mm
- SL41147** Zincir Kilidi Uzun CR-NI 6mm
- SL41148** Zincir Kilidi Uzun CR-NI 8mm
- SL41149** Zincir Kilidi Uzun CR-NI 10mm
- SL41150** Zincir Kilidi Uzun CR-NI 12mm



- SL41018** U Mapa CR-NI 6mm
- SL41019** U Mapa CR-NI 8mm
- SL41020** U Mapa CR-NI 10mm
- SL41021** U Mapa CR-NI 12mm



- SL41118** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 6x75mm
- SL41188** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 6x100mm
- SL41119** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 8x85mm
- SL41189** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 8x110mm
- SL41120** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 10x100mm
- SL41121** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 10x130mm
- SL41122** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 12x120mm
- SL41123** Halkalı Kuşgözü Mapa CR-NI 12x150mm



- SL41022** Kuşgözü Mapa CR-NI 6x75mm
- SL41023** Kuşgözü Mapa CR-NI 6x100mm
- SL41024** Kuşgözü Mapa CR-NI 8x85mm
- SL41025** Kuşgözü Mapa CR-NI 8x110mm
- SL41026** Kuşgözü Mapa CR-NI 10x100mm
- SL41027** Kuşgözü Mapa CR-NI 10x130mm
- SL41028** Kuşgözü Mapa CR-NI 12x120mm
- SL41029** Kuşgözü Mapa CR-NI 12x150mm



- SL41113** Halkalı Saplama CR-NI 3mm Ø25mm Boy:35mm
- SL41114** Halkalı Saplama CR-NI 4mm Ø30mm Boy:35mm
- SL41115** Halkalı Saplama CR-NI 5mm Ø45mm Boy:40mm
- SL41116** Halkalı Saplama CR-NI 6mm Ø45mm Boy:40mm
- SL41117** Halkalı Saplama CR-NI 8mm Ø45mm Boy:40mm



- SL41107** Halkalı Trifon Mapa CR-NI Ø6x60mm
- SL41108** Halkalı Trifon Mapa CR-NI Ø8x80mm



- SL41066** Zincir Ek Baklası CR-NI Ø6mm
- SL41067** Zincir Ek Baklası CR-NI Ø8mm
- SL41068** Zincir Ek Baklası CR-NI Ø10mm
- SL41069** Zincir Ek Baklası CR-NI Ø12mm



- SL41062** Zincir Eki Galvaniz Ø6mm
- SL41063** Zincir Eki Galvaniz Ø8mm
- SL41064** Zincir Eki Galvaniz Ø10mm
- SL41065** Zincir Eki Galvaniz Ø12mm



- SL41051** Kuş Gözü Dişi CR-NI 6mm
- SL41052** Kuş Gözü Dişi CR-NI 8mm
- SL41053** Kuş Gözü Dişi CR-NI 10mm
- SL41054** Kuş Gözü Dişi CR-NI 12mm



- SL41181** Klemens CR-NI Ø3mm
- SL41182** Klemens CR-NI Ø4mm
- SL41183** Klemens CR-NI Ø5mm
- SL41184** Klemens CR-NI Ø6mm
- SL41185** Klemens CR-NI Ø8mm
- SL41186** Klemens CR-NI Ø10mm
- SL41187** Klemens CR-NI Ø12mm



Fırdöndülü

- SL41098** | Snap Shackle CR-NI 12 mm
- SL41099** | Snap Shackle CR-NI 16 mm
- SL41100** | Snap Shackle CR-NI 22 mm



Fırdöndülü

- SL41101** | Snap Shackle CR-NI 12 mm
- SL41102** | Snap Shackle CR-NI 16 mm
- SL41103** | Snap Shackle CR-NI 22 mm



- SL41095** | Snap Shackle CR-NI 12 mm
- SL41096** | Snap Shackle CR-NI 16 mm
- SL41097** | Snap Shackle CR-NI 22 mm



- SL53293** | Bosa Kancası 6-8 mm
- SL53295** | Bosa Kancası 8-10 mm
- SL53296** | Bosa Kancası 10-12 mm
- SL53297** | Bosa Kancası 12-14 mm



- SL 53291** | Zincir Kilitleme Mapası
6-8 mm
- SL 53292** | Zincir Kilitleme Mapası
10-12 mm



- SL16062** | Zincir Stoperi 6-8 mm



- SL25076** | Kanca 10 mm
CR-NI



► **Halat Geçişleri** yelkenli teknelerde alüminyum direk içerisinde halat giriş çıkışı için kullanılır.

- SL41152** | Halat Geçışı Küçük
- SL41153** | Halat Geçışı Büyük



SL44003 | Halkalı Köprü CR-NI No:1
En: 21mm Boy: 51mm



SL44002 | Halkalı Köprü CR-NI No:2
En: 25mm Boy: 67mm



SL44001 | Halkalı Köprü CR-NI No:3
En: 31mm Boy: 83mm



SL44013 | Oval Tabanlı Köprü CR-NI
En: 5mm 54x16

SL44014 | Oval Tabanlı Köprü CR-NI
En: 6mm 65x19

SL44015 | Oval Tabanlı Köprü CR-NI
En: 8mm 80x26



SL44005 | Oval Köprü CR-NI Ø4mm

SL44006 | Oval Köprü CR-NI Ø5mm

SL44007 | Oval Köprü CR-NI Ø6mm

SL44004 | Oval Köprü CR-NI Ø8mm



SL44011 | Kare Tabanlı Köprü CR-NI
Ø 6mm 40x35

SL44012 | Kare Tabanlı Köprü CR-NI
Ø 8mm 50x40



CR-NI



CR-NI




CR-NI

SL44023 | Yuvarlak Halka 4 mm
SL44024 | Yuvarlak Halka 5 mm
SL44025 | Yuvarlak Halka 6 mm

SL44008 | Üçgen Halka 4 mm
SL44009 | Üçgen Halka 5 mm
SL44010 | Üçgen Halka 6 mm
SL44027 | Üçgen Halka 8 mm

SL44020 | D Halka 4 mm
SL44021 | D Halka 5 mm
SL44022 | D Halka 6 mm



SL43060 | Iskarmoz Çelik Takviyeli
Beyaz ABS



SL43039 | Iskarmoz Takım
CR-NI



SL45036 | Tutamak Oval
Üstten Montaj Plastik



SL43040 | Iskarmoz Çubuğu Yedek
CR-NI



SL45034 | Tutamak Oval Altın Vidalı CR-NI
170mm



SL45035 | Tutamak Oval Üstten Vidalı CR-NI
170mm



SL45038 | Tutamak CR-NI
50x150mm



SL45032 | Tutamak Düz CR-NI
27x120mm
SL45033 | Tutamak Düz CR-NI
45x150mm



- SL43015** | Tutamak CR-NI Ø21mm Boy:250mm
- SL43016** | Tutamak CR-NI Ø21mm Boy:300mm
- SL43017** | Tutamak CR-NI Ø21mm Boy:400mm
- SL43018** | Tutamak CR-NI Ø21mm Boy:500mm
- SL43019** | Tutamak CR-NI Ø21mm Boy:600mm
- SL43101** | Tutamak CR-NI Ø21mm Boy:700mm



- SL43102** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:350mm
- SL43103** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:450mm
- SL43104** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:600mm
- SL43105** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:750mm
- SL43106** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:900mm
- SL43107** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:1100mm



- SL43108** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:1300mm
- SL43109** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:1500mm
- SL43110** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:1750mm
- SL43111** | Tutamak CR-NI Ø25mm Boy:2000mm



- SL43041** | Tutamak CR-NI Ø20mm Boy:200mm
- SL43042** | Tutamak CR-NI Ø20mm Boy:300mm



- SL48024-22** | Vardevela Ayağı Yuvarlak 22mm
- SL48024-25** | Vardevela Ayağı Yuvarlak 25mm
- SL48024-30** | Vardevela Ayağı Yuvarlak 30mm

- SL31039-65** | Vardavela Montaj Pulu Plastik
Ø 65 mm



- SL43115** | Tutamak Saplamalı CR-NI
25x300mm
- SL43116** | Tutamak Saplamalı CR-NI
25x400mm
- SL43117** | Tutamak Saplamalı CR-NI
25x500mm
- SL43118** | Tutamak Saplamalı CR-NI
25x600mm



- | | |
|----------------|-------------------------|
| SL43001 | Baba Çiftli CR-NI Ø19mm |
| SL43002 | Baba Çiftli CR-NI Ø25mm |
| SL43003 | Baba Çiftli CR-NI Ø30mm |
| SL43004 | Baba Çiftli CR-NI Ø40mm |
| SL43005 | Baba Çiftli CR-NI Ø60mm |
| SL43006 | Baba Çiftli CR-NI Ø80mm |



- | | |
|----------------|------------------------|
| SL43007 | Baba Tekli CR-NI Ø19mm |
| SL43008 | Baba Tekli CR-NI Ø25mm |
| SL43009 | Baba Tekli CR-NI Ø30mm |
| SL43010 | Baba Tekli CR-NI Ø40mm |
| SL43011 | Baba Tekli CR-NI Ø60mm |
| SL43012 | Baba Tekli CR-NI Ø80mm |



- | | |
|----------------|--|
| SL43140 | Baba V Modeli En:45 Boy:170
Yükseklik:60 mm |
| SL43141 | Baba V Modeli En:55 Boy:200
Yükseklik:75 mm |
| SL43142 | Baba V Modeli En:80 Boy:300
Yükseklik:100 mm |
| SL43143 | Baba V Modeli En:100 Boy:370
Yükseklik:115 mm |



- | | |
|----------------|------------------------|
| SL43020 | Egzoz Çıkışları Ø38mm |
| SL43021 | Egzoz Çıkışları Ø42mm |
| SL43022 | Egzoz Çıkışları Ø50mm |
| SL43023 | Egzoz Çıkışları Ø60mm |
| SL43024 | Egzoz Çıkışları Ø75mm |
| SL43025 | Egzoz Çıkışları Ø90mm |
| SL43026 | Egzoz Çıkışları Ø100mm |



100 mm

- SL 43032** | Güverte Taban Süzgeci Ø25mm
SL 43033 | Güverte Taban Süzgeci Ø32mm
SL 43034 | Güverte Taban Süzgeci Ø38mm



- SL 43058** | Güverte Taban Süzgeci 90° Ø25mm
 CR-NI Ø90mm
SL 43059 | Güverte Taban Süzgeci 90° Ø32mm
 CR-NI Ø100mm



100 mm

- SL 43056** | Güverte Taban Süzgeci 30° Ø32mm
 CR-NI Ø100mm
SL 43057 | Güverte Taban Süzgeci 30° Ø38mm
 CR-NI Ø100mm



90 mm

- SL43035** | Yer Sifonu Emniyet Toplu
 CR-NI Yükseklik:115mm
 Çap:38mm



- SL43036** | Güverte Taban Süzgeci
 Yükseklik: 57mm
 Hortum Çapı: 38mm
 Dış Çapı: 80mm



- SL43027** | Süzgeç CR-NI No:1
 En: 85mm Boy:124mm
SL43028 | Süzgeç CR-NI No:2
 En: 105mm Boy:154mm
SL43029 | Süzgeç CR-NI No:3
 En: 140mm Boy:190mm
SL43030 | Süzgeç CR-NI No:4
 En: 200mm Boy:233mm



- SL45043** | Koç Boynuzu Yuvarlak Boy:125mm
- SL45044** | Koç Boynuzu Yuvarlak Boy:150mm
- SL45045** | Koç Boynuzu Yuvarlak Boy:200mm
- SL45046** | Koç Boynuzu Yuvarlak Boy:250mm
- SL45047** | Koç Boynuzu Yuvarlak Boy:300mm



- SL44101** | Koç Boynuzu Düz Boy: 125mm
- SL44102** | Koç Boynuzu Düz Boy: 150mm



- SL44105** | Koç Boynuzu Saplamalı Boy:150 mm
- SL44106** | Koç Boynuzu Saplamalı Boy:200 mm
- SL44107** | Koç Boynuzu Saplamalı Boy:250 mm



- SL45055** | Koç Boynuzu Üstten Montaj Boy:125 mm
- SL45056** | Koç Boynuzu Üstten Montaj Boy:150 mm



YENİ

- SL45060** | Koç Boynuzu Oval Boy:150mm
- SL45061** | Koç Boynuzu Oval Boy:205mm
- SL45062** | Koç Boynuzu Oval Boy:265mm
- SL45063** | Koç Boynuzu Oval Boy:310mm



YENİ

- SL45065** | Koç Boynuzu Katlanır Boy:150mm
- SL45066** | Koç Boynuzu Katlanır Boy:214mm



- SL44109** | Koç Boynuzu Altan Vidalı Boy:215 mm



- SL45050** | Koç Boynuzu Plastik Boy:110mm
- SL45051** | Koç Boynuzu Plastik Boy:130mm
- SL45052** | Koç Boynuzu Plastik Boy:180mm
- SL45053** | Koç Boynuzu Plastik Boy:200mm
- SL45054** | Koç Boynuzu Plastik Boy:220mm



SL43129 | Kurt Ağzı Makaralı Çift CR-NI
En:32mm Boy:140 mm

SL43013 | Kurt Ağzı Makaralı Çift CR-NI
En:50mm Boy:200 mm

SL43014 | Kurt Ağzı Makaralı Çift CR-NI
En:65mm Boy:300 mm



SL43122 | Kurt Ağzı Düz CR-NI
En:20mm Boy:102 mm

SL43123 | Kurt Ağzı Düz CR-NI
En:23mm Boy:128 mm

SL43124 | Kurt Ağzı Düz CR-NI
En:23mm Boy:152 mm



SL43130 | Kurt Ağzı Makaralı Kenarlı Çift CR-NI
En:70mm Boy:200 mm

SL43131 | Kurt Ağzı Makaralı Kenarlı Çift CR-NI
En:90mm Boy:300 mm



SL43120 | Kurt Ağzı Çapraz Çift CR-NI
Boy:115 mm (Çift)

SL43121 | Kurt Ağzı Çapraz Çift CR-NI
Boy:150 mm (Çift)



SL43125 | Kurt Ağzı Çift CR-NI
Boy:114 mm

SL43126 | Kurt Ağzı Çift CR-NI
Boy:150 mm



SL 40046-B | Gmme Kulp Yaylı
Beyaz Ø 60 mm



SL 40046-S | Gmme Kulp Yaylı
Siyah Ø 60 mm

SL 40046-K | Gmme Kulp Yaylı
Krome Ø 60 mm



SL 40110 | Gmme Kulp CR-NI
Ø 62mm Ykseklik:38mm



SL 40111 | Gmme Kulp CR-NI Kilitli
Ø 61mm Ykseklik:66mm



SL 40112 | Gmme Kulp CR-NI
Kilitsiz
Ø 62mm Ykseklik:37,4



SL 40113 | Gmme Kulp CR-NI
Kilitli
Ø 61mm Ykseklik:66 mm



SL 31084 | Elbise Askısı Katlanır CR-NI



SL 31085 | Elbise Askısı Kademeli CR-NI



SL 40016 | Gümme Kulp CR-NI
42x44 mm



SL 40018 | Gümme Kulp CR-NI
58x68 mm



SL 40020 | Gümme Kulp CR-NI
76x57 mm



SL 40019 | Kilitli Gümme Kulp CR-NI
58x68 mm



SL 40015 | Gümme Kulp Sac
57x76 mm




SL 40017 | Gümme Kulp
58x75 mm



SL 40114 | Gümme Kulp CR-NI
79X67,2 mm



SL 40115 | Gümme Kulp CR-NI
62X44 mm



SL40050 | Basmalı Dolap Kulbu Gri
Aks Mesafesi : 15 mm
Çap : 20 mm



SL40051 | Basmalı Dolap Kulbu Beyaz
Aks Mesafesi : 25 mm
Çap : 26 mm



YENİ

SL40052 | Basmalı Dolap Kilidi Krome
Ø 17 mm



YENİ

SL40053 | Basmalı Dolap Kilidi Krome
Ø 23 mm



YENİ

SL40054 | Basmalı Dolap Kilidi Kare
Krome



YENİ

SL40055 | Basmalı Dolap Kilidi Yuvarlak
Krome



YENİ

SL40060 | Kapı Kolu İçten Kilitlenebilir



YENİ

SL40056-K | Kulplu Bas Aç Kilit 128x162mm Krome
SL40056-S | Kulplu Bas Aç Kilit 128x162mm Siyah
SL40056-G | Kulplu Bas Aç Kilit 128x162mm Gri



Gazlı Amortisör Paslanmaz

Kod	İç Mil Ø (mm)	Dış Mil Ø (mm)	Kapalı Boy (mm)	Açık Boy (mm)	Kaldırma Kapasitesi (kg)
SL64001	6	15	55,5	190,5	10
SL64002	6	15	81	254	15
SL64003	6	15	93	305	20
SL64004	8	18	150	388	25
SL64005	8	18	213	508	35
SL64006	10	22	302	687	45



SL 64010 | Gazlı Amortisör
L Tipi Montaj Braketi



SL 64011 | Gazlı Amortisör
Düz Tip Montaj Braketi



SL 11029 | Vasistas Yassı CR-NI
17 cm
SL 11027 | Vasistas Yassı CR-NI
21 cm
SL 11028 | Vasistas Yassı CR-NI
26 cm



SL11011 | Vasistas Teleskopik Yuvarlak
CR-NI
26cm x 45cm



SL 11018 | Yay Vasistas CR-NI
Boy:21 cm
SL 11019 | Yay Vasistas CR-NI
Boy:26 cm



SL52127 | Dıştan Takma Motor Kilidi



YENİ

SL52130 | Asma Kilit 30 mm
Kısa Paslanmaz Çelik
SL52131 | Asma Kilit 30 mm
Uzun Paslanmaz Çelik



YENİ

SL52132 | Asma Kilit 30 mm
3'lü Set Paslanmaz Çelik
Ortak anahtar özellikli



SL 40009 | Menteşe Plastik Kısa-Kısa *Beyaz*
40x73 mm



SL 40012 | Menteşe Plastik Kısa-Kısa *Siyah*
40x73 mm



SL 40010 | Menteşe Plastik Kısa-Uzun *Beyaz*
40x105 mm



SL 40013 | Menteşe Plastik Kısa-Uzun *Siyah*
40x105 mm



SL 40011 | Menteşe Plastik Uzun-Uzun *Beyaz*
40x135 mm



SL 40014 | Menteşe Plastik Uzun-Uzun *Siyah*
40x135 mm



SL 40001 | Menteşe Kısa-Kısa *CR-NI*
38x70 mm



SL 40002 | Menteşe Kısa-Uzun *CR-NI*
38x104 mm



SL 40006 | *Menteşe Yaprak CR-NI*
En:48mm Boy:70mm

SL 40007 | *Menteşe Yaprak CR-NI*
En:46mm Boy:45mm



SL 40008 | *Menteşe Yaprak CR-NI*
En:42mm Boy:40mm

SL 40021 | *Menteşe Yaprak CR-NI*
En:42mm Boy:60mm

SL 40025 | *Menteşe Yaprak CR-NI*
En:42mm Boy:80mm



SL 40024 | *Menteşe CR-NI*
40x135 mm



SL 40003 | *Menteşe Uzun-Uzun CR-NI*
38x136 mm



SL 40033 | *Menteşe Krom Kısa-Uzun-Köşeli*
38-57 mm



SL 40034 | *Menteşe Köşeli Ters CR-NI*
38x57 mm



SL 40036 | *Menteşe Köşeli Kısa-Uzun CR-NI*
38x78 mm



SL 40035 | *Menteşe Köşeli Kısa-Kısa CR-NI*
38x76 mm



SL44016 | Stoper Küçük CR-NI
Boy: 36 mm



SL44017 | Stoper Büyük CR-NI
Boy: 63 mm

YENİ




SL44019 | Kapı Stoperi Mıknatıslı
Boy: 59mm



SL41180 | Mapa Üçgen CR-NI

YENİ



SL40030 | Geçme Ayak CR-NI
90



SL40032 | Menteşe 45x88 mm
Ters Köşeli



SL40038 | Sandık Menteşesi CR-NI
SL40039 | Sandık Menteşesi Kilitli CR-NI



SL40026 | Menteşe Akordiyon 13x45mm
SL40027 | Menteşe Akordiyon 13x61mm
SL40028 | Menteşe Akordiyon 19x94mm



SL 44018 | Kilitli Menteşe



SL 40065 | Kilitli Menteşe Çevirmeli



SL 40064 | Kilitli Menteşe Anahtarlı
En:30mm Boy: 76mm



SL 40047 | Gergi Kilit CR-NI



SL 40048 | Kapak Kilidi Gergi Ayarlı CR-NI



SL 40049 | Kapak Kilidi Gergi Ayarlı **Galvaniz**



SL 40045 | Kapı Sürgüsü 90 mm CR-NI
SL 40040 | Kapı Sürgüsü 108 mm CR-NI



SL 40043 | Kapı Kancası 50 mm
SL 40044 | Kapı Kancası 80 mm



(Sineklikli)

- SL 42003** | Mantar Manika No:1 Ø 110 mm
SL 42004 | Mantar Manika No:2 Ø 165 mm
SL 42060 | Mantar Manika No:3 Ø 180 mm



(Sineklikli)

- SL42022** | Mantar Manika ABS No:1 Ø 130 mm
SL42023 | Mantar Manika ABS No:2 Ø 165 mm
SL42024 | Mantar Manika ABS No:3 Ø 210 mm



- SL 42015** | Havalandırma CR-NI
En:111 Boy:145 Yükseklik:81 mm



- SL 42016** | Havalandırma Plastik
En:111 Boy:145 Yükseklik:77 mm



- SL 42002** | Manika Ufo
Açık Tip Ø237 mm



- SL 42064** | Yan Havalandırma Hortum Çıkışı
Ø 75 mm 86 mm x 86 mm



SL49010 | Havalandırma Kelebek Ø 100 mm
SL49011 | Havalandırma Kelebek Ø 125 mm




SL49012 | Havalandırma Yuvarlak Ø 100 mm
SL49013 | Havalandırma Yuvarlak Ø 125 mm



SL42007 | Yan Havalandırma 8'li 125x150mm
SL42008 | Yan Havalandırma 10'lu 125x170mm
SL42009 | Yan Havalandırma 14'lu 125x230mm
SL42010 | Yan Havalandırma 20'li 125x300mm



SL42005 | Yan Havalandırma Panjur 3'lü 110x220mm
SL42006 | Yan Havalandırma Panjur 5'li 110x320mm
SL42061 | Yan Havalandırma Panjur 8'li 110x500mm



SL56003 | Nem Alıcı Naturel Kabı 450 gr
(12'li) Paket



SL56004 | Nem Alıcı Naturel 450 gr
Yedek Tablet (24'lü)



SL 42025 | Havalandırma Plastik Beyaz
124 mm x 112 mm



SL 42025-K | Havalandırma Plastik Krome
124 mm x 112 mm



SL 42026 | Havalandırma Plastik Beyaz
210 mm x 108 mm



SL 42026-K | Havalandırma Plastik Krome
210 mm x 108 mm



SL 42035 | Havalandırma Elips Plastik Beyaz
135 mm x 85 mm

SL 42036 | Havalandırma Elips Plastik Krome
135 mm x 85 mm



SL 42063 | Yan Havalandırma Panjur 7'li
Plastik
88 mm x 46 mm



SL 31434 | Tank Hava Fırası Düz Plastik
5/8



SL 31435 | Tank Hava Fırası Oval Plastik
5/8



SL 31432 | Tank Hava Fırası Düz CR-NI
16 mm



SL 31433 | Tank Hava Fırası Dirsek CR-NI
16 mm



SL 31431 | Yakıt Havalandırması *Dişli*
Çap: 16 mm Boy: 60 mm



SL 31430 | Yakıt Havalandırması *Rekorlu*
Çap: 16 mm Boy: 64 mm



- SL20500** | Matromarine Salyangoz Blower
Flanşlı 12V 280 m3
SL20501 | Matromarine Salyangoz Blower
Flanşlı 24V 280 m3



- SL53019** | TMC Blower Salyangoz Modeli 12V
SL53020 | TMC Blower Salyangoz Modeli 24V



- SL21217** | Salyangoz Blower Flanşlı 12V
550 m3 102 mm 4"



- SL21219-12** | Salyangoz Blower Hortumlu 12V
550 m3 102 mm 4"




- SL 21270** | Sealux Blower Düz 75mm 3" 12V
SL 21271 | Sealux Blower Düz 75mm 3" 24V
SL 21272 | Sealux Blower Düz 105mm 4" 12V
SL 21273 | Sealux Blower Düz 105mm 4" 24V



- SL 31436** | Tank Hava Firar, Dirsek Plastik 5/8

YENİ



- SL20502** | Matromarine Salyangoz Blower
Flanşlı 12V 550 m3
- SL20503** | Matromarine Salyangoz Blower
Flanşlı 24V 550 m3
- SL20504** | Matromarine Salyangoz Blower
Flanşlı 12V 750 m3
- SL20505** | Matromarine Salyangoz Blower
Flanşlı 24V 750 m3
- SL20506** | Matromarine Salyangoz Blower
Flanşlı 24V 1000 m3

YENİ



- SL20507** | Matromarine Salyangoz Blower
Hortumlu Ø110mm 12V 550m3
- SL20508** | Matromarine Salyangoz Blower
Hortumlu Ø110mm 24V 550m3
- SL20509** | Matromarine Salyangoz Blower
Hortumlu Ø110mm 12V 750m3
- SL20510** | Matromarine Salyangoz Blower
Hortumlu Ø110mm 24V 750m3
- SL20511** | Matromarine Salyangoz Blower
Hortumlu Ø110mm 24V 1000m3



- SL53015** | TMC Vantilatör 12V
- SL53016** | TMC Vantilatör 24V

YENİ



- SL53013-6** | Vantilatör 6" 12V Mandallı
- SL53013-8** | Vantilatör 8" 12V Mandallı



Dış Ölçü: 380x270 mm
Montaj Ölçüsü: 302x195 mm



SL 42101 | Kapak Plastik / Beyaz
SL 42101-S | Kapak Plastik / Siyah
SL 42101-G | Kapak Plastik / Gri



Dış Ölçü: 380x380 mm
Montaj Ölçüsü: 300x300 mm

KULLANMA TALİMATI

Kapak montajlarında kesinlikle solvent bazlı ve poliüretan(PU) esaslı(dayson) ürünler kullanılmamalıdır. Ürün montajında sikaflex yada solvent içermeyen silikon esaslı yapıştırıcılar kullanılması gerekmektedir. Temizliğinde tiner, aseton ve asit içeren maddeler kullanılmamalıdır. Aksi taktirde bunlardan dolayı oluşabilecek sorunlar garanti kapsamında değildir.

SL 42102 | Kapak Plastik / Beyaz
SL 42102-S | Kapak Plastik / Siyah
SL 42102-G | Kapak Plastik / Gri



Dış Ölçü: 510x465 mm
Montaj Ölçüsü: 432x385 mm



SL42103 | Kapak Plastik / Beyaz
SL42103-S | Kapak Plastik / Siyah
SL42103-G | Kapak Plastik / Gri



Dış Ölçü: 610x250 mm
Montaj Ölçüsü: 530x175 mm




- SL42105** | Kapak Plastik / Beyaz
- SL42105-S** | Kapak Plastik / Siyah
- SL42105-G** | Kapak Plastik / Gri



Dış Ölçü: 610x360 mm
Montaj Ölçüsü: 530x280 mm



- SL42104** | Kapak Plastik / Beyaz
- SL42104-S** | Kapak Plastik / Siyah
- SL42104-G** | Kapak Plastik / Gri



Kontrol Kapağı Plastik

Kod	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SL 42106	145	104.2	115
SL 42107	176	128.2	139
SL 42108	210.6	152.2	163

KULLANMA TALİMATI

Kapak montajlarında kesinlikle solvent bazlı ve poliüretan(PU) esaslı(dayson) ürünler kullanılmamalıdır. Ürün montajında sikaflex yada solvent içermeyen silikon esaslı yapıştırıcılar kullanılması gerekmektedir. Temizliğinde tiner, aseton ve asit içeren maddeler kullanılmamalıdır.Aksi taktirde bunlardan dolayı oluşabilecek sorunlar garanti kapsamında değildir.



SL 53141 | Ocak Tekli G mme
En: 350mm Boy: 210mm



SL 53143 | Ocak  iftli G mme
En: 360mm Boy: 380mm

**YENİ**

SL 53138 | Ocak Kapaklı-Evyeli-G mme-Tekli
En: 340mm Boy: 530mm
Derinlik: 170mm

**YENİ**

SL 53139 | Ocak Kapaklı-Evyeli-G mme- iftli
En: 355mm Boy: 765mm
Derinlik: 170mm

YENİ



SL53137 | Ocak Kapaklı-Gömme-Çiftli
En: 330mm Boy: 530mm
Derinlik: 150mm

YENİ



SL53147 | Ocak Çiftli-Paslanmaz
300x500mm
Otomatik Ateşleme
Gaz Emniyet Sistemli
NG/LPG uyumlu
Montaj Ölçüleri: 280x490mm

YENİ



SL53145 | Ocak Tekli-Temperli Siyah Cam
300x500mm
Otomatik Ateşleme
Gaz Emniyet Sistemli
NG/LPG uyumlu
Montaj Ölçüleri: 280x490mm

YENİ



SL53146 | Ocak Çiftli-Temperli Siyah Cam
300x500mm
Otomatik Ateşleme
Gaz Emniyet Sistemli
NG/LPG uyumlu
Montaj Ölçüleri: 280x490mm

YENİ



SL 53148 | Eno Grand Large, 3 Ocaklı Fırın
3 Ocak+Fırın Fırın Hacmi:24lt
Enerji: Butan/Propan 28-30bar
Yükseklik:470mm Boy:515 En:446mm

YENİ



SL 53149 | Eno Allure 2, Çift Ocaklı Fırın
2 Ocak+Fırın Fırın Hacmi:24lt
Enerji: Butan/Propan 28-30bar
Yükseklik:470mm Boy:515 En:432mm

YENİ



SL 53150 | Eno Allure, 3 Ocaklı Fırın
3 Ocak+Fırın+Izgara Fırın Hacmi:19lt
Enerji: Butan/Propan 28-30bar
Yükseklik:474mm Boy:515 En:432mm



SL 53153 | Tencere Tutucu Tekli
SL 53154 | Tencere Tutucu Çiftli



SL 53152 | Küçük Tüp Dedantörü



► Tüm Buzdolapları 12V/24V ile çalışmaktadır.

CRUISE 42 Buzdolabı,önden açılan dikey kapılı bir buzdolabıdır.Fan soğutmalı kompresörü, dolabın arkasına monte edilmiş olup kolayca 1,5 metre uzaklığa kadar taşınabilir.Montaj ünitesi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

SL53160	Buzdolabı 42 Lt 12V/24V
	Yükseklik: 520 mm
	Derinlik: 360 mm + 160 mm(kompresör)
	Genişlik: 380 mm
	Güç : 50W
	Kompresör : Secop BD35F
	Ağırlık : 16 kg
	Soğutma Aralığı : +10 / -18 C
	Tüketim : 9,25 W / saat

YENİ



SL53159	Tüp Sabitleme Braketi
	Ayarlanabilir

► Tüm Buzdolapları 12V/24V ile çalışmaktadır.



Cruise 130 Buzdolabı derin dondurucu bölmesi,iki adet ayarlanabilir vinil kaplanmış raf, bir cam raf ve sebzelik ile sunulan 130 lt kapasiteye sahip bir buzdolabıdır.Önden açılan CRUISE 130,ayarlanabilir termostat,iç aydınlatma ve buzdolabının üst tarafına entegre edilmiş fan soğutmalı kompresör ile donatılmıştır.Montaj ünitesi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

IndelB Cruise 85 Kompresörün konumu buzdolabının artan iç hacminin son derece verimli kullanılmasına imkan sağlanmaktadır.Dış ölçüleri küçük olmasına rağmen CRUISE 85, bu buzdolabına bol miktarda yiyecek sığmaktadır.Montaj ünitesi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

SL53162	Buzdolabı 130 Lt 12V/24V
	Yükseklik: 755 mm
	Derinlik: 550 mm
	Genişlik: 525 mm
	Güç : 60W
	Kompresör : Secop BD35F
	Ağırlık : 25,2 kg
	Soğutma Aralığı : +10 / -18 C
	Tüketim : 18,25 W / saat

SL53161	Buzdolabı 85 Lt 12V/24V
	Yükseklik: 635 mm
	Derinlik: 545 mm
	Genişlik: 475 mm
	Güç : 60W
	Kompresör : Secop BD35F
	Ağırlık : 20,8 kg
	Soğutma Aralığı : +10 / -18 C
	Tüketim : 16,08 W / saat



► Kalınlık 0,70 mm 304 Kalite

- SL19030** Evye CR-NI
İç Ø:220mm Dış Ø: 250mm Derinlik:120mm
- SL19031** Evye CR-NI
İç Ø:240mm Dış Ø: 265mm Derinlik:120mm
- SL19032** Evye CR-NI
İç Ø:260mm Dış Ø: 290mm Derinlik:130mm
- SL19033** Evye CR-NI
İç Ø:280mm Dış Ø: 310mm Derinlik:140mm



► Kalınlık 1 mm 316 Kalite

- SL19005** Evye Yuvarlak CR-NI
Ø 260mm Derinlik:85mm
- SL19009** Evye Yuvarlak CR-NI
Ø 290mm Derinlik:120mm
- SL19003** Evye Yuvarlak CR-NI
Ø 330mm Derinlik:130mm



- SL19036** Evye Derin Yuvarlak CR-NI
İç Ø :240mm Dış Ø :270mm Derinlik:125mm
- SL19037** Evye Yuvarlak CR-NI
İç Ø :280mm Dış Ø :310mm Derinlik:125mm
- SL19038** Evye Yuvarlak CR-NI
İç Ø :320mm Dış Ø :350mm Derinlik:130mm



- SL19013** Evye Dikdörtgen Derin CR-NI
En: 265mm Boy: 325mm
Derinlik:150mm



- SL19014** Evye Dikdörtgen Derin CR-NI
En: 325mm Boy: 355mm
Derinlik:150mm



YENİ

- SL53136** Musluklu Kapaklı Evye
En: 320mm Boy: 350mm
Derinlik:150mm



SL19010 | Musluk Mini Tekli
1/2'' 16mm



SL19017 | Musluk Spiralli
Sıcak-Soğuk



SL19020 | Katlanır Musluk
Sıcak-Soğuk-Arora(CNRB1493)



SL19021 | Katlanır Musluk
Sıcak-Soğuk-Florenz



YENİ

SL21249 | TMC Ayak Pompası
15lt/dk



YENİ

SL21250 | TMC Hidrofor Pompa Kiti
12V 100GPH



SL53120 | Duş Yuvası *Düz*
Kapaklı *Beyaz*



SL53129 | Duş Yuvası *Düz*
Kapaklı *Krome*



SL53121 | Duş Yuvası *Yan Montaj*
Beyaz *Kapaklı*



SL53122 | Duş Yuvası *Yan Montaj*
Krome *Kapaklı*



SL53125 | Duş Yuvası
Plastik *Kapaklı*



SL19018 | Mikser Sıcak-Soğuk Musluk



SL53127 | Duř Kafası *Beyaz*



SL53128 | Duř Kafası *Krome*



SL53123 | Hortumlu Duř 2 m
SL53124 | Hortumlu Duř 5 m



YENİ

SL53117 | Hortumlu Duř 1,5m



SL53110 | Duř Bořaltma Sistemi 12V
SL53111 | Duř Bořaltma Sistemi 24V



SL 51060 | Bidon řiřme
Katlanır+Musluklu
5 lt.



YENİ

SL21505-B Duř Yuvası
Sıcak-Soğuk Mikserli
Krome Hortumlu




YENİ

SL21505-S Duř Yuvası
Sıcak-Soğuk Mikserli
Krome Hortumlu



YENİ

SL53116 Duř Yuvası
Sıcak-Soğuk Mikserli
1,5 m hortumlu



Değıştirilebilir uç



SL 20009 Taharet Musluđu
1/2"
Sağdan Sola Değıştirilebilir Musluk
Çift taraflı kullanılabilme özelliđi



SL 53105 | Duř Yuvası Musluklu
Sıcak-Soğuk - Yan Montaj
2 metre hortumlu
Montaj : 160x92 mm Yükseklik : 76 mm



SL 53106 | Duř Yuvası Musluklu
Sıcak-Soğuk - Düz Montaj
2 metre hortumlu
Montaj : 160x92 mm Yükseklik : 76 mm



SL 53109 | Duř Yuvası Oval - Yan Montaj
Montaj : 160x92 mm
Yükseklik : 76 mm



SL 53108 | Duř Yuvası Oval - Düz Montaj
Montaj : 160x92 mm
Yükseklik : 76 mm



SL 15008 | Depo Dolum Kapağı Su 38 mm
SL 15009 | Depo Dolum Kapağı Su 50 mm



SL 15002 | Yakıt Dolum Kapağı 38 mm
SL 15003 | Yakıt Dolum Kapağı 50 mm



SL15050 | Depo Dolum Kapağı Su CR-NI 38mm
SL15052 | Depo Dolum Kapağı Su CR-NI 50mm



SL15051 | Depo Dolum Kapağı Yakıt CR-NI 38mm
SL15053 | Depo Dolum Kapağı Yakıt CR-NI 50mm



SL15010 | Dolum Kapağı Su
Krom Kapaklı Ø 38mm



SL15011 | Dolum Kapağı Yakıt
Krom Kapaklı Ø 38mm



SL15016 | Depo Dolum Kapağı Su *Plastik*
38 mm



SL15017 | Depo Dolum Kapağı Yakıt *Plastik*
38 mm



SL15014 | Depo Dolum Kapağı Su
38 mm



SL15015 | Depo Dolum Kapağı Yakıt
38 mm



SL15006 | Pis Su Çıkış Kapağı 38 mm



SL15012 | Dolum Kapağı Pis Su
Krom Kapaklı Ø 38mm





YENİ



SL53114 | Depo Dolum Kapağı Su *Kilitli*
151x166 mm



YENİ



SL53115 | Depo Dolum Kapağı Su *Tesisat Bağlantılı, Kilitli*
193x164 mm



SL 53107 | Duş Yuvası Düz Montaj
160x92 mm
Yükseklik : 60 mm



SL15013-M | Kapak Yedek Su(Mavi)
SL15013-K | Kapak Yedek Yakıt(Kırmızı)
SL15004 | Depo Dolum Anahtar Yedek



SL53112 | Güverte Su Çıkışı
Beyaz Kapaklı



SL53113 | Güverte Su Çıkışı
Krome Kapaklı



SL53100-B | Depo Dolum Kapağı
Su, Kilitli, Beyaz 32mm



SL53100-S | Depo Dolum Kapağı
Su, Kilitli, Siyah 32mm



SL 15018 | Depo Dolum Kapağı
Yakıt Kilitli Ø 38 mm
SL 15019 | Depo Dolum Kapağı Su
Kilitli Ø 38 mm



SL53099-B | Depo Dolum Kapağı
Düz, Su, Kilitli, Beyaz
SL53099-S | Depo Dolum Kapağı
Düz, Su, Kilitli, Siyah



SL 53101 | Depo Dolum Yuvası Su Kilitli
38 mm 160x92 mm
Yükseklik : 60 mm



SL 53102 | Depo Dolum Yuvası Yakıt Kilitli
38 mm 160x92 mm
Yükseklik : 60 mm



SL 53103 | Depo Dolum Yuvası Su
38 mm 160x92 mm
Yükseklik : 60 mm



SL 53104 | Depo Dolum Yuvası Yakıt
38 mm 160x92 mm
Yükseklik : 60 mm



SL11010 | Manuel Sintine Pompası Sealux
Ø28mm(1.1/8")



SL11012 | Matromarine Sintine Pompası
Large 3000



SL46180 | Hortum Sifonu
13-38 mm



SL11013 | Matromarine
Sintine Pompası Körüğü



SL46181 | Hortum Kondektörü
13-38 mm



SL46182 | Hortum Kondektörü
32-59 mm



SL18011 | Deniz Suyu Filtresi
Giriş-Çıkış 3/4
Ø 150 mm



SL18014 | Deniz Suyu Filtresi
Giriş-Çıkış 1.1/2
Ø 150 mm

► Mazot ve pis su koku filtresi olarak kullanılabilir.



SL18012 | Koku Filtresi Giriş-Çıkış 3/4 Ø 150 mm
SL18015 | Koku Filtresi Giriş-Çıkış 1.1/2 Ø 150 mm

YENİ



SL20339 | Karbon Pis Su Koku Filtresi Matromarine
Ø16-25mm



SL18017-K | Filtre Kapağı Yedek Kırmızı
SL18017-B | Filtre Kapağı Yedek Beyaz



SL18018 | Filtre Ekipmanı Yedek Küçük
SL18019 | Filtre Ekipmanı Yedek Büyük




SL18046 | Mazot Su Ayırıcı Filtre
Stom 500 Fg
Kapasite : 250 lt/saat
Bağlantı 8 mm

Deniz Suyu Filtresi 2" Yandan Giriş - Yandan Çıkış


Motora giren deniz suyunu filtre ederek güvenli ve daha sağlıklı çalışmasını sağlar.Yandan giriş-yandan çıkış ve alttan giriş - yandan çıkış olmak üzere iki modeli mevcuttur.Giriş ve çıkışlar 2" dişe sahiptir.Korozyona uğramaz.Dayanıklı ve hafiftir.



SL18048 | Deniz Suyu Filtresi
Yandan Giriş 2" Yandan Çıkış 2"
Ø 225 mm



Deniz Suyu Filtresi 2" Alttan Giriş - Yandan Çıkış




Motora giren deniz suyunu filtre ederek güvenli ve daha sağlıklı çalışmasını sağlar.Yandan giriş-yandan çıkış ve alttan giriş - yandan çıkış olmak üzere iki modeli mevcuttur.Giriş ve çıkışlar 2" dişe sahiptir.Korozyona uğramaz.Dayanıklı ve hafiftir.



SL18049 | Deniz Suyu Filtresi
Altan Giriş 2" Yandan Çıkış 2"
Ø 225 mm



SL18020 | Yedek Kapak



YENİ

SL 20059 | Tuvalet Portatif Deluxe
20lt.



YENİ

SL20001 | Kasetli Portatif Tuvalet
23,5 lt Pis Su Tankı
17 lt Temiz Su Tankı



SL 20007 | Tuvalet Kapağı Plastik Sealux
Yedek



SL 20073 | Tuvalet Kapağı *Küçük Taş TMC*
Sessiz Kapak
SL 20074 | Tuvalet Kapağı *Büyük Taş TMC*
Sessiz Kapak



SL 20050 | TMC Elektrikli Marin Tuvalet
12V Küçük Taş
En:36cm Boy:36cm Derinlik:45cm



SL 20046 | TMC Elektrikli Marin Tuvalet
12V Büyük Taş
SL 20047 | TMC Elektrikli Marin Tuvalet
24V Büyük Taş
En:37cm Boy:38cm Derinlik:48cm



SL 20058

SL 20054 | TMC Tuvalet Motoru Tek 12V
SL 20055 | TMC Tuvalet Motoru Tek 24V
SL 20058 | TMC Pervane Plastik Yedek



SL 20056 | TMC Yedek Motor Kiti 12V
SL 20057 | TMC Yedek Motor Kiti 24V



SL 53026 | Diaframli Atık Su Pompası TMC
12V - 20 lt
SL 53027 | Diaframli Atık Su Pompası TMC
24V - 20 lt



SL 53028 | Diaframli Duş Pompası TMC
12V - 22 lt
SL 53029 | Diaframli Duş Pompası TMC
24V - 22 lt



YENİ

- SL20300** | Matromarine Manuel Tuvalet Küçük Taş
SL20301 | Matromarine Manuel Tuvalet Büyük Taş



YENİ

- SL20302** | Matromarine Compact Elektrikli Tuvalet Küçük Taş 12V
SL20303 | Matromarine Compact Elektrikli Tuvalet Küçük Taş 24V
SL20304 | Matromarine Comfort Elektrikli Tuvalet Büyük Taş 12V
SL20305 | Matromarine Comfort Elektrikli Tuvalet Büyük Taş 24V



YENİ

- SL20330** | Matromarine Manuel Tuvalet Pompa Kiti Jabsco, TMC, Johnson pump, Thetford, Lazisaz ile uyumludur.



YENİ

- SL20331** | Matromarine Manuel Tuvalet Pompası



YENİ



SL20306 | Matromarine Laguna Elektrikli Tuvalet
12V
En:34cm Boy:41cm Derinlik:41cm



Taharet musluğu tuvalete dahidir.
Su beslemesi için harici hidrofor
veya selenoid valf kullanılmalıdır.
En:36cm
Derinlik:45cm

YENİ



SL20308 | Matromarine Deluxe Vakumlu Tuvalet
12V
SL20309 | Matromarine Deluxe Vakumlu Tuvalet
24V

YENİ



En:36,5cm Derinlik:45,5cm Yükseklik:45,5cm

SL20310 | Matromarine Luxury Std.Elektrikli Tuvalet
12V
SL20311 | Matromarine Luxury Std.Elektrikli Tuvalet
24V

YENİ



SL20320



SL20321

SL20320 | Matromarine
Elektrikli Tuvalet Kontrol Paneli 12-24V
SL20321 | Matromarine
Vakumlu Tuvalet Kontrol Paneli 12-24V

YENİ

**SL20329** | Matromarine Elektrikli
Tuvalet Çıkış Dirseği**SL20334** | Elektrikli Tuvalet Çıkış Valfi
Matromarine

YENİ

**SL20333** | Matromarine Manuel
Tuvalet Tamir Takımı**SL20327** | Matromarine
Elek. Tuvalet, Impeller Tamir Takımı**SL20328** | Matromarine
Elek. Tuvalet, Parçalayıcı Tamir Takımı**SL20326** | Matromarine
Elek. Sessiz Tuvalet Çıkış Dirseği**SL21228** | Matromarine
Maxi Deck Yedek Motor 12V
SL21229 | Matromarine
Maxi Deck Yedek Motor 24V



YENİ

SL20350 | Laguna Elektrikli Tuvalet Matromarine
Yedek Motor 12V



YENİ

SL20308 - SL20309 için uygundur.

SL20344 | Vakumlu Tuvalet Matromarine
Yedek Motor Kiti 12V

SL20345 | Vakumlu Tuvalet Matromarine
Yedek Motor Kiti 24V



YENİ

SL20348 | Vakumlu Tuvalet Matromarine
Su Pompası 12lt 12V

SL20349 | Vakumlu Tuvalet Matromarine
Su Pompası 12lt 24V



YENİ

SL20340 | Yedek Motor Kiti Matromarine 12V
SL20341 | Yedek Motor Kiti Matromarine 24V



YENİ

SL20335 | Selenoid Valf - 12V
SL20336 | Selenoid Valf - 24V



YENİ

SL20337 | Matromarine
Plastik Selenoid Valf 12V
SL20338 | Matromarine
Plastik Selenoid Valf 24V

YENİ



SL20366 | Pis Su Tankı Sistemi
Matromarine 53lt



Değiştirilebilir uç



SL 20009 | Taharet Musluğu
1/2"
Sağdan Sola Değiştirilebilir Musluk
Çift taraflı kullanılabilme özelliği

► Üç Yollu Vanalar Atık Suyun tank ile çıkış arasındaki yönlendirmesini sağlar.Manuel olarak kullanılır.
Üç ayrı hortum ölçüsü mevcuttur.

YENİ



SL46161 | Üç Yollu Vana Matromarine
Model 2005 Ø38mm



SL 46158 | Üç Yollu Vana Plastik 3/4"
SL 46159 | Üç Yollu Vana Plastik 1"
SL 46160 | Üç Yollu Vana Plastik 1.1/2"

YENİ



SL20360 | Diyaframlı Duş Pompası Matromarine
22lt Ø19-25mm 12V

SL20361 | Diyaframlı Duş Pompası Matromarine
22lt Ø19-25mm 24V

YENİ



SL20362 | Diyaframlı Atık Su Pompası Matromarine
32lt Ø38mm 12V

SL20363 | Diyaframlı Atık Su Pompası Matromarine
32lt Ø38mm 24V



SL 21226 | Maceratör SFMP1-12V
SL 21227 | Maceratör SFMP1- 24V

YENİ



SL21224 | Maceratör Matromarine 12V
SL21225 | Maceratör Matromarine 24V



SL 21220 | Macaratör 12V 45lt/dk.
SL 21221 | Macaratör 24V 45lt/dk.



SL 21222 | TMC Macaratör 12V 45lt/dk.
SL 21223 | TMC Macaratör 24V 45lt/dk.

**Usturmaçalar****G - SERİSİ**

Kod	Model	Çap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49080	G-1	9	33	Beyaz
SL 49081	G-1	9	33	Mavi
SL 49082	G-2	11,5	40,6	Beyaz
SL 49083	G-2	11,5	40,6	Mavi
SL 49084	G-3	14	50,8	Beyaz
SL 49085	G-3	14	50,8	Mavi
SL 49086	G-4	16,5	58,5	Beyaz
SL 49087	G-4	16,5	58,5	Mavi
SL 49088	G-5	21,6	70	Beyaz
SL 49089	G-5	21,6	70	Mavi

**Usturmaçalar****JP - SERİSİ**

Kod	Model	Çap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49091	JP-1	13	40	Beyaz
SL 49092	JP-1	13	40	Mavi
SL 49093	JP-2	18	61	Beyaz
SL 49094	JP-2	18	61	Mavi
SL 49095	JP-3	25	83	Beyaz
SL 49096	JP-3	25	83	Mavi

**Balon Usturmaalar****A - SERİSİ**

Kod	Model	ap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL49121	A-0HD	20	27	Beyaz
SL49122	A-0HD	20	27	Kırmızı
SL49123	A-1HD	29	41	Beyaz
SL49124	A-1HD	29	41	Kırmızı
SL49125	A-2HD	34	49	Beyaz
SL49126	A-2HD	34	49	Kırmızı
SL49127	A-3HD	46	57	Beyaz
SL49128	A-3HD	46	57	Kırmızı
SL49129	A-4HD	53	64	Beyaz
SL49130	A-4HD	53	64	Kırmızı
SL49131	A-5HD	62	80	Beyaz
SL49132	A-5HD	62	80	Kırmızı
SL49133	A-6HD	85	100	Beyaz
SL49134	A-6HD	85	100	Kırmızı



SL49123-S	A-1STD	29	41	Beyaz
SL49125-S	A-2STD	34	49	Beyaz

**Balon Usturmaalar****PA/R-2 SERİSİ**

Kod	Model	ap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49143	PA/R-2	32	60	Beyaz
SL 49144	PA/R-2	32	60	Kırmızı
SL 49145	PA/R-3	41	76	Beyaz
SL 49146	PA/R-3	41	76	Kırmızı

**Tutamaklı Şamandırılar****PKB-1 - SERİSİ**

Kod	Model	ap (cm)	Renk
SL28010	PKB-1	24,5	Kırmızı



Usturmaçalar

NFD - SERİSİ

Kod	Model	Çap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49151	NFD-1	18	58	Beyaz
SL 49152	NFD-2	22	68	Beyaz
SL 49153	NFD-3	26	84	Beyaz
SL 49154	NFD-4	29	90	Beyaz

Burun Usturmaçaları

NDP SERİSİ

Kod	Model	Çap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49141	NDP-1	10,5	85,5	Beyaz
SL 49142	NDP-2	14	129,5	Beyaz



SL 49150 | İskele Usturmaçası
Boy:885mm En:270mm

SL 49170 | İskele Usturmaçası Düz
45 x 10 cm

SL 49171 | İskele Usturmaçası Köşe
22 x 22 x 10 cm

**Usturmaalar****F - SERİSİ**

Kod	Model	ap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49101	F-0	11,5	42	Beyaz
SL 49103	F-1/A	15	50	Beyaz
SL 49105	F-1	15	61	Beyaz
SL 49107	F-2/A	18	61	Beyaz
SL 49109	F-2	22	62	Beyaz

Usturmaalar**F - SERİSİ**

Kod	Model	ap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49111	F-3	22	75	Beyaz
SL 49113	F-4	22	106	Beyaz
SL 49115	F-5	30	77	Beyaz
SL 49117	F-6	27	100	Beyaz
SL 49119	F-7/A	38	125	Beyaz

**Düz Usturmaalar**

Kod	Genişlik	Uzunluk (cm)	Yükseklik (cm)	Renk
SL 28210	30	50	5	Mavi
SL 28211	30	65	7	Mavi
SL 28212	30	95	7	Mavi



SL 49164	Usturmaça A-1C	Ø 21 x 28 cm
SL 49165	Usturmaça A-2C	Ø 30 x 38 cm
SL 49166	Usturmaça A-3C	Ø 39 x 50 cm
SL 49167	Usturmaça A-4C	Ø 46 x 58 cm
SL 49168	Usturmaça A-5C	Ø 48 x 63 cm



SL 49156	Usturmaça F-1C	Ø 15 x 61 cm
SL 49157	Usturmaça F-2C	Ø 22 x 61 cm
SL 49158	Usturmaça F-3C	Ø 22 x 75 cm
SL 49159	Usturmaça F-4C	Ø 22 x 104 cm
SL 49160	Usturmaça F-5C	Ø 29 x 78 cm
SL 49161	Usturmaça F-6C	Ø 29 x 109 cm



Usturmaçalar
G-2C - SERİSİ

Kod	Model	Çap (cm)	Uzunluk (cm)	Renk
SL 49042	G-2C	10	40	Beyaz
SL 49043	G-3C	14	50	Beyaz
SL 49044	G-4C	16	58	Beyaz
SL 49045	G-5C	21	68	Beyaz
SL 49046	G-6C	25	76	Beyaz



SL 49097 Usturmaca Askısı

Usturmaa kılıflarının her boyunda lacivert,mavi,bordo,siyah,yeşil ve beyaz renk mevcuttur.Çizelgedeki en, boy ölçüleri usturmaa kılıfların ölçüleridir.Kılıflar esnek kumaştan üretildiğı için,yakın boylarada uyabilmektedir.



Usturmaa Kılıfları

A - SERİSİ

Kod	Model	En (cm)	Boy (cm)
SL 49048	A-0	25	30
SL 49049	A-1	30	42
SL 49050	A-2	46	49
SL 49051	A-3	46	65
SL 49052	A-4	62	74
SL 49053	A-5	90	90
SL 49054	A-6	90	115
SL 49055	A-7	90	130
SL 49050-C	A2-C	34	49

G - SERİSİ

Kod	Model	En (cm)	Boy (cm)
SL 49068	G-1	15	25
SL 49069	G-2	18.5	35
SL 49070	G-3	18.5	47
SL 49071	G-4	23	50
SL 49072	G-5	30	65
SL 49073	G-6	35	75

JP - SERİSİ

Kod	Model	En (cm)	Boy (cm)
SL 49076	JP-1	13	40
SL 49077	JP-2	13	40
SL 49078	JP-3	18	61

F - SERİSİ

Kod	Model	En (cm)	Boy (cm)
SL 49056	F-1	23	60
SL 49057	F-02	25	60
SL 49058	F-2	30	57
SL 49059	F-3	30	70
SL 49060	F-4	35	94
SL 49061	F-5	35	70
SL 49062	F-6	46	95
SL 49063	F-7	46	105
SL 49064	F-8	60	130
SL 49065	F-9	60	120
SL 49066	F-10	60	120
SL 49067	F-11	63	150
SL 49063-A	F7/A	38	125



Boy:84 cm
Ø 35 cm
Delik Çapı:7 cm
Mapa Kalınlığı:12 mm



SL 28006 | Şamandıra Konik Demirli
Poliüretan Dolgulu



Boy:62 cm
Ø 49 cm
Delik Çapı:7 cm
Mapa Kalınlığı:12 mm



SL 28016 | Şamandıra Küre Demirli Ø 49 cm
Poliüretan Dolgulu



- SL28007** | Demirli Şamandıralar Şişme CCFH-2 Serisi
Ø43cm Kırmızı
- SL28008** | Demirli Şamandıralar Şişme CCFH-3 Serisi
Ø52cm Kırmızı
- SL28009** | Demirli Şamandıralar Şişme CCFH-4 Serisi
Ø60cm Kırmızı



- SL 28003** | Şamandıra Mantar Ø13 cm Kırmızı
- SL 28002** | Şamandıra Mantar Ø13 cm Beyaz



SL 28005 | Şamandıra Armut *Kırmızı*



SL 28005-F | Şamandıra Armut *Çakar Fenerli*



SL 28005-B | Şamandıra Armut *Bayraklı*



SL 28011 | Şamandıra Kulvar *55cm Beyaz*
SL 28012 | Şamandıra Kulvar *55cm Kırmızı*
SL 28013 | Şamandıra Kulvar *90cm Beyaz*
SL 28014 | Şamandıra Kulvar *90cm Kırmızı*

Su - Yakıt ve Pis Su Tankları

Kod	Boy (cm)	Yükseklik (cm)	Genişlik (cm)	Su Litre (lt)	Yakıt Litre (lt)
SL31501-45	66	23	35	45	41
SL31501-65	97	23	35	65	60
SL31501-80	110	23	35	80	72



Su - Yakıt ve Pis Su Tankları

Kod	Boy (cm)	Yükseklik (cm)	Genişlik (cm)	Su Litre (lt)	Yakıt Litre (lt)
SL 31502-45	53	29	36	45	41
SL 31502-56	66	29	36	56	55
SL31502-63	72	29	36	63	61
SL31502-75	86	29	36	75	72
SL31503-112	97	38	36	112	108
SL31503-130	110	38	36	130	126



SL31404-1 Yakıt Çıkış Hortumu
Rekorlu
45lt üstü tanklar içindir.

SL 51044 Cansalı-Tank
Sabitleme Braketi

SL51051 Su Tankı Lt75 74x84cm
SL51052 Su Tankı Lt100 74x100cm
SL51055 Su Tankı Lt55 74x60cm



SL31455-12 | Yakıt Tankı **Sealux**
12 lt
Koli Adedi : 5



SL31455-22 | Yakıt Tankı **Sealux**
22 lt
Koli Adedi : 3



SL 31455-30 | Yakıt Tankı **Sealux**
30 lt
Koli Adedi : 3



SL31450-22 | Yakıt Bidonu 22 lt
Koli Adedi : 3



SL 31450-15 | Yakıt Bidonu 15 lt
Koli Adedi : 6



SL31450-7 | Yakıt Bidonu 7 lt
SL31450-10 | Yakıt Bidonu 10 lt
Koli Adedi : 6




SL31404 | Yakıt Çıkış Hortumu
Rekorlu (30lt altı tanklar içindir.)
SL 31411 | Benzin Bidon Borusu



31410-1

31410



SL31410-1 | Yakıt Tank Kapağı
Hava Fırlı
SL31410 | Yakıt Tank Kapağı

**SL11023** | Akıllı Hortum Sealux Çap:13mm-160cm**SL11024** | Akıllı Hortum Sealux Çap:25mm-160cm

YENİ

**SL21011** | Huni Kürek Filtreli**SL21010** | Çamçak**SL 21003** | Hortumlu Huni
Siyah**SL 21006** | Huni Geniş Hazneli
Sealux


- Ø 40-45-50 mm egzoz hortumlarına uygulanabilir.
- Sabit giriş çıkışa sahiptir.
- Toplam kapasitesi 8 litredir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 70 °C dir.



Egzoz Susturucu

Kod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	D-E (Ø)
SL49030	375	135	200	550	40-45-50


- Ø 50-55-60 mm ve 60-65-70 mm egzoz hortumlarına uygulanabilir.
- Sabit giriş çıkışa sahiptir.
- Toplam kapasitesi 13 litredir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 70 °C dir.



Egzoz Susturucu

Kod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	D-E (Ø)
SL49031	470	140	255	635	50-55-60
SL49032	470	140	255	635	60-65-75

- Ø 90-100-115 mm egzoz hortumlarına uygulanabilir.
- Sabit giriş çıkışa sahiptir.
- Toplam kapasitesi 18 litredir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 70 °C dir.




Egzoz Susturucu

Kod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	D-E (Ø)
SL49039	480	190	250	770	90-100-115



SL48137 | Impeller Lastığı Sealux
15000K(SHERWOOD)
Çap: 65mm
Genişlik: 50,8mm
Kanat Sayısı: 10
Jabsco Kod: 18327-0001




SL48104 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 65mm
Genişlik: 50,8mm
Kanat Sayısı: 10
Jabsco Kod: 17937-0001
17937-0003




SL48121 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 57mm
Genişlik: 31,5mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 4868-0001
4868-0003



SL48183 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 57mm
Genişlik: 31,5mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 14281-0001
14281-0003




SL48101 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 57mm
Genişlik: 31,5mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 1210-0001
1210-0003



SL48110 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 51mm
Genişlik: 22mm
Kanat Sayısı: 6
Jabsco Kod: 673-0001
673-0003



SL48124 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 51mm
Genişlik: 22mm
Kanat Sayısı: 6
Jabsco Kod: 22799-0001



SL48123 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 51mm
Genişlik: 22mm
Kanat Sayısı: 6
Jabsco Kod: 653-0001



SL48114 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 51mm
Genişlik: 22mm
Kanat Sayısı: 6
İç Delik: 12mm SHERWOOD
132-0316 0001



SL48108 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 40mm
Genişlik: 19mm
Kanat Sayısı: 6
Jabsco Kod: 22405-0001



SL48107 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 40mm
Genişlik: 19mm
Kanat Sayısı: 6
Jabsco Kod: 4528-0001
4528-0003



SL48141 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 40mm
Genişlik: 19mm
Kanat Sayısı: 6
9979K(SHERWOOD)



SL48139 | Impeller Lastığı Sealux
9959K(SHERWOOD)
Çap: 62mm
Genişlik: 31,5mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 18838-0001



SL48120 | Impeller Lastığı Sealux
10615K(SHERWOOD)
Çap: 65mm
Genişlik: 41,4mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 18948-0001



SL48102 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 95mm
Genişlik: 63mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 17935-0001
17935-0003



SL48103 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 95mm
Genişlik: 88,9mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 17936-0001
21676-0001



SL48184 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 118mm
Genişlik: 88,9mm
Kanat Sayısı: 9
Jabsco Kod: 17240-0001
18789-0001



SL48125 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 51mm
Genişlik: 22mm
Kanat Sayısı: 10
Jabsco Kod: 18653-0001



SL48106 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 95mm
Genişlik: 63mm
Kanat Sayısı: 9
Jabsco Kod: 836-0001
836-0003




SL48128 | Impeller Lastığı Sealux
8000K(SHERWOOD)
Çap: 40mm
Genişlik: 19mm
Kanat Sayısı: 6



SL48109 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 51mm
Genişlik: 22mm
Kanat Sayısı: 6
Jabsco Kod: 6303-0001
6303-0003



SL48122 | Impeller Lastığı Sealux
17000K(SHERWOOD)
Çap: 85mm
Genişlik: 74mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 18958-0001



SL48112 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 65mm
Genişlik: 50,8mm
Kanat Sayısı: 8
Jabsco Kod: 920-0001
920-0003



SL48127 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 95mm
Genişlik: 88,9mm
Kanat Sayısı: 9
Jabsco Kod: 6760-0001
6760-0003



SL48180 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 95mm
Genişlik: 130mm
Kanat Sayısı: 12
Johnson Kod: 09-820B



SL48134 | Impeller Lastığı Sealux
18000K(SHERWOOD)
Çap: 95mm
Genişlik: 101mm
Kanat Sayısı: 12



SL48138 | Impeller Lastığı Sealux
9000K(SHERWOOD)
Çap: 62mm
Genişlik: 22mm
Kanat Sayısı: 12



SL 48116 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 65mm
Genişlik: 80mm
Kanat Sayısı: 12
Johnson Kod: 09-821B



SL 48140 | Impeller Lastığı Sealux
10077K(SHERWOOD)
Çap: 57mm
Genişlik: 20mm
Kanat Sayısı: 12



SL 48132 | Impeller Lastığı Sealux
27000K(SHERWOOD)
Çap: 85mm
Genişlik: 74mm
Kanat Sayısı: 12



SL 48133 | Impeller Lastığı Sealux
29000K(SHERWOOD)
Çap: 95mm
Genişlik: 101mm
Kanat Sayısı: 12



SL 48113 | Impeller Lastığı Sealux
Çap: 95mm
Genişlik: 88,9mm
Kanat Sayısı: 12
Jabsco Kod: 17370-0001



SL 48001 | Kondese Lastığı
No:1



SL 48002 | Kondese Lastığı
No:2



SL 48003 | Kondese Lastığı
No:3



SL15027 | Benzin Hortumu 2mt
Jaksız



SL15035 | Benzin Hortumu 2mt
OMC Johnson



SL 15036 | Benzin Hortumu 2mt
Yamaha



SL 15037 | Benzin Hortumu 2mt
Mercury



SL 15039 | Benzin Hortumu 2mt
HONDA
SL15034 | Benzin Hortumu 2mt
SUZUKI



SL15028 | Benzin Hortumu Puarı
Çap:8 mm
SL15029 | Benzin Hortumu Puarı
Çap:9,5 mm



SL11003 | Motor Yıkama Kulağı Yuvarlak



SL11004 | Motor Yıkama Kulağı Dikdörtgen



SL15021 Benzin Depo Bağlantısı
Omc-Johnson-Evinrude
SL15024 Benzin Depo Bağlantısı
Yamaha-Mercury



SL15022 Benzin Jakı *Omc-Johnson-Evinrude*
SL15025 Benzin Jakı *Yamaha-Mercury*
SL15031 Benzin Jakı *Mercury(Depo bağlantısı)*



SL15023 Benzin Depo Bağlantısı
Omc-Johnson-Evinrude



SL15024 Benzin Depo Bağlantısı Sarı
Yamaha
SL15032 Benzin Depo Bağlantısı Sarı
Mercury



SL15040 Benzin Jakı Motor Tarafı
HONDA
(2001 Model ve üstü motorlar içindir.)



SL15041 Benzin Jakı Depo Tarafı
HONDA-90Hp altı
SL15044 Benzin Jakı Depo Tarafı
SUZUKI-75HP altı



SL15042 Benzin Jakı Depo Bağlantısı
HONDA 90Hp altında kullanılır.
SL15043 Benzin Jakı Depo Bağlantısı
SUZUKI 75Hp altında kullanılır.



SL15038 Emniyet Stobu
Anahtarlı



SL15030 Emniyet Stop Mekanizması



SL52101 | Motor Dengeleyici Kanat *Küçük*
50 HP'ye kadar



SL52102 | Motor Dengeleyici Kanat *Büyük*
50 HP üzeri



- **Sealux Motor Flapları**, güç kullanmaksızın dümen kullanma imkanı sağlar.
- Yakıt tüketimini azaltır.
- Düzgün rota tutmanızı sağlar, dengeyi artırır.
- Dümenin yumuşamasını sağlar, motorun verimini artırır. Kullanımı ve montajı kolaydır.
- Küçük model 50 Hp'ye kadar olan motorlarda, büyük model ise 50 Hp üzeri motorlarda kullanılır.

YENİ



SL52100 | Motor Dengeleyici Performans Kanadı
15-300 HP arası motorlarda kullanılır

YENİ



SL20550 | Tek Pistonlu Flap Seti Matromarine
55x23 cm 12V



- SL52300** | PERVANE ALÜMİNYUM YAMAHA Ø7-1/4,Pitch 6", 2,5hp
- SL52301** | PERVANE ALÜMİNYUM YAMAHA Ø7-1/2,Pitch 8", 4-6HP
- SL52302** | PERVANE ALÜMİNYUM YAMAHA Ø9-1/4,Pitch 9", 9,920hp
- SL52303** | PERVANE ALÜMİNYUM YAMAHA Ø9-7/8,Pitch 12", 20-30hp
- SL52304** | PERVANE ALÜMİNYUM YAMAHA Ø11-1/8,Pitch 13", 25-60hp


- SL52305** | PERVANE ALÜMİNYUM MERCURY Ø7-3/4,Pitch 8", 4-6hp
- SL52306** | PERVANE ALÜMİNYUM MERCURY Ø8-1/2,Pitch 9", 9,9hp
- SL52308** | PERVANE ALÜMİNYUM MERCURY Ø9-1/4,Pitch 9", 9,9-20hp
- SL52309** | PERVANE ALÜMİNYUM MERCURY Ø9-1/4,Pitch 10", 9,9-20hp




- SL11169** | Dıştan Takma Motor Kablo Spirali Flanşlı
130 cm Çap : 50 mm



- SL52125** | Motor Taşıma Arabası
6-25HP



SL52103 | Motor Vardevelaya Montaj Braketi



SL52104 | Dıştan Takma Motor Asma Braketi
10-25 Hp



SL52120 | Motor Aynası Beyaz 250x85 mm
SL52121 | Motor Aynası Siyah 250x85 mm



SL52122 | Motor Aynası Beyaz 300x220 mm
SL52121 | Motor Aynası Siyah 250x85 mm



SL52107 | Motor Aynası 5-20 mm Dereceli
445x360 mm



SL52106 | Motor Aynası 31x21mm
SL52108 | Motor Aynası 6 mm 445x360 mm



Beyaz Model

- SL24031** | Ay Klips Ø20 mm
- SL24032** | Ay Klips Ø25 mm
- SL24033** | Ay Klips Ø30 mm
- SL24034** | Ay Klips Ø40 mm



Siyah Model

- SL24031-S** | Ay Klips Ø20 mm
- SL24032-S** | Ay Klips Ø25 mm
- SL24033-S** | Ay Klips Ø30 mm



- SL53428** | Havuz Körüğü Kauçuk Beyaz Küçük Ø 108 mm
- SL53429** | Havuz Körüğü Kauçuk Beyaz Büyük Ø 153 mm



- SL53328** | Havuz Körüğü Kauçuk Siyah Küçük Ø 108 mm
- SL53329** | Havuz Körüğü Kauçuk Siyah Büyük Ø 153 mm



- SL 28001** | Batmaz Anahtarlık



- SL 53427** | Havuz Körüğü Kauçuk Siyah Geniş



SL52271 | Kamış Yuvası Hareketli Siyah



SL52279 | Kamış Yuvası Mafsallı
Vardavelaya Montaj



SL52276 | Kamış Yuvası CR-NI
Yandan Montajlı



SL52280 | Kamış Yuvası Hareketli
Taban Montajlı

YENİ



SL52281 | Kamış Yuvası Hareketli Dik
Plastik Dik Montaj Sealux
Vardavela Boru Montaj Çapı
14mm-30mm arası

YENİ



SL52282 | Kamış Yuvası Hareketli Yatay
Plastik Yatay Montaj Sealux
Vardavela Boru Montaj Çapı
14mm-30mm arası



SL52277 | Kamış Yuvası Gömme Sealux
CR-NI



SL 52274 | Kamış Yuvası Gömme Beyaz



SL52275 | Kamış Yuvası CR-NI Kapaklı



SL52285 | Kamış Yuvası 3'lü Braket Bağlantılı
CR-NI

SL52286 | Kamış Yuvası 5'li Braket Bağlantılı
CR-NI

YENİ

Tekli

Çiftli



SL52278 | Kamış Taşıyıcı Yandan Montaj Tekli
SL52278-2 | Kamış Taşıyıcı Yandan Montaj 2'li
Sealux



SL52278-3 | Kamış Taşıyıcı Yandan Montaj 3'lü
Sealux


YENİ




- SL 46205** | Sintine Çıkışı Plastik Ø15mm - 5/8"
- SL 46206** | Sintine Çıkışı Plastik Ø18mm - 3/4"
- SL 46207** | Sintine Çıkışı Plastik Ø25mm - 1"
- SL 46223** | Sintine Çıkışı Plastik Ø32mm - 1.1/4"
- SL 46224** | Sintine Çıkışı Plastik Ø38mm - 1.1/2"



- SL 46218** | Sintine Çıkışı Krom Flanşlı 5/8" 15mm
- SL 46219** | Sintine Çıkışı Krom Flanşlı 3/4" 18mm
- SL 46220** | Sintine Çıkışı Krom Flanşlı 1" 25mm
- SL 46221** | Sintine Çıkışı Krom Flanşlı 1-1/4" 32mm
- SL 46222** | Sintine Çıkışı Krom Flanşlı 1-1/2" 38mm



- SL 46209** | Su Çıkışı Boy: 86 mm
Diş Çapı: 25 mm İç Çap: 21 mm
- SL 46210** | Su Çıkışı Boy: 72 mm Diş Çapı: 23 mm
İç Çap: 15 mm



- SL 46211** | Su Çıkışı Boy: 155 mm Diş Çapı: 32 mm
İç Çap: 25 mm D: 40 mm
- SL 46213** | Su Çıkışı Boy: 155 mm Diş Çapı: 32 mm
İç Çap: 25 mm D: 50 mm



- SL 46227** | Sintine Çıkışı Dirsek Krom Flanşlı 3/4"
- SL 46228** | Sintine Çıkışı Dirsek Krom Flanşlı 1"
- SL 46229** | Sintine Çıkışı Dirsek Krom Flanşlı 1.1/2"



- SL 46156** | Çek Valf Rekor Ağızlı Ø 19/22/25 mm
- SL 46157** | Çek Valf Rekor Ağızlı Ø 25/32/38 mm



- SL 47001** | Bağlantı Kovanı Krom 3/8"
- SL 47002** | Bağlantı Kovanı Krom 1/2"
- SL 47003** | Bağlantı Kovanı Krom 3/4"
- SL 47004** | Bağlantı Kovanı Krom 1"
- SL 47005** | Bağlantı Kovanı Krom 1.1/4"
- SL 47006** | Bağlantı Kovanı Krom 1.1/2"
- SL 47007** | Bağlantı Kovanı Krom 2"



- SL 47011** | Bağlantı Kovanı Süzgeçli Krom 1/2"
- SL 47012** | Bağlantı Kovanı Süzgeçli Krom 3/4"
- SL 47013** | Bağlantı Kovanı Süzgeçli Krom 1"
- SL 47014** | Bağlantı Kovanı Süzgeçli Krom 1.1/4"
- SL 47015** | Bağlantı Kovanı Süzgeçli Krom 1.1/2"
- SL 47016** | Bağlantı Kovanı Süzgeçli Krom 2"



SL46212 | Miçoz Plastik SL



SL46201 | Miçoz Plastik Dişli
Boy: 60mm



SL42019 | Su Firarı
14x44mm x h:12mm Krom
SL42020 | Su Firarı
57x54mm x h:16mm Krom



SL46203 | Miçoz Plastik Vidalı



SL46202 | Tapa Yedek



SL46215 | Tapa Genleşebilen CR-NI
Ø 25 mm
SL46216 | Tapa Genleşebilen CR-NI
Ø 32 mm



SL46242 | Tapa Genleşebilen Sealux
Ø 25 mm



SL46243 | Tapa Genleşebilen Ø 34mm
SL46244 | Tapa Genleşebilen Ø 42mm
SL46245 | Tapa Genleşebilen Ø 23mm



SL46241 | Ahşap Tapa Kiti (10 Parça)
► Acil durumlar içindir.



► 100 metre olarak satılmaktadır.

SL 45080 Vardevela Ağı En:60 cm
SL 45081 Vardevela Ağı En:80 cm



► Yüksek kaliteli materyale sahip olup beyaz üzerine farklı renklerde mevcuttur.

SL45090-6 İskota Halatı Parlak 6 mm 30gr/m
SL45090-8 İskota Halatı Parlak 8 mm 52gr/m
SL45090-10 İskota Halatı Parlak 10 mm 85gr/m
SL45090-12 İskota Halatı Parlak 12 mm 120gr/m
SL45090-14 İskota Halatı Parlak 14 mm 160gr/m
SL45090-16 İskota Halatı Parlak 16 mm 210gr/m



Parlak Seri

SL45091-6 İskota Halatı Renkli 6 mm
SL45091-8 İskota Halatı Renkli 8 mm
SL45091-10 İskota Halatı Renkli 10 mm
SL45091-12 İskota Halatı Renkli 12 mm
SL45091-14 İskota Halatı Renkli 14 mm
SL45091-16 İskota Halatı Renkli 16 mm



SL45093-12 Batmaz Halat 12 Kollu
SL45093-14 Batmaz Halat 14 Kollu
SL45093-16 Batmaz Halat 16 Kollu
SL45093-18 Batmaz Halat 18 Kollu
SL45093-20 Batmaz Halat 20 Kollu
SL45093-22 Batmaz Halat 22 Kollu
SL45093-24 Batmaz Halat 24 Kollu



SL41030 Krom Radansalar Ø5mm
SL41031 Krom Radansalar Ø6mm
SL41032 Krom Radansalar Ø8mm
SL41033 Krom Radansalar Ø10mm
SL41034 Krom Radansalar Ø12mm



SL48009 Radansa Plastik 8mm
SL48010 Radansa Plastik 14mm



SL21021-Y
(Yedek Uç)




SL21021-110 Halat Kesici
110 V
(220 V adaptörü ile birlikte.)

Hortum Çapı: 12 mm



SL11021 | Yağ Pompası Küçük Alüm.
28.5cm

Hortum Çapı: 26 mm



SL11016 | Su Pompası 75 cm



SL11025 | Oil Box 6,5 lt



SL11023 | Akıllı Hortum Sealux Çap:13mm-160cm
SL11024 | Akıllı Hortum Sealux Çap:25mm-160cm



SL 21010 | Çamçak



SL 25014 | Su Kovası Marin 10lt. Ø 37cm
(Paslanmaz Saplı)



- SL 48035** | Halat Esnetme Lastiği Yuvarlak
Halat kalınlığı 10mm-12mm / Ø 100-150mm
- SL 48036** | Halat Esnetme Lastiği Yuvarlak
Halat kalınlığı 14mm-16mm / Ø 130-200mm
- SL 48037** | Halat Esnetme Lastiği Yuvarlak
Halat kalınlığı 18mm-20mm / Ø 170-250mm



- SL 48041** | Halat Esnetme Lastiği No:1
Halat kalınlığı 10mm-12mm / Uzunluk 39cm
- SL 48042** | Halat Esnetme Lastiği No:2
Halat kalınlığı 16mm-18mm / Uzunluk 45cm
- SL 48043** | Halat Esnetme Lastiği No:3
Halat kalınlığı 20mm-22mm / Uzunluk 51cm
- SL 48047** | Halat Esnetme Lastiği No:4
Halat kalınlığı 22mm-24mm / Uzunluk 60cm



SL 26111 Fare Engelleyici Sealux
Halat Çapı : Ø 10-30 mm




Tekne Boyu


SL 48027	Esnetme Yayları Galveniz Ø 5mm	max. 6 mt
	Boy :260mm	
SL 48028	Esnetme Yayları Galveniz Ø 6mm	max. 8 mt
	Boy :320mm	
SL 48029	Esnetme Yayları Galveniz Ø 8mm	max. 12 mt
	Boy :440mm	
SL 48030	Esnetme Yayları Galveniz Ø 10mm	max. 17 mt
	Boy :570mm	
SL 48031	Esnetme Yayları Galveniz Ø 12mm	max. 24 mt
	Boy :700mm	



SL25011 | Kakıç Teleskopik
Ø 25-30 mm
Boy: 122-210 cm



SL25082 | Kakıç Teleskopik 3 Kademe
Ø 25-30-35 mm
Boy: 125-300 cm



SL52262 | Motor Kolu Uzatma Aparatı
Teleskopik 60-100cm

► Bütün motorlara uyumludur.



SL25086 | Kakıç Ucu 30mm Siyah
SL25088 | Kakıç Ucu 25mm Siyah




SL 25051 | Bot Küreği Katlanır
Boru Çapı: 32 mm
Boy: 160 cm




SL 25057 | Bot Küreği Sabit Ø 32mm-170cm

SL 25053 | Kürek Palası 32mm



SL 25069 | Gönderal Kanca
Ø 25-30 mm
Boy: 122-210 cm



SL 31072 | Tente Gergi Aparatı Teleskopik
108-200cm





SL 25058 | Rafting Küreği Ø 25mm -125cm Siyah
SL 25060 | Rafting Küreği Ø 25mm -125cm Kırmızı



SL 25062 | Teleskopik Alüm. Sup Küreği 170-220cm Kırmızı
SL 25064 | Teleskopik Alüm. Sup Küreği 170-220cm Siyah



SL 25006 | Kano Küreği Ø 25 mm



SL 25007 | Teleskopik Bot Küreği-Kakıç
155-250cm



SL 25008 | Bot Küreği Ø 30mm Boy:150cm



SL 25009 | Kano Küreği Ø 30mm Boy:200cm



SL 25095 | Kürek Palası Ø 32mm



SL 25001 | Kürek Palası Beyaz 30mm(Somun dahil)

SL 25003 | Kürek Palası Somunu Yedek



SL25029 | Kürek Palası 25 mm



SL25091 | Kürek Palası Siyah25mm

SL25092 | Kürek Palası Kırmızı 25mm

SL 25066 | Kano Küreği Siyah Ø 32 mm Boy:200cm



SL31054 | Tente Ayağı Takım 22mm Siyah
SL31063 | Tente Ayağı Takım 25mm Siyah



SL 31055 | Orta Mafsal Takım 22mm Siyah
SL31064 | Orta Mafsal Takım 25mm Siyah



SL 31059 | Tente Ayağı Takım 22mm Beyaz
SL 31067 | Tente Ayağı Takım 25mm Beyaz



SL 31060 | Orta Mafsal Takım 22mm Beyaz
SL 31068 | Orta Mafsal Takım 25mm Beyaz



SL 31069 | Köşe Tente Parçası Siyah Ø22mm
SL 31070 | Köşe Tente Parçası Beyaz Ø22mm



SL31052 | Tente Ayağı Takım
22 mm Siyah



SL31053 | Tente Orta Mafsal
Takım 22mm Siyah



SL31051 | Tente Katlanır
köşe parçası
22mm Black



SL31056 | Tente Taban Parça, Soketli
22mm Siyah



Tente Portatif 2 Kollu

Kod	Model	En (cm)	Boy (cm)	Yükseklik (cm)
SL 31116	Portatif 2 Kollu	140	180	110
SL 31117	Portatif 2 Kollu	160	180	110
SL 31118	Portatif 2 Kollu	180	180	110



Tente Portatif 3 Kollu

Kod	Model	En (cm)	Boy (cm)	Yükseklik (cm)
SL 31121	Portatif 3 Kollu	140	180	110
SL 31119	Portatif 3 Kollu	160	180	110
SL 31120	Portatif 3 Kollu	180	180	110



- SL 25070-S** | Kanca Plastik 4 mm Siyah
- SL 25071-S** | Kanca Plastik 5 mm Siyah
- SL 25072-S** | Kanca Plastik 6 mm Siyah
- SL 25073-S** | Kanca Plastik 8 mm Siyah

- SL 25070** | Kanca Plastik 4 mm
- SL 25071** | Kanca Plastik 5 mm
- SL 25072** | Kanca Plastik 6 mm
- SL 25073** | Kanca Plastik 8 mm
- SL 25074** | Kanca Plastik 10 mm



- SL 31074** | Tente Destek Ayağı 50 cm



SL31021 | Tente Ayağı
Düz Altlı-Vidalı-CR-NI
(25 mm için.)
SL31022 | Tente Ayağı
Düz Altlı-Vidalı-CR-NI
(30 mm için.)



Dişi-Paslanmaz Çelik

SL31031 | Tente Ek Parçası Ø 25 mm
SL31032 | Tente Ek Parçası Ø 30 mm



Erkek-Paslanmaz Çelik

SL31028 | Tente Ek Parçası Ø 25 mm
SL31029 | Tente Ek Parçası Ø 30 mm



SL31024 | Boru Tabanı
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



SL31036 | Boru Tabanı 30°
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



SL31035 | Boru Tabanı 45°
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



SL31025 | Boru Tabanı 60°
Vidalı-Paslanmaz Çelik
Ø 25 mm



SL31033 | Boru Tabanı 90°
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



SL 31040 | Boru Bağlantı T 90°
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



SL 31041 | Boru Bağlantı Dirsek 90°
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



SL 31042 | Boru Bağlantı Köşe
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



SL 31038 | Boru Bağlantı
Paslanmaz Çelik Ø 25 mm



SL 31034 | Tente Ek Parçası
Dişi-Açılır Ø25mm

SL 31037 | Tente Ek Parçası
Dişi-Açılır Ø30mm



SL 31009 | Kopça Kromaj Ø12mm Yük.12mm

SL 31001 | Kopça Kromaj Ø14mm Yük.13mm



SL 31105 | Kayış Tokası CR-NI 25mm

SL 31106 | Kayış Tokası CR-NI 40mm

SL 31107 | Kayış Tokası CR-NI 50mm



SL 31108 | Kayış Tokası Sıkıştırılmalı CR-NI 25mm

SL 31109 | Kayış Tokası Sıkıştırılmalı CR-NI 40mm

SL 31110 | Kayış Tokası Sıkıştırılmalı CR-NI 50mm



SL31011 Tente Çıtçıtı Loxx
► Orjinal Alman malıdır.



SL31002

SL31003

SL31004



SL31005



SL31006

SL31002 Tente Çıtçıt Vidalı Alt Parça
SL31003 Tente Çıtçıt Kapak
SL31004 Tente Çıtçıt Çivi
SL31005 Tente Çıtçıt Soket
SL31006 Tente Çıtçıt Vidasız Alt Parça



YENİ

SL31090 Lastikli Klips Beyaz 9cm
SL31091 Lastikli Klips Siyah 9cm



YENİ

SL31092 Plastik Köprü 30mm
SL31093 Plastik Köprü 50mm



YENİ

SL31095 Plastik Cırt Erkek Çap:45mm



YENİ


SL31096 Yapışkanlı Cırt Cırt Çap:60mm



SL31007-3 | Toka 2,5cm
SL31007-4 | Toka 4cm
SL31007-5 | Toka 5cm



SL31008-S | Mandal Kilit 25mm Siyah
SL31008-B | Mandal Kilit 25mm Beyaz



SL31015 | Yelken Rayı (Boy:5m)



► 100'lü paket halinde satılmaktadır.

SL 31014 | Vida Kapağı Siyah
SL 31012 | Vida Kapağı Beyaz

► **Alüminyum raylar** deniz koşullarına karşı eloksal kaplanarak koruması sağlanmıştır.



SL31016 | Tente Rayı Çiftli (Boy:3m)

► En az 5 boy gönderilmektedir.




SL31017 | Tente Rayı Tekli (Boy:3m)



► 2 metrelik boylar halinde 24 metre olarak satılmaktadır.

SL31206 | Küpeşte Fitili
40x24 mm



► 2 metrelik boylar halinde 24 metre olarak satılmaktadır.

SL31207 | Küpeşte Fitili
50x27 mm




► 3 metrelik boylar halinde 24 metre olarak satılmaktadır.

SL31210 | Küpeşte Fitili Alüm. 40 mm




► 3 metrelik boylar halinde 24 metre olarak satılmaktadır.

SL31211 | Küpeşte Fitili Alüm. 52 mm



► 50 metrelik rulolar halinde satılmaktadır.

- SL31203-G** | Küpeşte Fitili 30x26 mm Gri
- SL31203-B** | Küpeşte Fitili 30x26 mm Beyaz
- SL31203-S** | Küpeşte Fitili 30x26 mm Siyah



► 50 metrelik rulolar halinde satılmaktadır.

- SL 31202-G** | Küpeşte Fitili 35x27 mm Gri
- SL 31202-B** | Küpeşte Fitili 35x27 mm Beyaz
- SL 31202-S** | Küpeşte Fitili 35x27 mm Siyah



SL 31208 | Küpeşte Fitili
11x16 mm






- SL 31204-B** | Küpeşte Başlangıç Beyaz 3cm
- SL 31204-G** | Küpeşte Başlangıç Gri 3cm
- SL 31204-S** | Küpeşte Başlangıç Beyaz 3cm
- SL 31205-B** | Küpeşte Başlangıç Siyah 3,5cm
- SL 31205-G** | Küpeşte Başlangıç Gri 3,5cm
- SL 31205-S** | Küpeşte Başlangıç Siyah 3,5cm




SL31209 | Küpeşte Başlangıç CR-NI 4cm

Radial Küpeşte Fitilleri




Küpeşte Fitilleri Radial



Parça No	Kod	Model No	Ürün İsmi	SL	Boy (mt)
1	SL31151	130-141-006	Alt gövde 30 mm	2	mt
2	SL31152	130-141-007	Üst gövde 30 mm		
a	SL31153	130-500-010	Başlangıç 30 mm		
b	SL31154	130-500-310	Ek parça 30 mm		
1	SL31155	130-141-011	Alt gövde 40 mm	2	mt
2	SL31156	130-141-012	Üst gövde 40 mm		
a	SL31157	130-500-050	Başlangıç 40 mm		
b	SL31158	130-500-310	Ek parça 40 mm		
A	SL31159	130-500-510	Paslanmaz başlangıç 40 mm		
B	SL31160	130-500-610	Paslanmaz Ek parçası 40 mm		
1	SL31161	130-141-016	Alt gövde 52 mm	2	mt
2	SL31162	130-141-017	Üst gövde 52 mm		
a	SL31163	130-500-030	Başlangıç 52 mm		
b	SL31164	130-500-330	Ek parça 52 mm		
A	SL31165	130-500-520	Paslanmaz başlangıç 52 mm		
B	SL31166	130-500-620	Paslanmaz Ek parçası 52 mm		
1	SL31167	130-141-021	Alt gövde 65 mm	2	mt
2	SL31168	130-141-022	Üst gövde 65 mm		
a	SL31169	130-500-030	Başlangıç 65 mm		
b	SL31170	130-500-330	Ek parça 65 mm		
A	SL31171	130-500-530	Paslanmaz başlangıç 65 mm		
B	SL31172	130-500-630	Paslanmaz Ek parçası 65 mm		
1	SL31173	130-141-026	Alt gövde 80 mm	2	mt
2	SL31174	130-141-027	Üst gövde 80 mm		
A	SL31175	130-500-580	Paslanmaz başlangıç 80 mm		
B	SL31176	130-500-640	Paslanmaz Ek parçası 80 mm		




Sphaera Paslanmaz Küpeşte



Küpeşte Fitilleri Radial

Parça No	Kod	Model No	Ürün İsmi	Boy (mt)
1	SL31183	130-130-040	PVC 25 mm	
2	SL31184	130-130-039	PVC ince	
3	SL31185	130-130-125	Paslanmaz 25 mm	3 mt
A	SL31186	130-500-125	Ek Parçası 25 mm	
B+C	SL31187	130-500-525	PVC ve Krom Başlangıcı 25 mm	
C	SL31188	130-500-625	Krom Başlangıcı 25 mm	
1	SL31189	130-130-050	PVC 35 mm	
2	SL31190	130-130-049	PVC ince	
3	SL31191	130-130-135	Paslanmaz 35 mm	3 mt
A	SL31192	130-500-135	Ek Parçası 35 mm	
B+C	SL31193	130-500-535	PVC ve Krom Başlangıcı 35 mm	
C	SL31194	130-500-635	Krom Başlangıcı 35 mm	
1	SL31195	130-130-070	PVC 50 mm	
2	SL31196	130-130-069	PVC ince	
3	SL31197	130-130-150	Paslanmaz 50 mm	3 mt
A	SL31198	130-500-150	Ek Parçası 50 mm	
B+C	SL31199	130-500-550	PVC ve Krom Başlangıcı 50 mm	
C	SL31200	130-500-650	Krom Başlangıcı 50 mm	





► Çap 25 mm Dataya uyumlu



- SL53449** | Dümen Simidi Klasik T1 Ø 42cm
- SL53375** | Dümen Simidi Klasik T1 Ø 52cm
- SL53376** | Dümen Simidi Klasik T1 Ø 60cm
- SL53377** | Dümen Simidi Klasik T1 Ø 70cm
- SL53378** | Dümen Simidi Klasik T1 Ø 80cm

- SL53436** | Dümen Simidi T2 Ø 42cm
- SL53337** | Dümen Simidi T2 Ø 52cm
- SL53338** | Dümen Simidi T2 Ø 60cm
- SL53339** | Dümen Simidi T2 Ø 70cm
- SL53340** | Dümen Simidi T2 Ø 80cm



- SL53441** | Dümen Simidi T3 CR-NI Ø 49cm
- SL53442** | Dümen Simidi T3 CR-NI Ø 60cm
- SL53443** | Dümen Simidi T3 CR-NI Ø 70cm
- SL53444** | Dümen Simidi T3 CR-NI Ø 80cm



- SL53430** | Dümen Simidi T3B Ahşap Ø 46cm
- SL53431** | Dümen Simidi T3B Ahşap Ø 60cm
- SL53432** | Dümen Simidi T3B Ahşap Ø 70cm



- SL53373** | Dümen Simidi Teak T6 Ø 60-6 cm
- SL53374** | Dümen Simidi Teak T6 Ø 70-2 cm



- SL53455** | Dümen Simidi Teak T6I Ø 45 cm
- SL53456** | Dümen Simidi Teak T6I Ø 50 cm



SL53460 Dümen Simidi Teak T8 TØ 60cm
SL53461 Dümen Simidi Teak T8 TØ 70cm
SL53462 Dümen Simidi Teak T8 TØ 80cm



SL53458 Dümen Simidi Maun T8 M Ø 50cm
SL53433 Dümen Simidi Maun T8 M Ø 60cm
SL53434 Dümen Simidi Maun T8 M Ø 70cm
SL53435 Dümen Simidi Maun T8 M Ø 80cm



SL53382 Dümen Simidi Teak T6IN Ø 40cm
SL53383 Dümen Simidi Teak T6IN Ø 45cm
SL53384 Dümen Simidi Teak T6IN Ø 50cm



SL53385 Dümen Simidi Teak T6 N Ø 40cm
SL53386 Dümen Simidi Teak T6 N Ø 45cm
SL53387 Dümen Simidi Teak T6 N Ø 50cm
SL53388 Dümen Simidi Teak T6 N Ø 60cm



SL53499 Dümen Simidi CR-NI T5 Ø 50cm
SL53450 Dümen Simidi CR-NI T5 Ø 60cm
SL53446 Dümen Simidi CR-NI T5 Ø 70cm
SL53447 Dümen Simidi CR-NI T5 Ø 80cm
SL53448 Dümen Simidi CR-NI T5 Ø 90cm



SL53465 Dümen Simidi CR-NI T11 Ø 50cm
SL53466 Dümen Simidi CR-NI T11 Ø 60cm
SL53467 Dümen Simidi CR-NI T11 Ø 70cm
SL53468 Dümen Simidi CR-NI T11 Ø 80cm



SL53366 | Dümen Simidi
T4 CR-NI Ø 35cm
SL53367 | Dümen Simidi
T4 CR-NI Ø 40cm



SL53514 | Dümen Simidi Teak
T27 LTE/35 Ø 35cm



SL53452 | Dümen Simidi Plastik Kaplı
T9W Beyaz Ø 35cm
SL53453 | Dümen Simidi Plastik Kaplı
T9W Beyaz Ø 40cm



SL53368 | Dümen Simidi Plastik Kaplı
T9B Siyah Ø 35cm
SL53369 | Dümen Simidi Plastik Kaplı
T9B Siyah Ø 40cm



SL53495 | Dümen Simidi
T22 RW Beyaz Ø 35cm



SL53496 | Dümen Simidi
T22 RB Siyah Ø 35cm



SL53507 | Dümen Simidi
T15 B *Siyah* Ø 35cm
Alüminyum Gövde



SL53508 | Dümen Simidi
T15 W *Beyaz* Ø 35cm
Alüminyum Gövde



SL53471 | Dümen Simidi
T25 Ghost *Siyah Deri* Ø 35cm



SL53472 | Dümen Simidi
T25 W *Beyaz* Ø 35cm



SL53473 | Dümen Simidi
T25 B *Siyah* Ø 35cm



SL53445 | Dümen Ahşap Saatli
T7 BIS *Ahşap* Ø 65cm



SL53474 | Dümen Simidi
T22 W Beyaz Ø 35cm



SL53477 | Dümen Simidi
T22 B Siyah Ø 35cm



SL53483 | Dümen Simidi
T26 B Siyah Ø 35cm



SL53484 | Dümen Simidi
T26 W Beyaz Ø 35cm



SL53485 | Dümen Simidi
T26 LTE Teak Ø 35cm



SL53486 | Dümen Simidi
T26 S CR-NI Ø 35cm



SL53516 | Dümen Simidi
T27 B Siyah Ø 35cm



SL53515 | Dümen Simidi
T27 W Beyaz Ø 35cm



SL53530 | Dümen Plastik
Gri Ø 35cm



SL53531 | Dümen Plastik
Siyah Ø 35cm



SL53489 | Dümen Topuzu
TMPR Ahşap



SL53504 | Dümen Topuzu
TMB Siyah



SL53505 | Dümen Topuzu
TML Ahşap



SL53506 | Dümen Topuzu
TMW Beyaz



SL65000 | Yağ Basınç Göstergesi *Beyaz*
5 bar - 12/24V - Ø 52 mm

SL65001 | Yağ Basınç Göstergesi *Beyaz*
10 bar - 12/24V - Ø 52 mm



SL65002 | Yağ Basınç Göstergesi *Siyah*
5 bar - 12/24V - Ø 52 mm

SL65003 | Yağ Göstergesi *Siyah*
10 bar - 12/24V - Ø 52 mm



SL65006 | Voltmetre Göstergesi *Beyaz*
12/24V - Ø 52 mm

SL65008 | Voltmetre Göstergesi *Beyaz*
12/24V - Ø 52 mm



SL65007 | Voltmetre Göstergesi *Siyah*
12/24V - Ø 52 mm

SL65009 | Voltmetre Göstergesi *Siyah*
12/24V - Ø 52 mm



SL65004 | Hararet Göstergesi *Beyaz*
12/24V - Ø 52 mm



SL65005 | Hararet Göstergesi *Siyah*
12/24V - Ø 52 mm



SL 62004 | Yağ Müşiri *5 bar*
SL 62005 | Yağ Müşiri *10 bar*



SL 62002 | Hararet Müşiri
SL 62003 | Hararet Müşiri */kızılı*



SL 65012 | Devir Göstergesi Sealux
4000Rpm Ø 85mm Beyaz 12/24V



SL 65013 | Devir Göstergesi Sealux
4000Rpm Ø 85mm Siyah 12/24V



SL 65014 | Devir Göstergesi Sealux
6000Rpm Ø 85mm Beyaz 12/24V



SL 65015 | Devir Göstergesi Sealux
6000Rpm Ø 85mm Siyah 12/24V



SL 65016 | Devir Göstergesi Sealux
8000Rpm Ø 85mm Beyaz 12/24V



SL 65017 | Devir Göstergesi Sealux
8000Rpm Ø 85mm Siyah 12/24V



SL 65010 | Ampermetre Sealux
80Amp Ø 52mm Beyaz 12/24V



SL 65011 | Ampermetre Sealux
80Amp Ø 52mm Siyah 12/24V

Tüm Göstergeler Arkasındaki Düğme Sayesinde 5 Farklı Ohm'de ayarlanır.
Aynı düğmeden 5 farklı renk ayarlanabilir.



SL65020 Yakıt Göstergesi Beyaz
12/24V - Ø 52 mm



SL65021 Yakıt Göstergesi Siyah
12/24V - Ø 52 mm



SL65022 Su Göstergesi Beyaz
12/24V - Ø 52 mm



SL65023 Su Göstergesi Siyah
12/24V - Ø 52 mm



SL65024 Atık Su Göstergesi Beyaz
12/24V - Ø 52 mm



SL65025 Atık Su Göstergesi Siyah
12/24V - Ø 52 mm



SL 65026 Dümen Açı Göstergesi Sealux
Ø 52mm Beyaz 12/24V



SL65027 Dümen Açı Göstergesi Sealux
Ø 52mm Siyah 12/24V



Atık Su Şamandırısı

Kod	Çap (cm)	
SL 62006	15	Ohm 0-190
SL 62007	20	Ohm 0-190
SL 62008	25	Ohm 0-190
SL 62009	30	Ohm 0-190
SL 62015	35	Ohm 0-190
SL 62011	40	Ohm 0-190
SL 62012	45	Ohm 0-190
SL 62013	50	Ohm 0-190



Ohm 0-190



Yakıt ve Su Şamandırısı

Kod	Çap (cm)
SL62018	10
SL62019	15
SL62020	20
SL62021	25
SL62022	30
SL62023	35
SL62024	40
SL62025	45
SL62026	50
SL62028	60
SL62029	70
SL62030	80
SL62032	90



SL 62000 | Ampermetre Şöntü



SL 61026 | Sürat Gösterge Pitotu



SL 62041 | Şamandıra Montaj Flanşı Plastik



SL 62040 | Şamandıra Montaj Flanşı CR-NI



SL 62001 | Dümen Açı Sensörü Tek Çıkış
SL 62050 | Dümen Açı Sensörü Çift Çıkış



SL 62010 | Dümen Açı Sensörü Boru Tip



GPS

- SL65028** | Sürat Göstergesi Sealux
35 Mph Ø 85mm Beyaz 12/24V GPS
- SL65029** | Sürat Göstergesi Sealux
55 Mph Ø 85mm Beyaz 12/24V GPS



GPS

- SL65030** | Sürat Göstergesi Sealux
35 Mph Ø 85mm Beyaz 12/24V GPS
- SL65031** | Sürat Göstergesi Sealux
55 Mph Ø 85mm Siyah 12/24V GPS



Sealux

- SL65032-35** | Sürat Göstergesi 35MPH Ø85mm 12/24 Byz
- SL65032-55** | Sürat Göstergesi 55MPH Ø85mm 12/24 Byz
- SL65032-85** | Sürat Göstergesi 85MPH Ø85mm 12/24 Byz



Sealux


- SL65033-35** | Sürat Göstergesi 35MPH Ø85mm 12/24 Syh
- SL65033-55** | Sürat Göstergesi 55MPH Ø85mm 12/24 Syh
- SL65033-85** | Sürat Göstergesi 85MPH Ø85mm 12/24 Syh



- SL65018** | Zaman Saati Sealux
Ø 52mm Beyaz



- SL65019** | Zaman Saati Sealux
Ø 52mm Siyah



- SL65034** | Trim Göstergesi Sealux
Ø 52mm Beyaz 12/24V



- SL65035** | Trim Göstergesi Sealux
Ø 52mm Siyah 12/24V



SL65036 Alarm Göstergesi 4'lü Beyaz
SL65037 Alarm Göstergesi 4'lü Siyah



SL65050 Dijital Motor Çalışma Saati Göstergesi Beyaz
SL65051 Dijital Motor Çalışma Saati Göstergesi Siyah



SL61010 Ampermetre Göstergesi Şöntlü Beyaz
12/24V - Ø 52 mm
SL61010-1 Ampermetre Göstergesi Beyaz
12/24V - Ø 52 mm



SL61011 Ampermetre Göstergesi Şöntlü Siyah
12/24V - Ø 52 mm
SL61011-1 Ampermetre Göstergesi Siyah
12/24V - Ø 52 mm



SL61015 Zaman Göstergesi Siyah
12/24V - Ø 52 mm



SL61023 Dümen Açı Göstergesi
Ø52mm Beyaz 12V

Sealux Marin Göstergeler ;

- Arkasındaki buton sayesinde sekiz farklı renkte LED aydınlatma özelliği vardır.
- Tamamen suyun içerisinde çalışıp su geçirmezdir.
- Çerçeveleri plastik kaplama değil 316 L kalite paslanmazdır.
- Oval cama sahiptir.
- Yakıt, su ve atık su göstergeleri Ohm farkı gözetmeksizin her türlü şamandıra ile çalışabilmektedir.
- Kolay montaj özelliğine sahiptir.





- SL54500** PIRANHAMAX 4 Balık Bulucu
 Derinlik Kapasitesi : 180 m
 Ekran Ebadı : 4.3"
 Güç Çıkışı : 300 Watt (Sürekli) -2400 Watt (Anlık)
 Sonar Frekansı : 200 kHz, & 455 kHz
 Sonar Kapsamı : 28° & 16° @ -10db
 Hedef Ayırma : 2.5"
 Standart Gönderici : Kış aynaya montaj
 Gönderici Modeli : XNT 9 28 T
 Çalışma Voltaj Aralığı : 10.8-20V DC
 Güç Sarfıyatı: 180mA



- SL54501** PIRANHAMAX 4 DI (Down Imaging®) Balık Bulucu
 Derinlik Kapasitesi : 2D Sonar-180 m / DI - 100 m
 Ekran Ebadı : 4.3"
 Güç Çıkışı : 300 Watt (Sürekli) -2400 Watt (Anlık)
 Sonar Frekansı : 200/455/455 kHz
 Sonar Kapsamı : 28° ,16° & 75° @ -10db
 Hedef Ayırma : 2.5"
 Standart Gönderici : Kış aynaya montaj
 Gönderici Modeli : XNT 9 DI T
 Çalışma Voltaj Aralığı : 10.8-20V DC
 Güç Sarfıyatı: 180mA



- SL54502** HELIX 5 SONAR G2 (BALIK BULUCU)
 Derinlik Kapasitesi : 450 m
 Sonar Frekansı : 83/200 kHz
 Sonar Kapsamı : 20° & 60° @ -10db
 Ekran Ebadı : 12,7 cm / 5"
 Güç Çıkışı : 500 Watt (RMS)- 4000 Watt (PtP)
 Hedef Ayırma : 6,4 cm
 Çekilen Akım : 615mA
 Çalışma Voltaj Aralığı : 10-20V DC
 Montaj : Çabuk sökülebilen, tıltlı ve döner braketli
 Ünite ebatları (EnxBoyxDerinlik) : 19.1x17.1x 8.3 cm



- SL54503** HELIX 5 DI G2 (BALIK BULUCU+DOWN IMAGING)
 Çekilen Akım : 615mA
 Çalışma Voltaj Aralığı : 10-20V DC
 Montaj: Tak-Çıkart Tip Braket
 Ünite ebatları (EnxBoyxDerinlik) : 19.1x17.1x 8.3 cm
- Kullanıcı Özellikleri**
 Switchfire Sonar
 Güncellenebilir Yazılım
 Bölünmüş Ekranda Yakınlaştırma
 Büyük Rakamlı Görüntüleme Seçeneği
 Kişiyi Özel Görüntüleme Seçenekleri



- SL54504** HELIX 5 CHIRP GPS G2 (BALIK BULUCU)
 Derinlik Kapasitesi: 450 m
 Gps Alıcı :Dahili
 Ref. Noktası : 2500 /Rota : 45 /Yol: 50/ 20.000 nokta (herbir yol için)
 Sonar Standart : Chirp Digital Sonar/DualBeam PLUSTM
 Sonar Frekansı : 83/200 kHz
 Sonar Kapsamı : 20° & 60° @ -10db
 Ekran Ebadı : 12,7 cm / 5"
 Güç Çıkışı : 500 Watt (RMS)- 4000 Watt (PtP)
 Hedef Ayırma : 6,4 cm
 Çekilen Akım : 615mA
 Voltaj Aralığı : 10-20V DC



- SL54505** HELIX 5 CHIRP SI GPS G2 (BALIK BULUCU+GPS +SIDE IMAGING)
 Derinlik Kapasitesi
 HD Side Imaging :30 m
 HD Down Imaging :30 m
 Geleneksel Sonar :450 m
 Gps Alıcı (Dahili) :Ref. Noktası :2500 / Rota : 45 / Yol: 50/ 20.000 nokta (herbir yol için)
 Sonar Standart : Side Imaging® / DualBeam PLUSTM
 Sonar Frekansı : 200/83/455 kHz
 Sonar Kapsamı : 20° , 60° & (2) 85° @ -10db (Total 180°)
 Güç Çıkışı : 500 Watt (RMS)- 4000 Watt (PtP)
 Hedef Ayırma : 6,4 cm
 Voltaj Aralığı : 10-20V DC

YENİ



- SL 54344** Sabit VHF Deniz Telsizi
MR F77B GBS E
*Suya dayanıklı, Tekrar Dinle Özelliği,
İki Kanalı Aynı Anda İzleme, GPS,
Kanal Tarama, Hızlı Kanal 16,
Tam Montaj Kiti(dahildir)*

ASELSAN
YETKİLİ
SATICISI

YENİ



- SL 54346** El Telsizi VHF Cobra
MR HH 150 FLT EU Yüzer
*Şarj cihazı ile birlikte
1-3 ve 3W çıkış gücü*



- SL 54347** Yüzer VHF El Tipi Telsiz
MR HH 350 FLT EU
*Şarj cihazı ile birlikte
1-3 ve 6W çıkış gücü*



- SL 54352** Yüzer VHF El Tipi Telsiz
MR HH 500 FT BT EU
*Şarj cihazı ile birlikte
1-3 ve 6W çıkış gücü
Bluetooth*



- SL 54348** Telsiz Cobra MT665 2'li El Telsizi
Açık alanda konuşma mesafesi 8 km



- SL 54349** Telsiz Cobra PM 865 MT El Tipi
Açık alanda konuşma mesafesi 10 km



SL53400
VHF 352-1 Anten 1 m



SL53401
VHF 011 Anten 2.7 m



SL53402
VHF 009 Anten 1.20 m



SL53403
VHF 247 Anten 1.50 m

Anten Banten VFH ve AM/FM							
Kod	Tip	Boy (m)	Frekans (Mhz)	Güç Seviyesi (db)	Direnç Max. (Ohm)	Çıkış (W)	Ağırlık (gr.)
SL 53400	VHF352-1	1.20	156-162	3 db	50 Ohm	25 W	300 gr.
SL 53401	VHF011	2.7	156-163	6 db	50 Ohm	200 W	-
SL 53402	VHF009	1.20	156-163	0 db	50 Ohm	50 W	250 gr.
SL 53403	VHF247	1.50	156-163	3 db	50 Ohm	50 W	-



SL53404
VHF 078 Anten 1.50 m



SL53418
VHF 02011 Anten 2.40 m



SL53419
VHF 02010 Anten 1.50 m



SL53405
AM/FM 20302 Anten 25 cm

Anten Banten VFH ve AM/FM							
Kod	Tip	Boy (m)	Frekans (Mhz)	Güç Seviyesi (db)	Direnç Max. (Ohm)	Çıkış (W)	Ağırlık (gr.)
SL 53404	VHF078	1.50	156-162	1.1 db	50 Ohm	50 W	200 gr.
SL 53418	VHF02011	2.40	156-162	6 db	50 Ohm	50 W	600 gr.
SL 53419	VHF02010	1.50	156-162	3 db	50 Ohm	50 W	400 gr.
SL 53405	AM/FM 20302	25 cm	-	-	-	-	100 gr.



SL 53406

Anten TV / 250



Frekans : 46-72 / 175-250 / 470-860 Mhz
Güç Seviyesi : 18 db
Direnç : 75 Ohm
Çıkış Voltajı : +13 dbm
Ses Gücü : 2.7 db
Çap : 24 cm
Ağırlık : 400 gr.



SL 53407

Anten TV / 350

Frekans : 46-72 / 175-250 / 470-860 Mhz
Güç Seviyesi : 18 db VHF/26 db UHF
Direnç : 75 Ohm
Çıkış Voltajı : +13 dbm
Ses Gücü : 1.8 db
Çap : 32 cm
Ağırlık : 900 gr.



SL 53205

DVB-T Hayalet Televizyon Anteni

► Elastik yapısı ve yapışkan özelliği sayesinde rahat kullanıma sahiptir. Boyu 25 cm'dir.



- SL 53416** | **Anten DIGIT/TV Tal (0035)**
 Frekans : 46-72 / 175-250 / 470-860 Mhz
 Güç Seviyesi : 18 db VHF/26 db UHF
 Direnç : 75 Ohm
 Çıkış Voltajı : +13 dbm
 Ses Gücü : 2.7 db
 Ağırlık : 400 gr.



- SL 53207** | **TV Anteni Çubuk 25 cm**
 Frekans : 175-240/470-870 MHz
 Güç Seviyesi : 24 db
 Uzunluk : 25 cm
 Ağırlık : 100 gr.
 Kablo Boyu : 5 mt.
 Model : 00331



- SL53420** | **Anten Wireless 150N 2.0 Yüksek Hızlı USB**
 Frekans : 2400-2500 mhz
 Güç Seviyesi : 18 db VHF/26 db UHF
 Uzunluk : 60 cm
 Ağırlık : 250 gr.
 Kablo Boyu : 5 mt.



YENİ

- SL26053** | **Rüzgar Yön Göstergesi Windex 10C**
 25 cm
 Direk boyu 23,5cm. Ağırlığı 35 gram.
 Ufak tekneler ve dingiler için idealdir.
 Reflektörleri sayesinde gece gündüz izlenebilir.
- SL26054** | **Rüzgar Yön Göstergesi Windex 15**
 38 cm
 Direk boyu 32cm. Ağırlığı 101 gram.
 11 metreye kadar olan tekneler için uygundur.
 Reflektörleri sayesinde gece gündüz izlenebilir.



SL 53409 | Anten Ayağı Ayarlı *Krome*
SL 53410 | Anten Ayağı Ayarlı *CR-NI*



SL 53412-1 | Anten Ayağı Vardevela
Plastik İthal



SL 53417 | Anten Ayağı Ayarlı
Plastik İthal



SL 53412 | Anten Ayağı Vardevela
Plastik BANTEN



SL 53413 | Anten Ayağı
Vidalı



SL 53415 | TV 250 Uygun Anten Ayağı
Geçme Anten Ayağı Krom Ø25 mm
SL 53422 | TV 350 Uygun Anten Ayağı
Geçme Anten Ayağı Krom Ø30 mm



SL 53421 | Anten Ayağı Geçme
Yan Montaj Ø 25 mm



SL 53423 | Anten Ayağı Geçme Krom
Yan Montaj Ø30 mm



SL53044 Hoparlör Marin Küçük
120 W Dış Çap:165 mm İç Çap:130 mm



SL53045 Hoparlör Marin Büyük
160 W Dış Çap:195 mm İç Çap:145 mm



SL53040 Hoparlör Marin Küçük (Ocean 5)
Max.40 W
Dış Çap:150 mm Delik Çap:111 mm



SL53041 Hoparlör Marin Büyük (Model 6001)
Max.150 W
Dış Çap:190 mm Delik Çap:142 mm



SL53043 Hoparlör Marin Küçük (Ocean 3)
Max.40 W
Dış Çap:102 mm Delik Çap:95 mm



SL66001 Radyo/USB Müzik Çalar,Bluetooth
12V



SL34150 Radyo Teyp
Muhafaza Kapağı
Eval



SL 34156 Radyo Teyp
Muhafaza Kapağı
Beyaz Sealux



SL34157 Radyo Teyp
Muhafaza Kapağı
Siyah Sealux



SL21054 | MPPT 1001 30
 Victron Energy SmartSolar MPPT 100/30
 Şarj Kontrol Cihazı
 Nominal PV Gücü : 440W/12V - 880W/24V

SL21055 | MPPT 1001 50
 Victron Energy SmartSolar MPPT 100/50
 Şarj Kontrol Cihazı
 Nominal PV Gücü : 700W/12V-1400W/24V

CENTAUR AKÜ ŞARJ CİHAZI



SL 21041	Centaur Akü Şarj Cihazı	12V-20A	(Üç Çıkış)
SL 21042	Centaur Akü Şarj Cihazı	12V-30A	(Üç Çıkış)
SL 21043	Centaur Akü Şarj Cihazı	12V-40A	(Üç Çıkış)
SL 21044	Centaur Akü Şarj Cihazı	12V-50A	(Üç Çıkış)
SL 21045	Centaur Akü Şarj Cihazı	12V-60A	(Üç Çıkış)
SL 21046	Centaur Akü Şarj Cihazı	12V-80A	(Üç Çıkış)
SL 21047	Centaur Akü Şarj Cihazı	12V-100A	(Üç Çıkış)
SL 21049	Centaur Akü Şarj Cihazı	24V-16A	(Üç Çıkış)
SL 21050	Centaur Akü Şarj Cihazı	24V-30A	(Üç Çıkış)
SL 21051	Centaur Akü Şarj Cihazı	24V-40A	(Üç Çıkış)
SL 21052	Centaur Akü Şarj Cihazı	24V-60A	(Üç Çıkış)

PHOENIX



SL 21057	Phoenix Invertör	12V-800W	(86x165x260)
SL 21058	Phoenix Invertör	24V-250W	(86x165x260)
SL 21060	Phoenix Invertör	24V-800W	(105x216x305)

PHOENIX INVERTÖR C

PHOENIX INVERTÖR



SL 21061	Phoenix Invertör C	12V-1200	(375x214x110)
SL 21062	Phoenix Invertör C	12V-1600	(375x214x110)
SL 21063	Phoenix Invertör C	12V-2000	(520x255x125)
SL 21064	Phoenix Invertör	12V-3000	(362x258x218)
SL 21065	Phoenix Invertör C	24V-1200	(375x214x110)
SL 21066	Phoenix Invertör C	24V-1600	(375x214x110)
SL 21067	Phoenix Invertör C	24V-2000	(520x255x125)
SL 21068	Phoenix Invertör	24V-3000	(362x258x218)
SL 21069	Phoenix Invertör	24V-5000	(444x328x240)



SL27110	Invertör Carup 12V 1000W
SL27111	Invertör Carup 12V 1500W
SL27112	Invertör Carup 12V 2000W
SL27114	Invertör Carup 12V 3000W



Akü Şarj Cihazları, Linetech

Kod	Model	Giriş	Çıkış	Akım	Ölçüler
SL 27041	EC-315	207-253	12	15	215x213x80
SL 27042	EC-330	207-253	12	30	273x213x80
SL 27043	1245-TC	207-253	12	45	230x108x325
SL 27044	1260-TC	207-253	12	60	230x108x325
SL 27048	2440-TB	207-253	24	40	230x108x375



EC-315



**1245-TC/1260-TC/1280-TB
2425-TC/2440-TB**

Akü Şarj Cihazı Aksesuarları

Kod	Model	Açıklama
SL 27077	900-RC	Linetech 1245,1260,1280,2425,2440 serileri için kumanda cihazı



900-RC

Tam Sinüs Invertör,Linetech

Kod	Model	Giriş (VDC)	Çıkış (VAC)	Güç (W)	Ölçüler (mm)
SL 27093	30SN-12E	12	230	300	210x147x66
SL 27094	60S-12E	12	230	600	280x236x83
SL 27095	100S-12E	12	230	1000	395x236x83
SL 27101	100S-24E	24	230	1000	395x236x83
SL 27096	150S-12E	12	230	1500	415x283x100
SL 27102	150S-24E	24	230	1500	415x283x100
SL 27097	200S-12E	12	230	2000	415x283x100
SL 27103	200S-24E	24	230	2000	415x283x100
SL 27098	300S-12E	12	230	3000	456.5x263x145
SL 27104	300S-24E	24	230	3000	456.5x263x145



60S/100S



300S



YENİ

SL21120 | Terminal 4'lü 250 Amp
SL21121 | Terminal 6'lı 250 Amp



YENİ

SL21141 | Terminal 6'lı
20x125mm 120 Amp
SL21142 | Terminal 12'li
20x125mm 120 Amp



YENİ

SL21124 | Terminal 6'lı 100 Amp
SL21125 | Terminal 10'lu 150 Amp
SL21126 | Terminal 20'li 150 Amp



YENİ

SL21131 | Sigorta Kutusu 6'lı Işıklı
100Amp 32V DC.max
SL21132 | Sigorta Kutusu 10'lu Işıklı
100Amp 32V DC.max



YENİ

SL21134 | Sigorta Kutusu 6'lı
Işıklı Şase Barelli
SL21135 | Sigorta Kutusu 12'li
Işıklı Şase Barelli



YENİ

SL27115 | İzalatör 90 Amp / 3 Çıkış
SL27116 | İzalatör 120 Amp / 3 Çıkış

TMC silecek motoru.
Plastik Muhafazalı.
Silme açısı özel camlara ayarlanabilecek şekilde
83°-100°-110°-120° olarak değişebilir.
2 Hızlı ve Otomatik parklıdır.
Sigorta 3A.



SL53221 | TMC Silecek Motoru Kutulu
12V Şaft: 51mm



SL53222 | Silecek Motoru TMC 12V Şaft:51 mm
SL53223 | Silecek Motoru TMC 24V Şaft:51 mm



YENİ

SL53234 | TMC Silecek Kolu CR-NI 155x255 mm
SL53235 | TMC Silecek Kolu CR-NI 195x330 mm
SL53236 | TMC Silecek Lastiği 279mm
SL53237 | TMC Silecek Lastiği 330mm



YENİ

SL53238 | TMC Silecek Takımı CR-NI 90° 12V
SL53239 | TMC Silecek Takımı Beyaz 90° 12V



SL 53240 | Silecek Motoru
Düz 24V



SL 53226 | Silgi TMC 35cm
SL 53227 | Silgi TMC 40cm
SL 53229 | Silgi TMC 45cm



SL 53231 | Silecek Kolu TMC Tekli 28-38cm(mafsallı)
SL 53232 | Silecek Kolu TMC Tekli 34-44cm(mafsallı)



SL 53233 | Silecek Kolu TMC Çiftli 34-44cm
SL 53224 | Silecek Kolu TMC Çiftli 41-49cm
SL 53225 | Silecek Kolu TMC Çiftli 49-57cm
SL 53228 | Kol Bağlama Adaptörü Çiftli



► İç aksamları tamamen bakırdır.

SL 21001 | Akü Şalter
12V 175A Ø133mm



SL 21083 | Akü Şalter ON-OFF
Sürekli Akım 200 Amper
SL 21084 | Akü Şalter 1+2
Max. Akım 600 Amper



SL 21086 | Akü Şalter ON-OFF
350/525Amp
12/24V



SL 21087 | Akü Şalter 1+2
350/600 Amp
12/24V



SL 21020 | Devre Kesici Kırmızı-Beyaz
12/24V 200 Amp



SL 21088 | Akü Şalter ON-OFF 100Amp



SL 53118 | Devre Kesici Yuvalı Beyaz Kapaklı
SL 53119 | Devre Kesici Yuvalı Krome Kapaklı



SL 21002 | Devre Kesici



SL13051 | Cam Sigorta Yuvası



SL13052 | Bıçak Sigorta Yuvası
30A



SL21085 | Akü Takviye Kablosu
600 Amper



SL21037 | Akü Kutusu *Büyük*
En:22cm Boy:43cm h:25 cm

SL21038 | Akü Kutusu *Küçük*
En:22cm Boy:36cm h:25cm



SL21035 | Otomatik Akü Kutup Başı *Çift*



SL21039 | Akü Kutup Başı Somunlu *Çift*
Paslanmaz Cıvatalı



SL21080 | Akü Kutup Başı *Sıkmalı (Çift)*



SL21081 | Akü Kutup Başı *Sıkmalı Sarı(Çift)*



SL22033-5	Otomatik Sigorta 5Amp
SL22033-10	Otomatik Sigorta 10Amp
SL22033-15	Otomatik Sigorta 15Amp
SL22033-20	Otomatik Sigorta 20Amp
SL22033-25	Otomatik Sigorta 25Amp
SL22033-30	Otomatik Sigorta 30Amp
SL22033-35	Otomatik Sigorta 35Amp
SL22033-40	Otomatik Sigorta 40Amp
SL22033-45	Otomatik Sigorta 45Amp
SL22033-50	Otomatik Sigorta 50Amp



SL 22034 Devre Kesici
Kapak



SL80001 Marin Kablo 2x1 mm Yassı 50 mt
SL80002 Marin Kablo 2x1,5 mm Yassı 50 mt



SL21110 Kablo Çıkışı Plastik Çap: 3-6 mm
SL21111 Kablo Çıkışı Plastik Çap: 4-8 mm
SL21112 Kablo Çıkışı Plastik Çap: 5-10 mm
SL21113 Kablo Çıkışı Plastik Çap: 6-12 mm



SL 21312 Fiş Priz Su Geçirmez Kromnikel 2'li
Ø45 mm - 5 Amper
SL 21313 Fiş Priz Su Geçirmez Kromnikel 3'lü
Ø 45 mm - 5 Amper
SL 21314 Fiş Priz Su Geçirmez Kromnikel 4'lü
Ø 45 mm - 5 Amper



SL21316 Fiş Priz Su Geçirmez Kromnikel 2'li
Ø 40 mm - 3 Amper
SL21317 Fiş Priz Su Geçirmez Kromnikel 3'lü
Ø 40 mm - 3 Amper



SL 21034 Kontak Anahtarı
2 Pozisyon - 3 Terminal



SL 21016 Kontak Anahtarı
4 Pozisyon - 4 Terminal
ON-OFF-ATEŞLEME-START



SL21030 | Korna Butonu
(Çap 16 mm)



SL21033 | Buton Korna



YENİ

SL21070 | Buton Ø22mm Mavi Led On-Off
SL21071 | Buton Ø22mm Mavi Led (On)-Off
SL21076 | Buton Ø19mm Mavi Led On-Off
SL21077 | Buton Ø19mm Mavi Led (On)-Off



SL21036 | Düğme on/of



YENİ

SL21072 | Buton Ø22mm Kırmızı Led On-Off
SL21073 | Buton Ø22mm Kırmızı Led (On)-Off



YENİ

SL21074 | Buton Ø22mm Beyaz Led On-Off
SL21075 | Buton Ø22mm Beyaz Led (On)-Off



YENİ

SL21500 | Gömme Fiş-Priz
16A Kapaklı, Beyaz



YENİ

SL21501 | Gömme Fiş-Priz
16A Kapaklı, Siyah

YENİ



SL21401 | Sahil Adaptörü Dönüştürücü
3x16 erkek - 2x16 dişi



SL21402 | Sahil Adaptörü Dönüştürücü
3x16 dişi - 2x16 erkek



SL21403 | Sahil Adaptörü Dönüştürücü
3x32 dişi - 2x16 erkek



SL21404 | Sahil Adaptörü Dönüştürücü
3x32 erkek - 2x16 dişi



SL21405 | Sahil Adaptörü Dönüştürücü
3x32 erkek - 3x16 dişi



SL21406 | Sahil Adaptörü Dönüştürücü
3x32 dişi - 3x16 erkek



SL21407 | Sahil Adaptörü Dönüştürücü
5x32 erkek - 3x32 dişi



SL21408 | Sahil Adaptörü Dönüştürücü
5x32 erkek - 3x16 dişi

IP44**SL 21320** | Sahil Besleme Fişi 16 Amp

220V - 250V

SL 21322 | Sahil Besleme Fişi 32 Amp

220V - 250V

IP44**SL 21321** | Sahil Besleme Priz 16 Amp

220V - 250V

SL 21323 | Sahil Besleme Priz 32 Amp

220V - 250V

IP44**SL 21324** | Priz Duvar Tipi 16 Amp 90 derece
220V - 250V**SL 21325** | Priz Duvar Tipi 32 Amp 90 derece
220V - 250V**IP44****SL 21326** | Eğik Makine Priz 16 Amp 45 derece
220V - 250V**SL 21327** | Eğik Makine Priz 32 Amp 45 derece
220V - 250V**IP67****SL 21328** | Sahil Besleme Fişi Su Geçirmez 16 Amp
220V - 250V**SL 21330** | Sahil Besleme Fişi Su Geçirmez 32 Amp
220V - 250V**IP67****SL 21329** | Sahil Besleme Priz Su Geçirmez 16 Amp
220V - 250V**SL 21331** | Sahil Besleme Priz Su Geçirmez 32 Amp
220V - 250V**IP67****SL 21332** | Priz Duvar Tipi Su Geçirmez 16 Amp
90 derece 220V - 250V**SL 21333** | Priz Duvar Tipi Su Geçirmez 32 Amp
90 derece 220V - 250V**IP67****SL 21334** | Priz Duvar Tipi Su Geçirmez 16 Amp
45 derece 220V - 250V**SL 21335** | Priz Duvar Tipi Su Geçirmez 32 Amp
45 derece 220V - 250V



SL 21022 | Şarj Soketi Çerçevesi 12V



SL 20219 | Şarj Soketi 12V Panel Tip



SL 21024 | Şarj Soketi + Fiş 12V



SL 21025 | Şarj Soketi 12V



SL 21095 | Şarj,Çakmak Soketi 12V



SL 21096 | Şarj,Usb Soketi 12V



SL 21097 | Usb,Çakmak Soketi 12V



SL 21040 | USB Girişi Çiftli



SL 21094 | Çakmak Takımı



SL 21029 | Çakmaklık Krom



SL21092 | Dijital Voltmetre, USB + TYPE C



SL21130 | Dijital Voltmetre
9-30 V



SL 21023 | Çakmak Fişi EVAL



SL 31373 | Çakmak Soketi
USB



SL21098 | Şarj Fişi
(Ledli ve
cam sigortalı)



SL21099 | Şarj Fişi
(cam sigortalı)



SL13115 | Switch Usb 3.1A



SL13023 | Switch Panel 3'lü İzoleli Dikey

SL13024 | Switch Panel 4'lü İzoleli Dikey
80x120 mm



SL13025 | Switch Panel 5'li İzoleli Dikey
80x145 mm

SL13026 | Switch Panel 6'lı İzoleli Dikey
80x170 mm



SL13027 | Switch Panel 8'li İzoleli Dikey
80x125 mm

SL13028 | Switch Panel 10'lü İzoleli Dikey
80x250 mm



SL13029 | Switch Panel 3'lü İzoleli Yatay
100x80 mm

SL13030 | Switch Panel 4'lü İzoleli Yatay
120x80 mm



SL13031 | Switch Panel 5'li İzoleli Yatay
145x80 mm

SL13032 | Switch Panel 6'lı İzoleli Yatay
170x80 mm



SL13033 | Switch Panel 8'li İzoleli Yatay
215x80 mm

SL13034 | Switch Panel 10'lu İzoleli Yatay
250x80 mm



- SL13035** | Switch Panel 8'li İzoleli Küçük
148x120 mm
- SL13036** | Switch Panel 10'lu İzoleli Küçük
148x145 mm



- SL13037** | Switch Panel 12'li İzoleli Küçük
148x170 mm
- SL13038** | Switch Panel 14'lu İzoleli Küçük
148x185 mm



- SL13039** | Switch Panel 16'li İzoleli Küçük
148x215 mm
- SL13040** | Switch Panel 18'li İzoleli Küçük
148x230 mm



- SL13042** | Switch Panel 20'li İzoleli Küçük
148x255 mm



- SL21004** | Sintine Kontrol Paneli



- SL53817** | Sintine Pompası
Kontrol Paneli





SL13080 | Switch Panel 4'lü
120x130mm
Otomatik Sigortalı



SL13081 | Switch Panel 6'li
120x182mm
Otomatik Sigortalı



SL13082 | Switch Panel 8'li
120x235mm
Otomatik Sigortalı



SL13045 | Switch Panel 4'lü
90x130mm
Otomatik Sigortalı



SL13046 | Switch Panel 6'li
90x182mm
Otomatik Sigortalı



SL13047 | Switch Panel 8'li
90x235mm
Otomatik Sigortalı



SL13076 | Switch Panel 4'lü
100x110 mm



SL13085 | Panel 6'lı İzoleli
108x124 mm



SL13094 | Switch Panel 4'lü
12V USB + TYPE C 120X130 mm



SL13095 | Switch Panel 6'lı
12V USB + TYPE C - Voltmetre
111X180 mm



SL13075 | Switch Panel 3'lü
İzoleli, USB




SL13087 | Switch Panel 5'li
İzoleli, USB + TYPE C
110x100 mm





SL13109
Sintine
Havalandırması
ON-OFF



SL13110
Buzdolabı
ON-OFF



SL13112
Çalışma Lambası
ON-OFF



SL13113
Pusulâ
ON-OFF



SL13114
GPS
ON-OFF



SL13101
Demir
Feneri
ON-OFF



SL13102
Kabin Lambası
ON-OFF



SL13103
Maceratör
ON-OFF



SL13106
Silecek
ON-OFF



SL13107
Fiskiye
ON-OFF



SL13053
Anahtar Sintine
ON-OFF



SL13054
Anahtar Korna
ON-OFF (Yaylı)



SL13055
Anahtar Çıpa Irgatı
(ON)-OFF-(ON)



SL13056
Anahtar Soğutucu
ON-OFF



SL13057
Anahtar Aydınlatma
ON-OFF



SL13058
Anahtar Blower
ON-OFF




SL13059

Anahtar Seyir Feneri
ON-OFF



SL13060

Anahtar İç Aydınlatma
ON-OFF



SL13061

Anahtar Deep Sounder
ON-OFF



SL13062

Anahtar Silecek
ON-OFF



SL13064

Anahtar Radyo
ON-OFF



SL13065

Anahtar Temiz Su
ON-OFF



SL13066

Anahtar Açma-Kapama
ON-OFF



SL13067

Anahtar 12V
ON-OFF



SL13055

Anahtar Çıpa İrgatı
(ON)-OFF-(ON)



SL13111

Anahtar Projektör
ON-OFF



SL13004

Sintine Pompası
ON-OFF



SL13104

Sintine Pompası2
ON-OFF



SL13116 | Anahtar
ON-OFF



SL13069 | Düğme çerçevesi
Tekli



SL13070 | Düğme çerçevesi
Orta



SL13071 | Düğme çerçevesi
Kenar



SL17475 | Led İğne Bacak 9-30V
Yandan Fişli
Renk: Gün Işığı
2'li paket



SL17476 | Led İğne Bacak 9-30V
Arkadan Fişli
Renk: Gün Işığı
2'li paket



SL17478 | Sofit Ampul 3LED
41mm - Beyaz 12V
2'li paket



SL17479 | Sofit Ampul 9LED
39mm - Beyaz 12V
2'li paket



SL17480 | Sofit Ampul 30LED
39mm 6W - Beyaz 12V
2'li paket



SL17481 | Ampul B15 18LED
Düz Tırnak - Beyaz 9-30V 2'li paket
SL17482 | Ampul B15 18 SMD
Çarpaz Tırnak - Beyaz 9-30V 2'li paket



SL16929 | Fitol Neon Işık 12V 5mt Beyaz



SL16930 | Fitol Neon Işık 12V 5mt Mavi



SL16924 | Parmak Lamba Beyaz Işık
12V(10 adet set)

SL16932 | Parmak Lamba Gün Işığı
12V(10 adet set)

SL16932-24 | Parmak Lamba Gün Işığı
24V(10 adet set)



SL16923 | Parmak Lamba
Kırmızı Işık
12V(10 adet set)



SL16922 | Lamba Merceкли
Beyaz Işık
12V(10 adet set)



SL16925 | Parmak Lamba Mavi Işık
12V(10 adet set)

SL16925-24 | Parmak Lamba Mavi Işık
24V(10 adet set)



SL16926 | Parmak Lamba
10'lu Set Beyaz LED

YENİ



SL13050 | Bıçak Sigorta Seti
10'lu




SL18039 | Aydınlatma Lambası
Beyaz, Beyaz Işık LED 12V
24cm

YENİ



SL18040 | Aydınlatma Lambası
Siyah, Beyaz Işık LED 12V
24cm

LED
UFO
SLIM




Tavan lambaları gövde kısmı deniz koşullarına dayanıklı ABS malzemeden üretilmiştir. Üzeri dayanıklı Krome ile kaplanmıştır. Led aydınlatmalıdır. Sıva üstü olma özelliği sayesinde deliksiz montaj kolaylığı sağlar.

Tavan Lambası Ufo Slim ABS Gövdeli Krome

Kod	Model	Volt (V)	axb (mm)	Renk
SL 17305	No: 1	12/24	75x12	Krome
SL 17306	No: 2	12/24	104x12	Krome
SL 17307-12	No: 3	12	129x12	Krome
SL 17308-12	No: 4	12	159x12	Krome
SL 17305-24	No: 1	24	75x12	Krome
SL 17306-24	No: 2	24	104x12	Krome
SL 17307-24	No: 3	24	129x12	Krome
SL 17308-24	No: 4	24	159x12	Krome

LED
UFO
SLIM



Tavan lambaları gövde kısmı deniz koşullarına dayanıklı ABS malzemeden üretilmiştir. Led aydınlatmalıdır. Sıva üstü olma özelliği sayesinde deliksiz montaj kolaylığı sağlar.

Tavan Lambası Ufo Slim ABS Gövdeli Beyaz

Kod	Model	Volt (V)	axb (mm)	Renk
SL 17313-12	No: 1	12	75x12	Beyaz
SL 17314	No: 2	12/24	104x12	Beyaz
SL 17315-12	No: 3	12	129x12	Beyaz
SL 17316-12	No: 4	12	159x12	Beyaz
SL 17313-24	No: 1	24	75x12	Beyaz
SL 17315-24	No: 3	24	129x12	Beyaz
SL 17316-24	No: 4	24	159x12	Beyaz

LED



Tavan Lambası Klasik CR-NI

Kod	Model	Volt (V)	Çap (mm)	Renk
SL 17107-12	No: 1	12	115	CR-NI
SL 17108-12	No: 2	12	150	CR-NI
SL 17109-12	No: 3	12	170	CR-NI
SL 17107-24	No: 1	24	115	CR-NI
SL 17108-24	No: 2	24	150	CR-NI
SL 17109-24	No: 3	24	170	CR-NI

Tavan Lambası Klasik Sarı

Kod	Model	Volt (V)	Çap (mm)	Renk
SL 17110	No: 1	12	115	CR-NI
SL 17112	No: 3	12	170	CR-NI
SL 17110-L	No: 1	12	115	CR-NI LED
SL 17112-L	No: 3	12-24	170	CR-NI LED



SL17102 Ahşap Tavan Lam. 145mm 12/24 Ampul
SL17103 Ahşap Tavan Lam. 160mm 12/24 Ampul
SL17102-L Ahşap Tavan Lam. 160mm 12/24 Led
SL17103-L Ahşap Tavan Lam. 160mm 12/24 Led



SL17106 Tavan Lam. Modern CR-NI 180mm 12/24 Ampul
SL17106-L Tavan Lam. Modern CR-NI 180mm 12/24 Led

LED

YENİ



SL17070 Tavan Lambası Beyaz
12V - Led - 9x14cm

LED

YENİ



SL17071 Tavan Lambası Gömme CR-NI
RGBW Işık - 24V - Ø90mm
72 Led - 7W - IP 67

LED

YENİ



SL17044 Merdiven Lambası
Beyaz Işık 12V
SL17045 Merdiven Lambası
Mavi Işık 12V

LED

YENİ



SL17072 Tavan Lambası Şefaf
12V - Led - 8x14cm

LED

YENİ




SL16928 Merdiven Lambası
Çiftli, Beyaz 12-24V LED

LED




SL17034 Merdiven Lambası Beyaz
12V
SL17035 Merdiven Lambası Siyah
12V

LED




SL16901 | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
SL16901-M | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*




► Alt gövde iki vida yardımıyla monte edildikten sonra, tırnaklar sayesinde üst gövde alt gövdeye birleştirilerek montaj kolayca tamamlanmış olur.

LED





SL16902 | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
SL16902-M | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED




SL 16903 | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
SL 16903-M | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED




SL16904 | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
SL16904-M | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED




SL16905 | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
SL16905-M | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED



SL16906 | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
SL16906-M | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED



SL16907 | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
SL16907-M | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED



SL16908 | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
SL16908-M | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED



SL16909 | Merdiven Lambası *BEYAZ LED 12V*
SL16909-M | Merdiven Lambası *MAVİ LED 12V*

LED

9-30V



SL17036 | Merdiven Lambası CR-NI
Montaj Ø19mm, Ø32mm Mavi
SL17037 | Merdiven Lambası CR-NI
Montaj Ø19mm, Ø32mm Beyaz

LED

9-30V



SL17038 | Merdiven Lambası Alüminyum
Montaj Ø19mm, Ø32mm Mavi
SL17039 | Merdiven Lambası Alüminyum
Montaj Ø19mm, Ø32mm Beyaz

LED



SL17046 | Kabin Lambası Sabit
ABS Krome
12V/24V

LED



SL17047 | Kabin Lambası Sabit
ABS Sarı
12V/24V

LED



SL17048 | Kabin Lambası Sabit
ABS Siyah
12V/24V

LED



SL17052 | Kabin Lambası Aşağı Yukarı
ABS Sarı
12V/24V

LED



SL17054 | Kabin Lambası Aşağı Yukarı
ABS Krome
12V/24V



SL17055 | Okuma Lambası
Gün Işığı LED 12V



SL17056 | Okuma Lambası Dokunmatik
Gün Işığı+Beyaz Işık LED 12V

LED



SL18105 | Aydınlatma Alüminyum 9 LED'li
10-30V 27W Ø 110 mm *Günüşiği*
SL18106 | Aydınlatma Alüminyum 9 LED'li
10-30V 27W Ø 110 mm *Beyaz Işık*

LED



SL18106-B | Aydınlatma Alüminyum 9 LED'li
10-30V 27W
Ø 110 mm *Beyaz Işık*

LED



SL18027 | Aydınlatma Alüminyum 9 LED'li
10-30V 27W
105 x 105 mm *Beyaz Işık*

LED



SL18027-B | Aydınlatma Alüminyum 9 LED'li
10-30V 27W
105 x 105 mm *Beyaz Işık*

LED



SL18028 | Aydınlatma Alüminyum 16 LED'li
10-30V 48W
105 x 105 mm *Beyaz Işık*

LED



SL18028-B | Aydınlatma Alüminyum 16 LED'li
10-30V 48W
105 x 105 mm *Beyaz Işık*

LED



SL17220-B Su Altı Lambası 108 LED
Beyaz Işık 12V - 6.6W - Ø102mm
SL17220-M Su Altı Lambası 108 LED
Mavi Işık 12V - 6.6W - Ø102mm

LED



SL17221-B Su Altı Lambası 6 LED
Beyaz Işık 12/24V - 6x3W - Ø90mm
SL17221-M Su Altı Lambası 6 LED
Mavi Işık 12/24V - 6x3W - Ø90mm

YENİ

LED

70mm



210mm

SL17222-B Su Altı Lambası 120 LED
Beyaz Işık 12V - 7.4W
SL17222-M Su Altı Lambası 108 LED
Mavi Işık 12V - 7.4W

LED

70mm



210mm

SL17223-B Su Altı Lambası 6 LED
Beyaz Işık 12V/24V - 6x3W
SL17223-M Su Altı Lambası 108 LED
Mavi Işık 12V/24V - 6x3W

LED



Günüşiği



SL 18035-12 Florasan 12V 20mm x 265mm
SL 18035-24 Florasan 24V 20mm x 265mm
SL 18036-12 Florasan 12V 20mm x 520mm
SL 18036-24 Florasan 24V 20mm x 520mm

LED



Beyaz Işık



SL18037 Florasan 12-24V 40mm x 210mm
SL18038 Florasan 12-24V 40mm x 320mm

LED



- SL 17210-B** | Su Altı Lambası 6 LED
Beyaz 12V
- SL 17210-M** | Su Altı Lambası 6 LED
Mavi 12V

LED



- SL 16920** | Lamba Metal Beyaz Su Geçirmez
12V
- SL 16921** | Lamba Metal Mavi Su Geçirmez
12V

LED

Dış Çap: 105mm
Kalınlık: 20mm



- SL 17212** | Su Altı Aydınlatma Lambası 9 LED'li
Beyaz Led 12V/24V - 27W
- SL 17212-M** | Su Altı Aydınlatma Lambası 9 LED'li
Mavi Led 12V/24V - 27W
- SL 17212-Y** | Su Altı Aydınlatma Lambası 9 LED'li
Yeşil Led 12V/24V - 27W



LED

Dış Çap: 120mm
Kalınlık: 20mm



- SL 17213** | Su Altı Aydınlatma Lambası 12 LED'li
Beyaz Led 12V/24V - 36W
- SL 17213-M** | Su Altı Aydınlatma Lambası 12 LED'li
Mavi Led 12V/24V - 36W
- SL 17213-Y** | Su Altı Aydınlatma Lambası 12 LED'li
Yeşil Led 12V/24V - 36W



Projektör ABS Beyaz
Ayaklı Elle Kumandalı

Kod	Model	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Volt (V)	Watt (W)
SL18110	AEK	150	223	12	55-100
SL18112	AEK	120	200	12	55-100
SL18114	AEK	150	223	24	70-100



Projektör ABS Siyah
Ayaklı Elle Kumandalı

Kod	Model	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Volt (V)	Watt (W)
SL18111	AEK	150	223	12	55-100
SL18113	AEK	120	200	12	55-100
SL18115	AEK	150	223	24	70-100



Projektör ABS Beyaz
Vardevela Ayaklı Elle Kumandalı

Kod	Model	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Volt (V)	Watt (W)
SL 18120	VBP	120	200	12	55-100
SL 18124	VBP	120	200	24	70-100

SL18135 Projektör
Bağlama Ayağı



SL18134 Sabit Ayak
Ø 64 mm



SL 18023-12 Gurcata Lambası No:1 12V
SL 18031 Gurcata Lambası No:1 LED 12-24V



SL18024-12 Gurcata Lambası No:2 12V
SL18024-24 Gurcata Lambası No:2 24V
SL18032 Gurcata Lambası No:2 LED 12-24V



SL18008 | Projektör Alttan Kumandalı
Aşağı-Yukarı ve Sağa-Sola Hareketli
Yuvarlak ve Kare Farlı
Yükseklik: 58 cm
12 V / 24 V
24-70 W



SL18022 | Projektör Alttan Kumandalı
Aşağı-Yukarı ve Sağa-Sola Hareketli
Yükseklik: 35 cm
12 V / 24 V
24-70 W

LED



SL18026 | Dikdörtgen Aydınlatma
10-30V 36W
Beyaz - Beyaz Işık

LED



SL18025 | Yuvarlak Aydınlatma 6 LED'li
10-30V 18W
Ø 90mm Beyaz Işık




SL18003 | Gurcata Lambası No 1
12V




SL18128 | Kauçuk El Projektörü
12V



SL18108 | Alttan Kumandalı Gemi Projektörü 1000W
Mors Yapabilme Özellikli



SL18107 | Elle Kumandalı Gemi Projektörü 1000W



SL18109 | Alttan Kumandalı Gemi Projektörü
100W



SL18101 | Aldis El Mors Feneri

El mors feneri gündüz sinyal lambası olarak kullanılır. Alüminyum malzemeden üretilerek hafiflik ve kullanım kolaylığı sağlanmıştır. 2 tür anahtar mekanizması bulunur. Anahtardan biri ışığın yanması yansımalarını, diğeri ise mors işareti için mekanizmanın çalışmasını sağlar. Sinyal ışığının istenilen renge dönüştürülmesi için 3 farklı camı bulunmaktadır.

LED



SL 23022 | Şarjlı Işıldak **LED**
5W LED
1500 lümen
Usb ile şarj edilebilir

LED



SL 23030 | 10W LEDLİ ŞARJLI SPOT LAMBA
Dahili 4000 MAH akü
500 lumens
Yüksek teknoloji 10W spot lamba+
çok parlak 18 led ışıldak



18169

SL18169 | Projektör Kontrol Panosu 12V
Kablolu Joistikli. Su geçirmez
Dört yönlü kontrol. Çift Hız



SL18149 | Projektör Kumanda
Kablosuz



SL 18148 | Projektör Kumanda Takımı
Kablolu+Kablosuz



SL18150 | Projektör
Kumanda Takımı
Kablolu



SL18155 | Projektör Sun Mıld Led
Uzaktan Kumandalı Projektör

Reflektör optikli 10 adet LED
Tepe Işın Yoğunluğu: 350.000 Candelas
8 Derece Işınlı Spot
135° eğim X 360 ° sürekli dönüş
DC 12V ve DC 24V İkisi de
Kablolu ve Kablosuz uzaktan kumanda
Projektör kapatıldığında otomatik olarak ana konuma geri döner



SL20701 | Projektör Uzaktan Kumandalı
Matromarine Led 12V

SL20702 | Projektör Uzaktan Kumandalı
Matromarine Led 24V

SL20705 | Projektör Uzaktan Kumandalı
Matromarine h3 12V

SL20706 | Projektör Uzaktan Kumandalı
Matromarine h3 24V



SL20709 | Çiftli Projektör Matromarine
Kablolu Kumandalı
h3 12V 2x55W 9Amp

SL20710 | Çiftli Projektör Matromarine
Kablolu Kumandalı
h3 24V 2x55W 6,5Amp



SL18804 | Projektör Uzaktan Kumandalı FM2T
24V Ampul: H1 100W 3,8Amp
IP55 Işık Gücü:130.000



SL18183 | **Projektör 150S Beyaz 12 V-24V LED**
12-24 Volt birlikte çalışabilir

150S Serisi Uzaktan Kumandalı Projektörler LED

- Sabit Montajlı
- Alüminyum Soğutuculu
- Sağ-Sol 360 derece
- Yukarı-Aşağı 90 derece
- Düşük Amper
- LED 30W(5Wx6 adet LED)
- Işık mesafesi 540 m
- Ultraviole ışınlarına ve tuzlu suya dayanıklı. IP 68

LED



SL18191 | **Projektör 220S Serisi 12-24 V LED**
12-24 Volt birlikte çalışabilir

220S Serisi Uzaktan Kumandalı Projektörler LED

- Sabit Montajlı
- Alüminyum Soğutuculu
- Sağ-Sol 360 derece
- Yukarı-Aşağı 120 derece
- Düşük Amper
- LED 50W(5Wx10 adet LED)
- Işık mesafesi 1050 m
- Ultraviole ışınlarına ve tuzlu suya dayanıklı



ZENON

SL18166 | **Projektör 981 Serisi Beyaz 12 V**

981 Serisi Uzaktan Kumandalı Projektörler

- Alüminyum gövdeye sahiptir.
- Yükseklik:218.5 mm Boy:231.26 mm En:178 mm
- Sabit montajlıdır.
- Ultraviole ışınlarına ve tuzlu suya dayanıklı.
- Kablosuz el kumandası yada kablosuz joistik ile kullanılır.
- Ampulü zenon 50W'dır.
- CE / FCC Sertifikalarına sahiptir.



SL18196 | **Projektör 970SL Serisi Led Beyaz 12/24 V**

970SL Serisi Uzaktan Kumandalı Projektörler

- Sabit Montajlı
- Ampulü Halojen H3 (55W-12V / 70W-24V)
- Sağ-Sol 440 derece
- Yukarı-Aşağı 120 derece
- 12 V 200,000 mum aydınlatma gücü
- 24 V 400,000 mum aydınlatma gücü
- Ultraviole ışınlarına ve tuzlu suya dayanıklı
- CE / FCC / e MARK / IP65 Sertifikalarına sahiptir.
- ▶ Kablolu uzaktan kumanda ile kullanılabilir. (Kumanda pakete dahil değildir.)



SL18173 | Çakar Fener Güneş Enerjili
Kırmızı

- 2 mil/3,2 km görünme mesafesindedir.
- Şarj süresi güneşin altında 3-4 saattir
- Flaş pozisyonunda minimum 120 saat yanma süresi
- Direk yanma pozisyonunda min. 40 saat yanma süresi
- Su geçirmezlik derecesi IP66



SL18174 | Çakar Fener Güneş Enerjili
Beyaz

- 2 mil/3,2 km görünme mesafesindedir.
- Şarj süresi güneşin altında 3-4 saattir
- Flaş pozisyonunda minimum 120 saat yanma süresi
- Direk yanma pozisyonunda min. 40 saat yanma süresi
- Su geçirmezlik derecesi IP66



SL18175 | Çakar Fener Güneş Enerjili
Yeşil

- 2 mil/3,2 km görünme mesafesindedir.
- Şarj süresi güneşin altında 3-4 saattir
- Flaş pozisyonunda minimum 120 saat yanma süresi
- Direk yanma pozisyonunda min. 40 saat yanma süresi
- Su geçirmezlik derecesi IP66



SL18176 | Çakar Fener Güneş Enerjili
Sarı

- 2 mil/3,2 km görünme mesafesindedir.
- Şarj süresi güneşin altında 3-4 saattir
- Flaş pozisyonunda minimum 120 saat yanma süresi
- Direk yanma pozisyonunda min. 40 saat yanma süresi
- Su geçirmezlik derecesi IP66



SL 53002 | TMC Sintine Pompası 500 gph 12V



SL 53003 | TMC Sintine Pompası 1000 gph 12V



SL 53005 | TMC Sintine Pompası 1500 gph 12V

SL 53006 | TMC Sintine Pompası 1500 gph 24V



SL 53007 | TMC Sintine Pompası 2000 gph 12V

SL 53008 | TMC Sintine Pompası 2000 gph 24V



SL 53009 | TMC Sintine Pompası 2500 gph 12V

SL 53010 | TMC Sintine Pompası 2500 gph 24V



SL 53011 | TMC Sintine Pompası 3000 gph 12V

SL 53012 | TMC Sintine Pompası 3000 gph 24V



SL 53800 | Sintine Pompası Rule Mate
500 gph 12V



SL 53727 | Sintine Pompası 2500 gph 12V



► Sintine Pompası ABS materyallerden yapılmıştır.
Korozyona karşı dayanıklıdır.

Sintine Pompası UP500

Kod	Volt (V)	Basma Mesafesi	Hortum Çapı	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18501	12	4m 13 ft.	19mm 3/4"	32L/dk.	2.5A	5A
SL18502	24	4m 13 ft.	19mm 3/4"	32L/dk.	2.5A	3A



► Sintine Pompası ABS materyallerden yapılmıştır.
Korozyona karşı dayanıklıdır.

Sintine Pompası UP1000

Kod	Volt (V)	Basma Mesafesi	Hortum Çapı	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18503	12	4m 13 ft.	28.6m1-1/8"	63L/dk.	4A	10A
SL18504	24	4m 13 ft.	28.6m1-1/8"	63L/dk.	2A	5A



► Sintine Pompası ABS materyallerden yapılmıştır.
Korozyona karşı dayanıklıdır.

Sintine Pompası UP1500

Kod	Volt (V)	Basma Mesafesi	Hortum Çapı	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18505	12	4m 13 ft.	26.5m1-1/16"	95L/dk.	15A	20A
SL18506	24	4m 13 ft.	26.5m1-1/16"	95L/dk.	15A	10A



► Sintine Pompası ABS materyallerden yapılmıştır.
Korozyona karşı dayanıklıdır.

Sintine Pompası UP2000

Kod	Volt (V)	Basma Mesafesi	Hortum Çapı	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18507	12	4m 13 ft.	31.8m1-1/4"	126L/dk.	12A	25A
SL18508	24	4m 13 ft.	31.8m1-1/4"	126L/dk.	6A	15A



► Sintine Pompası ABS materyallerden yapılmıştır.
Korozyona karşı dayanıklıdır.

Sintine Pompası UP3700

Kod	Volt (V)	Basma Mesafesi	Hortum Çapı	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18509	24	7m 23 ft.	38m1-1/2"	240L/dk.	12A	25A



YENİ

SL18512 | AS3 Sintine Otomatığı
20 Amp



SL53801 | Sintine Pompası Sealux
500 gph 12V 2.0 AMP
19 mm 3/4"
MODEL : SFBP1-G500-01



SL53802 | Sintine Pompası Sealux
1100 gph 12V 3AMP
29 mm 1-1/8"
MODEL : SFBP1-G1100-01



SL53803 | Sintine Pompası Sealux
1500 gph 12V 8AMP 29mm 1-1/8"
MODEL : SFBP1-G1500-01

SL53804 | Sintine Pompası Sealux
1500 gph 24V 8AMP 29mm 1-1/8"
MODEL : SFBP2-G1500-01



SL53705 | Sintine Pompası Sealux
2000 gph 12V 10AMP 29mm 1-1/8"
MODEL : SFBP1-G2000-01

SL53706 | Sintine Pompası Sealux
2000 gph 24V 10AMP 29mm 1-1/8"
MODEL : SFBP2-G2000-01



SL53807 | Sintine Pompası Sealux
3000 gph 12V 13AMP 40mm 1/1/2"
MODEL : SFBP1-G3000-01

SL53808 | Sintine Pompası Sealux
3000 gph 24V 13AMP 40mm 1/1/2"
MODEL : SFBP2-G3000-01



SL53809 | Sintine Pompası Sealux
3500 gph 12V 16AMP 40mm 1/1/2"
MODEL : SFBP1-G3500-01

SL53810 | Sintine Pompası Sealux
3500 gph 24V 16AMP 40mm 1/1/2"
MODEL : SFBP2-G3500-01

SL53819 | Sintine Pompası Sealux
4700 gph 24V 32AMP 50mm 2"
MODEL : SFBP1-4700-02



SL53811 | Sintine Pompası Otomatik Sealux
750 gph 12V 3AMP 19mm 3/4"
MODEL : SFBP1-G750-06



SL53812 | Sintine Pompası Otomatik Sealux
1100 gph 12V 3AMP 28mm 1-1/8"
MODEL : SFBP1-G1100-06
SL53813 | Sintine Pompası Otomatik Seaflo
1100 gph 24V 3AMP 28mm 1-1/8"
MODEL : SFBP2-G1100-06



SL 53831 | Livar Pompası Düz Girişli
600 gph 12V 3AMP 19mm 3/4"
MODEL : SFBP1-G600-04



SL 53830 | Livar Pompası
600 gph 12V 3AMP 19mm 3/4"
MODEL : SFBP1-G600-05



SL 53110 | Duş Boşaltma Sistemi Sealux
750 gph 12V 3AMP 19mm 3/4"
MODEL : SFBP1-G750-07
SL 53111 | Duş Boşaltma Sistemi Sealux
750 gph 24V 3AMP 19mm 3/4"
MODEL : SFBP2-G750-07



SL53815 | Otom. Sintine Pompası Matromarine
750 12V
SL53816 | Otom. Sintine Pompası Matromarine
1100 12V

YENİ



SL 21212 | Sintine Otomađıđı



SL21208 | Sintine Otomađıđı Matromarine Model 108



SL21209 | Sintine Otomađıđı Matromarine Model 109



SL21210 | Sintine Otomađıđı 25Amp



SL 21269 | Mini Karavan Pompası 12lt/dk 12V



SL18512 | AS3 Sintine Otomađıđı 20 Amp



Kendinden kompresörlü yüzeyi krom kaplama olan bu kornalar 12mt-20 mt arasındaki tekneler için uygundur.Ses seviyesi COLREG 1972 IMO CLASS IV'e uygun olarak düzenlenmiştir.RINA,LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir.

PW2-BC Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18200	PW2-BC	12	25	123	315	449x200(çap)
SL18201	PW2-BC	24	20	123	315	449x200(çap)



Kendinden kompresörlü yüzeyi beyaz kaplama olan bu kornalar 12mt-20 mt arasındaki tekneler için uygundur.Ses seviyesi COLREG 1972 IMO CLASS IV'e uygun olarak düzenlenmiştir.RINA,LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir.

PW2 Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18202	PW2	12	25	123	315	460x200(çap)
SL18203	PW2	24	20	123	315	460x200(çap)



Kendinden kompresörlü yüzeyi beyaz kaplama olan bu kornalar 12mt-20 mt arasındaki tekneler için uygundur.Ses seviyesi COLREG 1972 IMO CLASS IV'e uygun olarak düzenlenmiştir.RINA,LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir.

PW2-BB Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18206	PW2-BB	12	25	123	315	460x200(çap)
SL18207	PW2-BB	24	20	123	315	460x200(çap)



Sesi onaylı krome korna 30 cm çapında olup 6/12 bar arasında çalışan hava kompresörleri için uygundur.Elektrik valfi ve montaj aksesuarları dahildir.Sesi COLREG 1972 IMO III'e göre düzenlenmiştir.RINA,LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir.M3 Kompresörle kullanılır.

PW3-BC Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18208	PW3-BC	12	4,5	132	315	456x300(çap)
SL18209	PW3-BC	24	2,5	132	315	456x300(çap)



Sesi onaylı beyaz boyalı korna 30 cm çapında olup 6/12 bar arasında çalışan hava kompresörleri için uygundur. Elektrik valfi ve montaj aksesuarları dahildir. Sesi COLREG 1972 IMO III'e göre düzenlenmiştir. RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir. M3 Kompresörle kullanılır.

PW3 Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18224	PW3	12	4,5	132	315	460x300(çap)
SL18225	PW3	24	2,5	132	315	460x300(çap)



Sesi onaylı korna beyaz renktedir. 30 cm çapında olup 20 mt-75 mt arasındaki tekneler için uygundur. Tabanı yeni italyan tasarımıdır. Elektrik kompresörü ve montaj aksesuarları ile birlikte. Sesi COLREG 1972 IMO IV'e göre düzenlenmiştir. RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir. M3 Kompresörle kullanılır.

PW3-BB Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18228	PW3-BB	12	4,5	132	315	456x300(çap)
SL18229	PW3-BB	24	2,5	132	315	456x300(çap)



Sesi onaylı ikili krome korna 20 cm ve 18 cm çapında olup 20mt-50mt arasındaki tekneler için uygundur. Tabanı yeni italyan tasarımıdır. Elektrik valfi aksesuarları ve 8 bar kompresörü ile birlikte. 6/12 bar hava ile sıkıştırılmıştır. Sesi COLREG 1972 IMO IV'e göre düzenlenmiştir. RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir.

PW2-2BC Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18281	PW2-2BC	12	126	220/315	385x600x207
SL18282	PW2-2BC	24	126	220/315	385x600x207



Sesi onaylı krome korna 20 cm ve 18 cm çapında olup 20 mt-50 mt arasındaki tekneler için uygundur. Tabanı yeni italyan tasarımıdır. Elektrik valfi ve montaj aksesuarları ve 8 bar kompresörü ile birlikte. 6/12 bar hava ile sıkıştırılmıştır. Sesi COLREG 1972 IMO IV'e göre düzenlenmiştir. RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS ve NMMA sertifikalarına sahiptir.

PW2-3BC Kompresörlü Korna

Kod	Tip	Volt (V)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri
SL18283	PW2-3BC	12	126	220/315/175	385x600x207
SL18284	PW2-3BC	24	126	220/315/175	385x600x207



SM1 Gömme Korna Beyaz

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz
SL18250	12	5	108	400



18248



18249

SK1- SK1/C Tekli Korna

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz
SL18248	12	5	108	400
SL18249	12	5	108	400



MT1-H Tekli Salyangoz Korna

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz
SL18210	12	5	114	490
SL18211	24	3,5	114	490



MT2 Çiftli Salyangoz Korna

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz
SL18212	12	10	116	410/490
SL18213	24	7	116	410/490



HR1

HR1 Kompresörlü Korna

Kod	Model	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz
SL18255	HR1	24	9	120	300



TCE Elektrikli Tekli Korna

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18252	12	5	114	570	250
SL18253	24	4	114	570	250



TC1/P Havalı Tekli Korna

Kod	Model	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)	Cins
SL18243	TC1/P	12	16	116	424	250	ABS
SL18244	TC1/P	24	8	116	424	250	ABS



DUCK Tekli Korna Tekli Krom

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18247	12	5	114	570	250



EM 1 Elektrikli Tekli Korna Krome

Kod	Model	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18214	EM1	12	5	118	320	470
SL18215	EM1	24	4	118	320	470



EM 2 Elektrikli Tekli Korna Krome

Kod	Model	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18216	EM2	12	5	118	370	400
SL18217	EM2	24	4	118	370	400



MA1-S Havalı Tekli Korna - ABS/Krome

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18235	12	18	117	228	500
SL18236	24	9	117	228	500



MA 1-C Havalı Tekli Korna - ABS/Krome

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18233	12	18	114	326	390
SL18234	24	9	114	326	390

**TT2-M Havalı Çiftli Korna - Krome**

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18239	12	18	111	326/412	390
SL18240	24	9	111	326/412	390

**RIM-N Havalı Çiftli Korna - Pirinç/Krome**

Kod	Volt (V)	Amper (A)	dB(A) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18237	12	26	111	177/218	610
SL18238	24	13	111	177/218	610



SL18296 | Korna Çiftli Havalı, Krome
12V 380 mm
(Fala Fala)



SL18263 | Korna El Pompalı



Elektrikli Hava Kompresörü 8lt. kapasiteli paslanmaz tanklıdır. PW3 model kornalar içindir. 8 bar güç ile çalışır. Hava akış hızı yaklaşık dakikada 47lt.dir.

M3 Korna Kompresörü 8 lt

Kod	Volt (V)	Basınç	Ağırlık (kg)	Motor (W)	Ölçüleri
SL18231	12	8 bar/116psi	9	240	380x175x368
SL18232	24	8 bar/116psi	9	240	380x175x368



SL 18226-12 M1-W Korna Kompresörü 12V
SL 18226-24 M1 Korna Kompresörü 24V
 2 bar / 29PSI 180W 601/dk.

PW2 Model Kornalar için uygundur



SL18227-12 M2 Korna Kompresörü 12V
SL18227-24 M2 Korna Kompresörü 24V
 1 bar

Küçük Model Havalı Kornalar için uygundur.



Selenoid Valfler

Kod	Tip	Volt (V)	Amper (A)	Bar Max.	Delik Çapı (mm)	Diş Ölçüsü (")	Bağlantı Çapı (mm)	Akış Hızı (lt/h)
SL18273	EV-M210	12	1	3	7	3/8"	10	21
SL18274	EV-M210	24	0,55	3	7	3/8"	10	21



SL18289 | Korna Oval Gmme Krome12V
En:140mm Ykseklik:110mm
Derinlik:80mm



SL18290 | Korna Oval Gmme Beyaz12V
En:140mm Ykseklik:110mm
Derinlik:80mm



SL18199 | Korna Salyangoz CR-NI 12V
SL18199-24 | Korna Salyangoz CR-NI 24V



SL18198 | Korna Salyangoz Plastik Beyaz 12V
SL18198-24 | Korna Salyangoz Plastik Beyaz 24V



SL18197 | Korna Salyangoz Krome 12V
SL18197-24 | Korna Salyangoz Krome 24V



SL18295 | Korna iftli,Borulu 45 cm / 12V
CR-NI

*Siren-Konuřma-Kayıt
USB/SD mp3,
Aux Giriři
Mikrafon*



SL53042 | El Megafonu Model 250
Çıkıř Gücü: 25-100W Max.
Horn Çapı: 230 mm
Ölçüler: 300x380 mm



SL 56072 | Megafon 25
Max. Ses Basıncı: 100 dB
Ölçüler: 140x140x190 mm



SL27010 | Pompalı Sis Ddğı



SL 27012 | Sis Kornası Plastik

EW2-M Elektronik Megafon EW2-MS Mikrofonlu Elektronik Megafon

Sesi onaylı megafonlar kontrol kutusu ile birlikte dir. Akustik zar performansını geliřtirmek amacıyla yeni ultrasonik ısı sistemi kullanılmıřtır. Montaj aksesuarları dahildir. COL-REG 1972 IMO Class IV'e g re d zenlenmiřtir. RINA, LLOYD'S MCA, BUREAU VERITAS, NMA ve BSH tip onaylıdır. Sis sinyali ve VHF giriřlidir.



Kod	Model	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	�l��leri (mm)
SL 18402	EW2-M	12	3	122	675	249x237
SL 18403	EW2-M	24	1,5	122	675	249x237
SL 18404	EW2-MS	12	3	122	675	249x237
SL 18405	EW2-MS	24	1,5	122	675	249x237
SL 18400	EW2	12	3	122	675	249x237
SL 18401	EW2	24	1,5	122	675	249x237

EW3-M Mikrofonlu Elektronik Megafon EW3-MS  ift Mikrofonlu Elektronik Megafon

Sesi onaylı megafonlar kontrol kutusu ile birlikte dir. Akustik zar performansını geliřtirmek amacıyla yeni ultrasonik ısı sistemi kullanılmıřtır. Montaj aksesuarları dahildir. COLREG 1972 IMO Class III'e g re d zenlenmiřtir. RINA, LLOYD'S MCA, BUREAU VERITAS, NMA ve BSH tip onaylıdır. Sis sinyali ve VHF giriřlidir. MS Modelinde siren  zellięi mevcuttur.



Kod	Model	Volt (V)	Amper (A)	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	�l��leri (mm)
SL 18409	EW3-M	24	4	131	690	422x318
SL 18411	EW3-MS	24	4	131	690	422x318

EMH Elektronik Megafon

Su geçirmez elektronik megafon AISI 316 paslanmaz çelik braketli ve elektrik ünitesidir. Bu ünite otomatik sis sinyali ve aux girişlidir.



Kod	Volt (V)	Koruma Sınıfı	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18412	12	IP 66	112	800	154x121x132
SL18413	24	IP 66	112	800	154x121x132

EMH-M Elektronik Megafon

EMH-MS Mikrofonlu Sirenli Megafon

EMH-M AISI 316 paslanmaz çelik braketli, siyah mikrofonlu ve elektrik ünitesidir. Bu ünite otomatik sis sinyali, aux girişi ve mikrofonludur.

EMH-MS AISI 316 paslanmaz çelik braketli, siyah mikrofonlu ve elektrik ünitesidir. Bu ünite otomatik sis sinyali, aux girişi, mikrofonlu ve dört farklı fonksiyonda kullanılabilen acil yardım sinyallidir.



Kod	Model	Volt (V)	Koruma Sınıfı	dB(1/3 OCT.) (1 m)	Hz	Ölçüleri (mm)
SL18414	EMH-M	12	IP 66	112	800	154x121x132
SL18415	EMH-M	24	IP 66	112	800	154x121x132
SL18416	EMH-MS	12	IP 66	112	800	154x121x132
SL18417	EMH-MS	24	IP 66	112	800	154x121x132

EMH - L Elektronik Megafon

Su geçirmez megafon radyo VHF stereo ve sis kornası için uygundur.



Kod	Koruma Sınıfı	Direnç	Ölçüler (mm)
SL 18430	IP 66	8 OHM	153.5x121

SB-UV Kontrol Paneli



Kod	Koruma Sınıfı	Volt (V)	Ölçüler (mm)
SL18434	IP 67	12-24	110x75x64

UP1 İmpellerli Hidrofor



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18602	12	1 bar 14,5 psi	35L/dk.	10A	20A
SL18603	24	1 bar 14,5 psi	35L/dk.	5A	15A

UP1/M İmpellerli Sintine ve Atık Su Pompası



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18710	12	1,5 bar 21,8 psi	45L/dk.	14A	20A
SL18711	24	1,5 bar 21,8 psi	45L/dk.	7A	15A

UP1/J İmpellerli Sintine ve Atık Su Pompası

Kendinden emişli impellerli pompa, her türlü teknede sintine ve atık su için idealdir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18712	12	1 bar 14,5 psi	28L/dk.	8A	10A
SL18713	24	1 bar 14,5 psi	28L/dk.	4A	7,5A

UP2/P Pervaneli Tatlı ve Tuzlu Su Transfer Pompası



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18604	12	1,5 bar 22 psi	10L/dk.	2,8A	5A
SL18605	24	1,5 bar 22 psi	10L/dk.	1,4A	3A

UP2/PV Güverte Yıkama Pompası

Güverte yıkama pompası helis dişli ve çek valfidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18606	12	1,5 bar 22 psi	10L/dk.	3A/1,5A	5A
SL18607	24	1,5 bar 22 psi	10L/dk.	3A/1,5A	3A

UP3/PV Güverte Yıkama Pompası

Güverte yıkama pompası helis dişli ve çek valfidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18693	12	2 bar 29 psi	15L/dk.	5A/6A	10A
SL18694	24	2 bar 29 psi	15L/dk.	3A/4A	5A

UP6/PV Güverte Yıkama Pompası

Güverte yıkama pompası helis dişli ve çek valfidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18695	12	2 bar 29 psi	26L/dk.	9A/11A	15A
SL18696	24	2 bar 29 psi	26L/dk.	9A/11A	7,5A

VP45 Yakıt ve Transfer Kitleri

Kendinden emişli elektrikli pompa alüminyum gövdeli 25 mm boruya bağlanabilen dizel yağ ve antifiriz ikmalinde kullanılabilir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Rekor
SL18704	12	1,2 bar 17.4 psi	45L/dk.	25mm
SL18705	24	1,2 bar 17.4 psi	45L/dk.	25mm

UP3/P Sintine ve Su Transfer Pompası

Elektrikli pompa helis dişli ve filtrelidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18608	12	2 bar 29 psi	15L/dk.	5A/6A	10A
SL18609	24	2 bar 29 psi	15L/dk.	3A/4A	5A

OCK1 Yağ Değişim Kiti

Tersine yağ doldururken çekebilir. Bronz dişlidir. Transfer işlemleri için kullanılır.



Kod	Volt	Akış Hızı (Ø6mm) (Ø8mm) (Ø12mm)	Tüketim	Sigorta
SL18692	12	20L/saat 60L/saat 300L/saat	5,5A	10A

UP2 Yakıt Transfer Pompası

Farklı nitelikli sıvıların transferinde kullanılması için bronz dişlidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18612	12	1,5 bar 22 psi	10L/dk.	2,8A	5A
SL18613	24	1,5 bar 22 psi	10L/dk.	1,4A	3A

UP3 Yakıt ve Su Transfer Pompası

Farklı nitelikli sıvıların transferinde kullanılması için bronz dişlidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18614	12	2 bar 29 psi	15L/dk.	5A/6A	10A
SL18615	24	2 bar 29 psi	15L/dk.	3A/4A	5A

UP6 Yakıt ve Su Transfer Pompası

Farklı nitelikli sıvıların transferinde kullanılması için bronz dişli ve filtrelidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18616	12	2 bar 29 psi	26L/dk.	9A	15A
SL18617	24	2 bar 29 psi	26L/dk.	5A	7,5A

UP12 Yakıt ve Su Transfer Pompası

Farklı nitelikli sıvıların transferinde kullanılması için helisel, bronz dişli ve filtrelidir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Tüketim	Sigorta
SL18618	12	2,5 bar 36 psi	36L/dk.	14A/15A	20A
SL18619	24	2,5 bar 36 psi	36L/dk.	8A/9A	15A

UP1/AC Tatlı ve Tuzlu Su Transfer Pompası

Tuzlu su ve tatlı su transfer pompası küçük parçaların geçişinde problem yaratmayan esnek kauçuk impeller ile çalışır. Gövdesi pirinç üzerine nikel kaplama olup şaftı AISI 303 paslanmaz çeliktendir. İsteğe bağlı olarak 1/2 rekorla veya 25 mm hortum ile kullanılabilir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Motor	Sigorta
SL18682	220	1bar 14,5Psi	30L/dk.	550W	4A

UPX/AC İçme Suyu Transfer Pompası

Elektrikli pompa içilebilir su ve sıvılar(şarap, yağ, süt) içindir. Gövdesi ve şaftı AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Teflon dişli, silikon contalı ve filtrelidir. 14 mm çapı olan hortum girişine 3/8" kalınlığında bağlantı kullanılabilir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Motor	Sigorta
SL 18680	220	6bar 87Psi	10L/dk.		1,2A

UP2/OIL Yağ Transfer Pompası

Kalın yağlar ve yapışkan sıvıların transferi için helisel bronz dişlidir.Özel boru kiti ile motor haznesinin boşaltılması ve yağlanması sağlanır.



Kod	Volt	Akış Hızı (Ø6mm) (Ø8mm) (Ø12mm)			Tüketim	Sigorta
SL18620	12	18L/saat	54L/saat	200L/saat	2,3A	3A
SL18621	24	18L/saat	54L/saat	200L/saat	1,1A	1,5A

UP3/OIL Yağ Transfer Pompası

Elektrikli şanzımanlı pompa özellikle kalın yağlar ve yapışkan sıvıların transferi için helisel bronz dişlidir.Özel boru kiti ile motor haznesinin boşaltılması ve yağlanması sağlanır.



Kod	Volt	Akış Hızı (Ø6mm) (Ø8mm) (Ø12mm)			Tüketim	Sigorta
SL18622	12	20L/saat	60L/saat	330L/saat	5,5A	7,5A
SL18623	24	20L/saat	60L/saat	330L/saat	2,5A	4A

UP6/OIL Yağ Transfer Pompası

Elektrikli şanzımanlı pompa özellikle kalın yağlar ve yapışkan sıvıların transferi için bronz dişlidir.Özel boru kiti ile motor haznesinin boşaltılması ve yağlanması sağlanır.Profesyonel modeldir.



Kod	Volt	Akış Hızı (Ø6mm) (Ø8mm) (Ø12mm)			Tüketim	Sigorta
SL18624	12	25L/saat	75L/saat	480L/saat	6,5A	10A
SL18625	24	25L/saat	75L/saat	480L/saat	3,5A	7,5A

UP12/OIL Profesyonel Yağ Transfer Pompası

Elektrikli şanzımanlı pompa özellikle kalın yağların yapışkan sıvıların ve posalı sıvıların transferi için uygundur.Profesyonel modeldir.



Kod	Volt	Akış Hızı (Ø12mm) (Ø16mm)		Tüketim	Sigorta
SL18626	12	360L/saat	900L/saat	11A/12A	15A
SL18627	24	360L/saat	900L/saat	5,5A/6,5A	7,5A



UP6/AC Yağ Yakıt ve Su Transfer Pompası

Elektrikli pompa su,yakıt ve kalın yağların transferinde kullanılır.Pirinç gövdeli,bronz dişli,filtreli ve şaftı AISI 303 paslanmaz çeliklidir.16 mm olan boru çapı için 1/2" kalınlığında bağlantılar kullanılabilir.Motoru 0,55kW ve 3,8A

Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Motor	Sigorta
SL18681	220	2.5bar 36Psi	28L/dk.	550W	2,5A

UP2/E Elektronik Duş ve Tatlı Su Pompası

Elektronik kontrollü basınç pompası 10 lt. kapasitelidir. Aynı zamanda 3 musluk çalıştırılabilir. Ünlversal voltajı sayesinde aşırı yüklemeye karşı korunur.

Sessiz Çalışma Özelliği

Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Sigorta
SL18669	12/24	2bar 29Psi	10L/dk.	7,5A

UP3/E Elektronik Duş ve Tatlı Su Pompası

Otomatik su pompası basınç sistemlidir. 12/24V üniversal voltajlı ve çek valfidir. Gövdesi pirinç üzerine nikel kaplamadır. Duş kiti olan yatlarda, kauçuk botlarda ve yelkenli teknelerde kullanılır.

Sessiz Çalışma Özelliği

Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Sigorta
SL18645	12/24	2,5 bar 36 Psi	15L/dk.	15A

DP3 Otomatik Güverte Yıkama Pompası

DP 3 Teflon helisel dişli elektrikli pompalara dahil edilen kittir. Elektronik otomatiğe sahiptir. 10 m uzunluğunda sarma hortumlu ve tabancalıdır. Filtreli, basınç switch'li ve çek valfidir. Yıkama tatlı ve tuzlu su ile kullanılabilir.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Sigorta
SL18654	12	3 bar 43 Psi	14L/dk.	15A

UP6/E Otomatik Duş ve Tatlı Su Pompası

Otomatik su pompası basınç sistemlidir. 12/24V üniversal voltajlı ve çek valfidir. Gövdesi pirinç üzerine nikel kaplamadır. Duş kiti olan yatlarda, kauçuk botlarda ve yelkenli teknelerde kullanılır.

Sessiz Çalışma Özelliği

SL18647	UP6/E Otomatik Duş ve Tatlı Su Pompası 26lt/dk 12/24V
----------------	--

UP6/E-DX Elektronik Tatlı Su Pompası

Su basınç sistemi iki pompalı ve universal voltajla çalışan elektronik panellidir. Hızlı motoru sayesinde hız akışı sağlanır. Emiciliği azaltılmış ve sessizdir. Akümülatör tankı gerekli değildir. Fazla yüklemeye karşı korunmalıdır. Pompanın fonksiyonlarını gösteren monitörü iki led ile çalışır.



52 LİTRE

Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Sigorta
SL18665	12/24	2,5bar 36Psi	66L/dk.	2x20A

UP12/A-V5 24 V Tanklı Hidrofor

24 V ile çalışan su basınç sisteminin akış hızı 36 litredir. 5 litre hacimli akümülatör tankı vardır.



Kod	Volt	Basınç	Akış Hızı	Sigorta
SL18667	24	2,5bar 36Psi	36L/dk.	20A

AT1 / AT2 Hidrofor Tankları Beyaz

Beyaz boyalı hidrofor tankı otomatik pompalar içindir. Rekoru AISI 304 paslanmaz çelikten dir. Kauçuk zarı gıda malzemeleri üretiminde kullanılması için uygundur.



Kod	Litre	Basınç (Standart)	Basınç (Max.)	Ölçüleri	Diş Ölçüsü
SL18663	2	1bar 14,5Psi	10bar 145Psi	Ø131x230,5	1/2"
SL18664	5	1bar 14,5Psi	10bar 145Psi	Ø156,5x312,5	3/4"

OCS Elektronik Yağ Aktarma Sistemleri

Profesyonel sistemli 3,6,9 valfidir. Kolay monte edilip çalıştırılabilir.



Kod	Model	Volt	Basınç	Akış Hızı	Sigorta
SL18674	OCS3-E	12/24	2bar 29Psi	10L/dk.	4A



SL21251-3 | Hidrofor Otomatik 12V
3.8lt/dk



SL21251-4 | Hidrofor Otomatik 12V
4.3lt/dk



SL 21252 | Hidrofor Otomatik 12V
8lt/dk



SL 21253-6 | Hidrofor Otomatik 12V 6lt/dk
SL 21253-10 | Hidrofor Otomatik 12V 10lt/dk
SL 21253 | Hidrofor Otomatik 12V 12.5lt/dk
SL 21254 | Hidrofor Otomatik 24V 12.5lt/dk



SL 21255 | Hidrofor Otomatik 12V
17lt/dk
SL 21256 | Hidrofor Otomatik 24V
17lt/dk

Kapasite: 16.3LPM / 4.3 GPM
Amper çekişi: 6A
Sigorta boyutu: 15A
Hortum çapı: 1/2" (13mm)



SL 21248 | TMC Hidrofor Pompası
16.3lt/dk 12V



YENİ

SL21297 Tanklı Hidrofor 12Jet
61lt /dk 12V
SL21298 Tanklı Hidrofor 24Jet
61lt /dk 24V



SL 21299 Hidrofor Yedek Switch
45PSİ



SL 21245 Basınç Tankı Plastik 0,75 lt



SL 21246 Basınç Tankı Plastik 1 lt

Metal dişli ile çalışır.



SL21237 Yakıt Pompası 12V
12lt/dk
SL21238 Yakıt Pompası 24V
12lt/dk

Imperler ile çalışır.



SL21239 Güverte Yıkama Pompası 12V
30lt/dk
SL21240 Güverte Yıkama Pompası 24V
30lt/dk



SL 21282 Hidrofor Otomatik Sealux
12V - 11,3lt/dk - 45psi
SL 21283 Hidrofor Otomatik Sealux
24V - 11,3lt/dk - 45psi



SL21288 Hidrofor Otomatik Sealux
12V - 18,9lt/dk - 55psi
SL21289 Hidrofor Otomatik Sealux
24V - 18,9lt/dk - 55psi



SL 21260 Hidrofor Otomatik 12V
26,5lt/dk
SL 21261 Hidrofor Otomatik 24V
26,5lt/dk



YENİ

SL21294 Tanklı Hidrofor 12V - 18,9lt/dk - 8lt - 60psi
SL21295 Tanklı Hidrofor 24V - 18,9lt/dk - 8lt - 60psi

11,3 lt

YENİ




SL21290 Tanklı Hidrofor 12V 11,3lt/dk - 0,75lt - 45psi
SL21291 Tanklı Hidrofor 24V 11,3lt/dk - 0,75lt - 45psi



YENİ

SL21292 Tanklı Hidrofor 12V - 18,9lt/dk - 1lt - 60psi
SL21293 Tanklı Hidrofor 24V - 18,9lt/dk - 1lt - 60psi




SL53190 Boiler Quick B3 20lt 220V

Özel kompozit gövde yeni Quick B3 boiler'lerin en belirgin özelliğidir. 220V AC veya motor devir daim suyuyla ısıtma sağlanabilir. Tankı 1.5 mm kalınlığında AISI 316 paslanmaz çelikten, argon kaynağı kullanılarak üretilmiştir; korozyona yüksek mukavemet sağlar. Geniş ısıtma yüzeyli 1200W rezistans da yine AISI 316 paslanmaz çeliktir. Tankın termal izolasyonu yüksek yoğunlukta poliüretan köpük ile sağlanmıştır. Maksimum çalışma basıncı 6 bar'dır. Paslanmaz çelik braketi ile yatay veya dikey; kolayca monte edilir. Ağırlık 10.4kg.




SL53191 Boiler Quick B3 30lt 220V

Özel kompozit gövde yeni Quick B3 boiler'lerin en belirgin özelliğidir. 220V AC veya motor devir daim suyuyla ısıtma sağlanabilir. Tankı 1.5 mm kalınlığında AISI 316 paslanmaz çelikten, argon kaynağı kullanılarak üretilmiştir; korozyona yüksek mukavemet sağlar. Geniş ısıtma yüzeyli 1200W rezistans da yine AISI 316 paslanmaz çeliktir. Tankın termal izolasyonu yüksek yoğunlukta poliüretan köpük ile sağlanmıştır. Maksimum çalışma basıncı 6 bar'dır. Paslanmaz çelik braketi ile yatay veya dikey; kolayca monte edilir. Ağırlık 11.7kg.



SL53192 Boiler Quick B3 40lt 220V

Özel kompozit gövde yeni Quick B3 boiler'lerin en belirgin özelliğidir. 220V AC veya motor devir daim suyuyla ısıtma sağlanabilir. Tankı 1.5 mm kalınlığında AISI 316 paslanmaz çelikten, argon kaynağı kullanılarak üretilmiştir; korozyona yüksek mukavemet sağlar. Geniş ısıtma yüzeyli 1200W rezistans da yine AISI 316 paslanmaz çeliktir. Tankın termal izolasyonu yüksek yoğunlukta poliüretan köpük ile sağlanmıştır. Maksimum çalışma basıncı 6 bar'dır. Paslanmaz çelik braketi ile yatay veya dikey; kolayca monte edilir. Ağırlık 13.8kg.



SL53193 Boiler Quick B3 60lt 220V

Özel kompozit gövde yeni Quick B3 boiler'lerin en belirgin özelliğidir. 220V AC veya motor devir daim suyuyla ısıtma sağlanabilir. Tankı 1.5 mm kalınlığında AISI 316 paslanmaz çelikten, argon kaynağı kullanılarak üretilmiştir; korozyona yüksek mukavemet sağlar. Geniş ısıtma yüzeyli 1200W rezistans da yine AISI 316 paslanmaz çeliktir. Tankın termal izolasyonu yüksek yoğunlukta poliüretan köpük ile sağlanmıştır. Maksimum çalışma basıncı 6 bar'dır. Paslanmaz çelik braketi ile yatay veya dikey; kolayca monte edilir. Ağırlık 14.6kg.

710 HS - 6mm



800 H - 6mm



SL 22006 710HS Irgat
Krom Kavelata 6mm - 12V

SL 22010 800H Irgat
Krom Kavelata 6mm - 12V


710H

800H


Uygun Tekne Boyu	: 4.5-6 m (15 ile 20 ft)
Çapa Boyu	: 2-7.5 kg
Volt	: 12 V
Normal Çalışma Yüğü	: 20 kg
Zincir Alma Hızı	: 17 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 22 m/dk.
Kesintisiz Çalışma Süresi	: Max. 15 dk.
Çekilen Akım	: 12 Amper
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Mıknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 600 W/250 W
Motor Verimi	: %50-%88
Zincir Kalınlığı	: 6 mm
Halat Kalınlığı	: 12 mm
Ağırlık	: 4 kg/4.3 kg

Uygun Tekne Boyu	: 6-9 m (20 ile 30 ft)
Çapa Boyu	: 5-13.6 kg
Volt	: 12 V
Normal Çalışma Yüğü	: 40 kg
Zincir Alma Hızı	: 19 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 22 m/dk.
Kesintisiz Çalışma Süresi	: Max. 15 dk.
Çekilen Akım	: 16 Amper
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Mıknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 700 W/300 W
Motor Verimi	: %74
Zincir Kalınlığı	: 6 mm
Halat Kalınlığı	: 12-14 mm
Ağırlık	: 7.8 kg

710 Serisi



800 Serisi



Paket İçindekiler



Irgat Düğmesi



Devre Kesici





Montaj Vidaları

900 M

SL 22016	900M Irgat Paslanmaz Kavelatalı 6mm - 12V
SL 22017	900M Irgat Paslanmaz Kavelatalı 8mm - 12V

900M

Uygun Tekne Boyu	: 8.4-13.5 m (28 ile 45 ft)
Çapa Boyu	: 10-20.4 kg
Volt	: 12-24 V
Normal Çalışma Yüğü	: 72 kg
Zincir Alma Hızı	: 18 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 19 m/dk./Free Fall(serbest düşme)
Çekilen Akım	: 25 Amper 12V-13Amp.24V
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Miknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 1100 W/450 W
Motor Verimi	: %82
Zincir Kalınlığı	: 6-8 mm
Halat Kalınlığı	: 12-14 mm
Ağırlık	: 9.2 kg

Paket İçindekiler*Irgat Düğmesi**Devre Kesici**Montaj Vidaları*

VN600



SL 22018 | VN 600 Dik Irgat 6mm
Naylon Gövdeli

VA600



SL 22019 | VA 600 Dik Irgat 6mm
Alüminyum Gövdeli

VA600C



SL 22020 | VA 600C H.Fenerli Dik Irgat 6mm
Alüminyum Gövdeli

VS600



SL 22021 | VS 600 Dik Irgat 6mm
Paslanmaz Gövdeli




Paket İçindekiler



600 Serisi Dik Irgatlar

VN600 - VA600 - VA600C - VS600 - VS600C

Uygun Tekne Boyu	: 5.4-8.4 m (18 ile 28 ft)
Çapa Boyu	: 5-13.6 kg
Volt	: 12 V
Normal Çalışma Yüğü	: 45 kg
Zincir Alma Hızı	: 20 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 22 m/dk.
Çekilen Akım	: 16 Amper
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Miknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 700 W/300 W
Motor Verimi	: %75
Zincir Kalınlığı	: 6 mm
Halat Kalınlığı	: 12 mm
Ağırlık	: 5.2-6.2 kg



**VA1000****VA1000C**

SL 22023 | **VA1000 Dik Irgat 6mm**
Alüm. Göv. 12V

SL 22024 | **VA1000 Dik Irgat 8mm**
Alüm. Göv. 12V


SL 22025 | **VA1000C H.Fenerli Dik Irgat 6mm**
Alüm. Göv. 12V

SL 22026 | **VA1000C H.Fenerli Dik Irgat 8mm**
Alüm. Göv. 12V




**VS1000**

SL 22027 | **VS1000 Dik Irgat 6mm**
Krom Göv. 12V

SL 22028 | **VS1000 Dik Irgat 8mm**
Krom Göv. 12V

**Paket İçindekiler****1000 Serisi Dik Irgatlar****VA1000-VA1000C-VS1000-VS1000C**

Uygun Tekne Boyu	: 8.4-12.6 m (28 ile 42 ft)
Çapa Boyu	: 10-18 kg
Volt	: 12-24 V
Normal Çalışma Yüğü	: 72 kg
Zincir Alma Hızı	: 18 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 20 m/dk.
Çekilen Akım	: 12V-25Amp.24V-13Amp.
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Mıknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 1100 W/450 W
Motor Verimi	: %82
Zincir Kalınlığı	: 6-8 mm
Halat Kalınlığı	: 12-14 mm
Ağırlık VA1000-VA1000C	: 5.8-6.8 kg
Ağırlık VS1000-VS1000C	: 9-10 kg



VS1500



VS1500C



SL 22066	VS1500 Dik Irgat 8mm Krom Göv. 12V
SL 22081	VS1500 Dik Irgat 10mm Krom Göv. 12V
SL 22083	VS1500 Dik Irgat 8mm Krom Göv. 24V
SL 22082	VS1500 Dik Irgat 10mm Krom Göv. 24V

SL 22085	VS1500C Dik Irgat 8mm Krom Göv. 12V
SL 22067	VS1500C Dik Irgat 10mm Krom Göv. 12V
SL 22086	VS1500C Dik Irgat 8mm Krom Göv. 24V
SL 22084	VS1500C Dik Irgat 10mm Krom Göv. 24V



1500 Serisi Dik Irgatlar




VS1500-VS1500C

Uygun Tekne Boyu	: 10-16 m
Çapa Boyu	: 25 kg
Volt	: 12 V-24 V
Normal Çalışma Yüğü	: 120 kg
Zincir Alma Hızı	: 16 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 18 m/dk.
Çekilen Akım	: 45A(12V)-22A(24V)
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Mıknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 1500 W/600 W
Motor Verimi	: %92-98
Zincir Kalınlığı	: 8-10 mm DIN766
Halat Kalınlığı	: 14-16 mm
Ağırlık	: 18 kg

Paket İçindekiler



Selenoid- Kontrol Ünitesi- Devre Kesici- Montaj Vidaları



**EC600-EC1000****EC600S-EC1000S**

SL22032 | EC600 Elektrikli Vinç Alüm. Göv. 12V
 SL22031 | EC1000 Elektrikli Vinç Alüm. Göv. 12V
 SL22059 | EC1000 Elektrikli Vinç Alüm. Göv. 24V

SL22063 | EC600S Elektrikli Vinç Krom Göv. 12V
 SL22064 | EC1000S Elektrikli Vinç Krom Göv. 12V
 SL22065 | EC1000S Elektrikli Vinç Krom Göv. 24V

**Paket İçindekiler**

CB 002



Montaj Vidaları

EC600-EC600S

Volt	: 12 V
Normal Çalışma Yüğü	: 45 kg
Halat Alma Hızı	: 20 m/dk.
Çekilen Akım	: 16 Amper
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Mıknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 700 W/300 W
Motor Verimi	: %75
Halat Kalınlığı	: 6-14 mm
Ağırlık	: 4.7 kg
Vinç Ölçüsü	: 66 mm

EC1000-EC1000S

Volt	: 12 V-24 V
Normal Çalışma Yüğü	: 72 kg
Halat Alma Hızı	: 18 m/dk.
Çekilen Akım	: 25-13 Amper
Motor Tipi	: Sabit-Kalıcı Mıknatıslı
Motor Gücü Giriş/Çıkış	: 1100 W/450 W
Motor Verimi	: %82
Halat Kalınlığı	: 6-14 mm
Ağırlık	: 5.3 kg
Vinç Ölçüsü	: 66 mm

W Serisi Yatık Motorlu Dik Irgatlar



WN700

SL 22101 | WN700 Dik Irgat 6mm
Naylon Gövdeli 12V



WA700

SL 22102 | WA700 Dik Irgat 6mm
Alüm. Gövdeli 12V



WA700C

SL 22104 | WA700C H.Fenerli Dik Irgat 6mm
Alüm. Gövdeli 12V

Paket İçindekiler



Irgat Düğmesi




Devre Kesici



Montaj Vidaları

WX700-WA700-WA700C-WS700-WS700C

Uygun Tekne Boyu	: 5.4-9m(18-30ft)
Volt	: 12 V DC
Normal Çalışma Yüğü	: 55 kg(120 lb)
Zincir Alma Hızı	: 22 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 27 m/dk.
Çekilen Akım	: 40A(12V)
Zincir Kalınlığı	: 6 mm DIN766
Halat Kalınlığı	: 12 mm
Ağırlık	: 7.7-10kg(17-22lb)



W Serisi Yatık Motorlu Dik Irgatlar



WA1100

- SL 22110 **WA1100 Dik Irgat 6mm**
Alüm. Gövdeli 12V
- SL 22111 **WA1100 Dik Irgat 8mm**
Alüm. Gövdeli 12V



WA1100C

- SL 22112 **WA1100C H.Fenerli Dik Irgat 6mm**
Alüm. Gövdeli 12V
- SL 22113 **WA1100C H.Fenerli Dik Irgat 8mm**
Alüm. Gövdeli 12V



WS1100C


- SL 22117 **WS1100C H.Fenerli Dik Irgat 8mm**
Krom Gövdeli 12V

Paket İçindekiler



WA1100-WA1100C-WS1100-WS1100C

Uygun Tekne Boyu	: 8.4-12.6m(28-42ft)
Volt	: 12 V DC
Normal Çalışma Yüğü	: 85 kg(120 lb)
Zincir Alma Hızı	: 20 m/dk.
Zincir Bırakma Hızı	: 24 m/dk.
Çekilen Akım	: 65A(12V)
Zincir Kalınlığı	: 6-8 mm DIN766
Halat Kalınlığı	: 12-14 mm
Ağırlık	: 9-12kg(20-26lb)



W Serisi Yatık Motorlu Dik Irgatlar



WS1500

SL 22118	WS1500 Dik Irgat 8mm Krom Gövdeli 12V
SL 22119	WS1500 Dik Irgat 10mm Krom Gövdeli 12V
SL 22122	WS1500 Dik Irgat 8mm Krom Gövdeli 24V
SL 22123	WS1500 Dik Irgat 10mm Krom Gövdeli 24V

Paket İçindekiler



Selenoid- Irgat Düğmesi- Devre Kesici- Montaj Vidaları



WS1500C

SL 22120	WS1500C H.Fenerli Dik Irgat 8mm Krom Gövdeli 12V
SL 22121	WS1500C H.Fenerli Dik Irgat 10mm Krom Gövdeli 12V
SL 22124	WS1500C H.Fenerli Dik Irgat 8mm Krom Gövdeli 24V
SL 22125	WS1500C H.Fenerli Dik Irgat 10mm Krom Gövdeli 24V



► Lofrance irgarlar için de uygundur.


SL 22134-8	Kavelata 8 mm
SL 22134-10	Kavelata 10 mm



SL 22071	Krom Kavelata 6mm 12 mm halatlar için uygundur
SL 22072	Krom Kavelata 8mm 14 mm halatlar için uygundur



- SL 22075** | HA1500 Yatay Irgat 8mm 12V
SL 22076 | HA1500 Yatay Irgat 10mm 12V



Paket İçindekiler



HA1500

Uygun Tekne Boyu	: 12-18m(40-60ft)
Volt	: 12 V DC
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüğü	: 680 kg(1500 lb)
Tipik Çalışma Yüğü	: 120 kg(265 lb)
Maks.Alan sayısı geri alma hızı	: 20 kg(67ft)dak.
Zincir bırakma hızı	: güç çıkışı 22m(73ft)/dak
Güncel çekim	: 690 Amp
Mevcut Çekim (maks.)	: 440 Amp
Dışli Tipi	: Sonsuz Dışli
Ağırlık	: 15,4kg(34lb)



SL 22142 Selenoid
K-400 12V-400A
SL 22143 Selenoid
K-400 24V-800A



SL 22061 Selenoid
K-200 12V-200A
SL 22062 Selenoid
K-200 24V-560A



SL22150 Bada Selenoid 12V
500-1500W, 3 Tırnak
SL22151 Bada Selenoid 24V
500-1500W, 3 Tırnak
SL22152 Bada Selenoid 24V
1500-3000W, 3 Tırnak



SL 22038 **CB-001**
Devre Kesici
30-45Amper
Manuel Reset



SL 22040 **CB-002**
Devre Kesici
12V-24V
30-50 Amp.
Otomatik Reset



SL 22090 Irgat Düğmesi
sw-200 çekme



SL22130 Irgat Şalteri 40 Amp
SL22136 Irgat Şalteri 60 Amp
SL22137 Irgat Şalteri 100 Amp
SL22138 Irgat Şalteri 135 Amp
SL22139 Irgat Şalteri 150 Amp



SL 22041 Irgat Ayak Butonu

► Her marka Irgat ve baş pervaneye uygundur.



SL 18170 | Irgat ve baş pervane uzaktan kumanda sistemi



SL 22036 | **HH-005**
Kablolu Kumanda 5 mt



SL 22135 | Igrat Butonu (çift)



SL 22039 | **FS-200 Ayak Butonu**
12V-24V 200Amper



SL22147 | Matromarine Ayak Butonu
Siyah(Down)

SL22148 | Matromarine Ayak Butonu
Siyah(Up)



SL22145 | Matromarine Ayak Butonu
Beyaz(Down)

SL22146 | Matromarine Ayak Butonu
Beyaz(Up)

Yetkili Bayi



Hidrolik Dümen Silindirleri

Kod	Model	Tavsiye Edilen Pompa Modeli	Uygun Tekne Boyu
SL 50005	DS-50	DP 30-42	5-8mt
SL 50006	DS-70S	DP 30-42	7-11mt
SL 50007	DS-150S	DP 63-75	9-15mt
SL 50008	DS-290S	DP 75-88	13-21mt
SL 50009	DS-460S	DP 88-120	19-25mt
SL 50010	DS-660S	DP 120	25-31mt



Hidrolik Dümen Pompaları

Kod	Model	
SL 50001	DP42-K	Hidrolik Pompa Kilitli
SL 50050	DP-63	Hidrolik Pompa
SL 50050-K	DP-63-K	Hidrolik Pompa Kilitli
SL 50002	DP-75	Hidrolik Pompa
SL 50002-K	DP-75-K	Hidrolik Pompa Kilitli
SL 50003	DP-88	Hidrolik Pompa
SL 50003-K	DP-88-K	Hidrolik Pompa Kilitli
SL 50004	DP-120	Hidrolik Pompa
SL 50004-K	DP-120-K	Hidrolik Pompa Kilitli



Yekeler Kod	Model
SL 50011	DY-50
SL 50012	DY-70S
SL 50013	DY-150S
SL 50014	DY-290S
SL 50015	DY-460S
SL 50016	DY-660S




SL 50017	DKV-4 Dört Yollu Kilit Valf
SL 50018	DKV-6 Altı Yollu Kilit Valf

**DIN 766 / GRADE 40 Kalibre Zincirler**

Kod	DIN	Çap	Ölçüler	Yüzey	kg/mtr
SL41300	766	6,0	6,0 x 18,5	Sıcak Daldırma	0,800
SL41301	766	8,0	8,0 x 24	Sıcak Daldırma	1,400
SL41302	766	10,0	10,0 x 28	Sıcak Daldırma	2,300
SL41303	766	12,0	12,0 x 36	Sıcak Daldırma	3,300
SL41304	766	14,0	14,0 x 41	Sıcak Daldırma	4,400

6 mm zincirler 30 mt ve 60 mt olarak satılır.



6mm İşaretleme Paketi 14 Adet
8mm İşaretleme Paketi 10 Adet



10mm İşaretleme Paketi 8 Adet
12mm İşaretleme Paketi 6 Adet

SL 41200-B	Zincir İşaretleme Kiti 6 mm Beyaz
SL 41200-K	Zincir İşaretleme Kiti 6 mm Kırmızı
SL 41200-M	Zincir İşaretleme Kiti 6 mm Mavi
SL 41200-S	Zincir İşaretleme Kiti 6 mm Sarı
SL 41200-Y	Zincir İşaretleme Kiti 6 mm Yeşil
SL 41201-B	Zincir İşaretleme Kiti 8 mm Beyaz
SL 41201-K	Zincir İşaretleme Kiti 8 mm Kırmızı
SL 41201-M	Zincir İşaretleme Kiti 8 mm Mavi
SL 41201-S	Zincir İşaretleme Kiti 8 mm Sarı
SL 41201-Y	Zincir İşaretleme Kiti 8 mm Yeşil

SL41202-B	Zincir İşaretleme Kiti 10 mm Beyaz
SL41202-K	Zincir İşaretleme Kiti 10 mm Kırmızı
SL41202-M	Zincir İşaretleme Kiti 10 mm Mavi
SL41202-S	Zincir İşaretleme Kiti 10 mm Sarı
SL41202-Y	Zincir İşaretleme Kiti 10 mm Yeşil
SL41203-B	Zincir İşaretleme Kiti 12 mm Beyaz
SL41203-K	Zincir İşaretleme Kiti 12 mm Kırmızı
SL41203-M	Zincir İşaretleme Kiti 12 mm Mavi
SL41203-S	Zincir İşaretleme Kiti 12 mm Sarı
SL41203-Y	Zincir İşaretleme Kiti 12 mm Yeşil



- SL30010** | Çıpa Danfort Galv. 5 kg
- SL30011** | Çıpa Danfort Galv. 7 kg
- SL30012** | Çıpa Danfort Galv. 10 kg
- SL30013** | Çıpa Danfort Galv. 14 kg



- SL30020** | Çıpa Şemsiye Galv. 1,5 kg
- SL30021** | Çıpa Şemsiye Galv. 2,5 kg
- SL30022** | Çıpa Şemsiye Galv. 4 kg
- SL30023** | Çıpa Şemsiye Galv. 6 kg
- SL30024** | Çıpa Şemsiye Galv. 8 kg



- SL30037** | Çıpa Paslanmaz Delta Modeli CR-NI 6kg
- SL30038** | Çıpa Paslanmaz Delta Modeli CR-NI 8kg
- SL30038-10** | Çıpa Paslanmaz Delta Modeli CR-NI 10kg
- SL30039** | Çıpa Paslanmaz Delta Modeli CR-NI 12kg
- SL30040** | Çıpa Paslanmaz Delta Modeli CR-NI 16kg
- SL30038-20** | Çıpa Paslanmaz Delta Modeli CR-NI 20kg



- SL30054** | Çıpa Galv. Delta Modeli 7,5 kg
- SL30055** | Çıpa Galv. Delta Modeli 10 kg
- SL30056** | Çıpa Galv. Delta Modeli 15 kg
- SL30057** | Çıpa Galv. Delta Modeli 20 kg
- SL30058** | Çıpa Galv. Delta Modeli 25 kg
- SL30059** | Çıpa Galv. Delta Modeli 32 kg



- SL30017** | Çıpa Döküm Gemi
60-80-130-150-180 kg



- SL30025** | Çıpa Krom Pulluk 9 kg
- SL30026** | Çıpa Krom Pulluk 12 kg



SL30047 | Çıpa CR-NI Şemsiye CR-NI 3,2 kg
SL30048 | Çıpa CR-NI Şemsiye CR-NI 6 kg




SL30027 | Çıpa CR-NI Danfort 5 kg
SL30028 | Çıpa CR-NI Danfort 7 kg
SL30029 | Çıpa CR-NI Danfort 10 kg
SL30030 | Çıpa CR-NI Danfort 15 kg



SL53289 | Çıpa Kurtarma Kancası CR-NI





SL53290 | Zincir Dağıtıcı Yükseklik Ayarlı



SL53294 | Çıpa Kurtarma Aparatı


Çıpa herhangi bir yere takıldığında teknede bulunan ikinci parça zincir üzerinden aşağıya bırakılır. Bu parça aşağıya düştüğünde kilit açılır, çıpanın ön tarafındaki bağlantı kurtulur ve çıpa rahatça yerinden çıkartılır.





YENİ

SL 51123 | Bot Pompası YESHI
6lt Gri



SL 51104 | Bot Pompası Ayak Basmalı 4 lt
Model-Bravo1



SL51122 | Bot Pompası Yeshi 5 lt



230V

SL51106 | Bot Pompası Elektrikli OV4 950 lt/dk
SL51126 | Bot Pompası OV10 2000 lt/dk



YENİ

SL51107 | Bot Pompası Elle Basmalı 1.4L
Boy: 340mm Çap:100mm



YENİ

SL51120 | Şişme Bot Pompası Yedek Ucu



SL34017 | Şişme Bot Tamir Kiti



SL34015 | Şişme Bot Taşıma Tekerleği
Çift



SL34018-G | Bot Iskarmoz Takımı *Gri*
SL34018-S | Bot Iskarmoz Takımı *Siyah*



SL 34024-G | El Tutamağı *Gri*
SL 34024-S | El Tutamağı *Siyah*



SL34025-G | Bot Iskarmoz Takımı *Gri*
SL34025-S | Bot Iskarmoz Takımı *Siyah*



SL 34020-G | El Tutamağı *Gri*
SL 34020-S | El Tutamağı *Siyah*



SL34019-G | Bot Küreği Tutamağı *Gri*
SL34019-S | Bot Küreği Tutamağı *Siyah*



SL34021-G | Bot İp Geçişi *Gri*
SL34021-S | Bot İp Geçişi *Siyah*



SL34016 | Bot Valfi



SL34023 | Bot Tapası Oval



SL 34022 | Bot Konisi



SL52209 | Ringo Üçgen *Outlaw* 53x58"



SL52218 | Great Big Mable 93x85"



SL52217 | Great Vagon 6P 134" x 83"
6 Persons



SL52205 | Ringo İpi 23 mt



SL52253 | Çift Kişilik Polietilen Kano
Yükseklik : 40 cm
Genişlik : 86 cm
Uzunluk : 380 cm
Ağırlık : 34 kg



SL52254 | Tek Kişilik Polietilen Kano
Yükseklik : 40 cm
Genişlik : 86 cm
Uzunluk : 310 cm
Ağırlık : 18 kg



SL 52241 | Obrien Celebrity - 68" Su Kayağı
68 " / 172 cm



SL52240 | Obrien 6P Tube Rope Green
Ringo İpi 6 Kişilik. Bu yüzer halat halat
uzunluğu 60 ' . Çapı 3/4 " olup 6 binici
toplam binicilik ağırlığına sahiptir.



SL52204 | Kayak İpi
23 mt




SL52203 | Kayak İpi Ekonomik
21.50 mt



SL52242 | Obrien System (Boat Boards) Wakeboard
Acemi
119 cm - 124 cm - 135 cm - 140 cm




SL52239 | Obrien Plan B Wakeboard Bağlama
Size: 4-6 Size: 6-8 Size: 10-13 Size: 12-14



KAPLINLER

	A	B	E	L	Q	R	ŞANZIMANLAR
61111	115	80	60	30	M10	4	VOLVO
61112	115	82,55	63,5	30	M10	4	B/W,PRM,ZF-HURTH,TECHNODRİVE,BAYSAN
61113	120	95	65	30	M10	6	KÖYSAN H4
61114	135	100	65	50	M10	4	YANMAR
61115	130	103	75	50	M10	6	KÖYSAN H1,H2

MOTOR TAKOZU



	L	A	B	H	F	E	F	CİVATA
SL 61130	100	120	60	38	14	14	11	M12
SL 61131	100	120	60	38	14	14	11	M14
SL 61132	100	120	60	38	14	14	11	M16
SL 61133	140	183	75	50	20	30	13	M16

YENİ



SL61140 Motor Takoza
73x145mm Alüminyum
SL61141 Motor Takoza
110x185mm Alüminyum



SL48069-25 Halat Kesici Şaft Tutyası Ø25mm
SL48069-30 Halat Kesici Şaft Tutyası Ø30mm
SL48069-35 Halat Kesici Şaft Tutyası Ø35mm
SL48069-40 Halat Kesici Şaft Tutyası Ø40mm
SL48069-45 Halat Kesici Şaft Tutyası Ø45mm
SL48069-50 Halat Kesici Şaft Tutyası Ø50mm



SL42201 Yangın Söndürücü Dolabı
174x424 mm
1 kg



SL42202 Yangın Söndürücü Dolabı
204x477 mm
2 kg




Ufo Tutya Standart Model

Kod	Model	Çap (mm)
SL 48049	Ufo Tutya	50
SL 48050	Ufo Tutya	70
SL 48051	Ufo Tutya	90
SL 48052	Ufo Tutya	110



Ufo Tutya Kalın Model

Kod	Model	Çap (mm)	Ağırlık (gr)
SL 48053	Ufo Tutya	110	800gr
SL 48054	Ufo Tutya	125	1200gr




Ferretti Tutya

Kod	A (Ø)	B (Ø)	C (Ø)	H (Ø)
SL 48155	155	116	132	126
SL 48156	203	165	182	160
SL 48157	235	183	210	160




Demirli Tutya

Kod	Model	Ağırlık (kg)
SL 48070	Demirli Tutya	0.900
SL 48071	Demirli Tutya	1.8



Max Prop Tutya

Kod	A (Ø)	B (Ø)	H (Ø)
SL 48145	67	38	40
SL 48146	73	42	40
SL 48147	84	46	60
SL 48148	100	53	60
SL 48149	132	82	80



Vetüs Tipi VT100 Tutya

Kod	Ağırlık (kg)
SL 48150	1.20
SL 48151	0,55
SL 48152	0,40



Pervane Tutyaları

Kod	Model	Çap (mm)
SL 48093	Pervane Tutyası	25
SL 48094	Pervane Tutyası	30
SL 48095	Pervane Tutyası	35
SL 48096	Pervane Tutyası	40
SL 48097	Pervane Tutyası	45
SL 48098	Pervane Tutyası	50
SL 48099	Pervane Tutyası	60



Şaft Tutyaları Dar Tip

Kod	Model	Çap (mm)
SL48084	Şaft Tutyası <i>Dar</i>	25
SL48085	Şaft Tutyası <i>Dar</i>	30
SL48086	Şaft Tutyası <i>Dar</i>	35
SL48087	Şaft Tutyası <i>Dar</i>	40
SL48088	Şaft Tutyası <i>Dar</i>	45
SL48089	Şaft Tutyası <i>Dar</i>	50



V Tipi Tutya

Kod	Ağırlık (kg)	Model
SL 48079	1	Delikli V Tipi Tutya
SL 48080	2	Kanallı V Tipi Tutya
SL 48081	3	Kanallı V Tipi Tutya
SL 48082	4	Kanallı V Tipi Tutya
SL 48083	5	Kanallı V Tipi Tutya



Şaft Tutyaları

Kod	Model	Çap(mm)
SL 48055	Şaft Tutya	25
SL 48056	Şaft Tutya	30
SL 48057	Şaft Tutya	35
SL 48058	Şaft Tutya	40
SL 48059	Şaft Tutya	45
SL 48060	Şaft Tutya	50
SL 48061	Şaft Tutya	55
SL 48062	Şaft Tutya	60
SL 48063	Şaft Tutya	65
SL 48064	Şaft Tutya	70
SL 48065	Şaft Tutya	75
SL 48066	Şaft Tutya	80
SL 48067	Şaft Tutya	90
SL 48068	Şaft Tutya	100
SL 48069	Şaft Tutya	110



Kelepçeler Paslanmaz

SL47101	Kelepçe	10-16	mm (dar)
SL47102	Kelepçe	12-20	mm (dar)
SL47103	Kelepçe	16-25	mm (dar)
SL47104	Kelepçe	20-32	mm
SL47105	Kelepçe	25-40	mm
SL47106	Kelepçe	30-45	mm
SL47107	Kelepçe	32-50	mm
SL47108	Kelepçe	40-60	mm
SL47109	Kelepçe	50-70	mm
SL47110	Kelepçe	60-80	mm
SL47111	Kelepçe	70-90	mm
SL47112	Kelepçe	80-100	mm
SL47113	Kelepçe	90-110	mm
SL47114	Kelepçe	100-120	mm
SL47115	Kelepçe	110-130	mm
SL47117	Kelepçe	130-150	mm



Ağır Hizmet Hortum Kelepçeleri Paslanmaz

SL 47207	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	47-51	mm
SL 47208	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	51-55	mm
SL 47209	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	55-59	mm
SL 47210	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	59-63	mm
SL 47211	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	63-68	mm
SL 47212	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	68-73	mm
SL 47213	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	73-79	mm
SL 47214	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	79-85	mm
SL 47215	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	85-91	mm
SL 47216	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	91-97	mm
SL 47217	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	97-103	mm
SL 47218	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	104-112	mm
SL 47219	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	112-121	mm
SL 47220	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	121-130	mm
SL 47221	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	130-140	mm
SL 47222	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	140-150	mm
SL 47223	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	150-162	mm
SL 47224	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	162-174	mm
SL 47225	Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi	175-187	mm



SL45023	Miçoz Komple	3/8"
SL45024	Miçoz Komple	1/2"
SL45025	Miçoz Komple	3/4"
SL45026	Miçoz Komple	Delikli 1"




SL45027	Miçoz Tapası	3/8"
SL45028	Miçoz Tapası	1/2"
SL45029	Miçoz Tapası	3/4"



SL54062 | Imo Sembolleri 15cmx15cm



SL54063 | Imo Sembolleri 10cmx30cm



SL54065 | Imo Poster



- SL54012** | Hortum Rekorları Alman 1.5" - 2" - 2.5"
SL54015 | Hortum Rekorları Japon 1.5" - 2" - 2.5"
SL54026 | Tek Kör Tapalar Alman 1.5" - 2" - 2.5"
SL54028 | Tek Kör Tapalar Japon 1.5" - 2" - 2.5"



SL54050 | Yangın Elbisesi Takım



SL54043-F | Yangın Dolabı D Tipi Fiber
SL54043-P | Yangın Dolabı D Tipi Plastik



SL 54053 | Yangın Dolabı Paslanmaz



SL54044 | Yangın Plan Kutusu



SL54039 | Yangın Hortumu 1.5"
SL54040 | Yangın Hortumu 2"
SL54041 | Yangın Hortumu 2.5"
SL54042 | Yangın Hortumu 3"



SL54001 | Immenrsion Suits
 (Isı Koruyucu Elbise)



SL54002 | Acil Kaçış Seti



SL 54056 | El İskandili 20 Kulaç Gemi Tipi



SL 54054 | El İskandili 30mt Yat Tipi



SL 26107 | Akü Sandığı Tekli (h:26cm 60x30cm)
SL 26108 | Akü Sandığı Çiftli (h:26cm 60x60cm)



SL 26109 | Eğitim Amaçlı Sextant



SL 54059 | Yangın Baltası



SL 54058 | Batmaz Çakı



SL 54003 | Filika Suyu

SL 54005 | Filika Gıdası



YENİ

SL 55230 | Yağ Emici Bez(Ped) 50x40cm
(100'lü paket)



SL55401 Mastofill 3 kg
SL55401-20 Mastofill 20 kg
 Mastofil çift komponentli, solventsiz epoksi esaslı mükemmel bir dolgu macunudur.



SL55402 Morafiller Armuz 3 kg
SL55402-20 Morafiller Armuz 20 kg
 Morafiller armuz çift komponentli, poliüretan esaslı, darbe ve aşınma dayanımı yüksek, kalın tip solventsiz macundur.



SL 55403 Morafiller 114/A 1kg
SL 55403-20 Morafiller 114/A 20 kg
 çift komponentli, poliüretan esaslı, darbe ve aşınma dayanımı yüksek, solventsiz ince macundur.



SL 55407 Moradur 2,5 lt
SL 55407-15 Moradur 15 lt
 Moradur çift komponentli, poliüretan esaslı dolgu astarıdır.



SL 55408 Mastofill-F 1 kg
 Çift komponentli yoklama macunu



SL 55415 Morabilge
 Sintine Boyası 2,5 lt
SL 55415-20 Morabilge
 Sintine Boyası 20 kg



SL 55416 Ventofiller Light 3 lt
SL 55416-15 Ventofiller Light 15 lt
 Çift komponentli düşük yoğunluklu, epoksi esaslı macun.



SL55414 Nonskid(Kaymaz Boya) 2,5 lt
SL55414-20 Nonskid(Kaymaz Boya) 20kg
 Alkid esaslı, kaymaz son kat boyadır.



SL 55417 Moragel-V 2,5 lt
SL 55417-15 Moragel-V 15 lt
 Polüretan vernik.



SL55409 Moravia 500 2,5 lt
SL55409-25 Moravia 500 25 kg
Kırmızı Zehirli boyadır.
Alüminyum tekneler hariç.



SL55411 SPC 2,5 lt
SL55411-20 SPC 20 kg
Self-Polishing
Antifouling
deniz hayvancılıklarına karşı
çok etkili bir boyadır.



SL55410 Ultra 2,5 lt
SL55410-20 Ultra 20 kg
Gezi teknelerinin,
yatların, GRP ve alüminyum
teknelerin karinasında
kullanılan uzun ömürlü ve
dayanıklı antifouling boyadır.



SL55412 Morapox 2,5 lt
SL55412-20 Morapox 20 kg
Çift komponentli epoksi esaslı
parlak son kat boyadır.



SL55418 Optima 20 kg
Geniş kullanıma sahip
sezonluk zehirli boyadır.



SL55419 Marine Filler 5 kg
SL55419-20 Marine Filler 25 kg
Sentetik macun.



SL55413 Moragloss 2,5 lt
SL55403-20 Moragloss 20 kg
Son kat sentetik boyadır.



SL55420 Moragel 2,5 lt
SL55420-15 Moragel 20 kg
Çift komponentli
polietilen esaslı boyadır.



SL55421 Copper Paint 2,5 lt
SL55421-25 Copper Paint 25 kg
Tekneler hariç
kullanılabilen sezonluk
zehirli boyadır.



SL55406 Ekstra Sülyen 2,5 lt
SL55406-20 Ekstra Sülyen 17 lt
Alkid esaslı, kaliteli an-
tikorozif astardır. Sentetik
esaslı her türlü boyanın
altına astar olarak tavsiye
edilir.



SL55404 Silver 2,5 lt
SL55404-20 Silver 20 kg
Silver klor kauçuk esaslı
astar boyadır. İçeriğindeki
alüminyum pasta ve yardımcı
antikorozif pigmentler pasa
karşı tam koruma sağlar.



SL55000 | Marin Paspas Welcome Aboard
40x68 cm



SL55003 | Marin Paspas Çıpa
40x68 cm



SL55004 | Marin Paspas Çıpa Oval
40x68 cm



SL55005 | Marin Paspas Balıklı Oval
40x68 cm



SL55006 | Marin Paspas Pusula
40x68 cm



SL55007 | Marin Paspas Yunus
40x68 cm



300 ml.

SL53079 Sikaflex 290
Armuz Dolgu
Macunu



300 ml.

SL53080 Sikaflex 291 Beyaz
SL53078 Sikaflex 291 Siyah



300 ml.

SL53081 Sikaflex 292
Güçlü Esnek
Yapıştırıcı



300 ml.

SL53082-S Sikaflex 295 UV Siyah
Cam Yapıştırıcı
SL53082-B Sikaflex 295 UV Beyaz
Cam Yapıştırıcı



SL53083 Sikaflex 290 DC
Armuz Macunu 600 ml. Siyah
SL53084 Sikaflex 298 DC
Akışkan Marin Yapıştırıcı
600 ml. Kahverengi



SL53085



SL53086

Multi Primer 290
Temizleyici ve Yapışma Artırıcı



SL55501 Perfects
Ahşap, Teak ve Taş Yüzeylerden Leke Çıkarıcı Sprey
400ml (Kolisi 12'lidir.)



SL55101 Metal Cilası Krem
200 gr.



SL 53087 Armuz Bantı 4 mm
SL 53091 Armuz Bantı 6 mm

Acil Kaçış Seti	274
Ağ Lambası	41
Ahşap Tapa	149
Ahşap ve Taş Yüzeylerden	279
Leke Çıkarıcı Sprey	134
Akıllı Hortum	193
Akü Kutup Başı	193
Akü Kutusu	275
Akü Sandığı	192
Akü Şalter	188-189
Akü Şarj Cihazları	177
Ampermetre Şöntü	186
Anten Ayağı	182-185
Antenler	85
Asma Kilit	177
Atık Su Şamandırası	145
Ay Klips	207
Aydınlatma Lambası	213
Aydınlatmalar	78
Babalar	148
Bağlantı Kovanı	180
Balık Bulucular	48-49
Bardaklıklar	32
Barometre	64
Basamak Katlanır	245
Basınç Tankı	84
Basmalı Dolap Kulbu	145
Batmaz Anahtarlık	150
Batmaz Halat	24-29
Bayrak direkleri	35
Bayrak fırdöndüsü	35
Bayraklar	141
Benzin Depo Bağlantısı	140
Benzin Hortumu	140
Benzin Hortumu Puarı	141
Benzin Jakı	18
Bezel kit	105
Bidon Şişme	94-95
Blower	247
Boiler	265
Bot Aksesuarları	155-157
Bot Kürekleri	264
Bot Pompaları	276-277
Boyalar	68-69
Burun makarası	195
Buton	101
Buzdolapları	43
Can Kurtarma Şamandırası	43
Can Simidi TSE'li	42
Can Simit Braketi	40
Can Yeleği Feneri	44

Can Yelekleri	44
Cansalı/Tank sabitleme braketi	36
Cansalları	36
Cetveller	39
Çakar Fener Güneş Enerjili	222
Çakmak Soketi	199
Çamçak	134
Çek Valf	148
Çıpa Kondektörü	71
Çıpa Kurtarma Aparatı	263
Çıpa Kurtarma Kancası	263
Çıpalar	262-263
Çolak kol	18
D Halka	75
Demir Küresi	47
Deniz Demiri	37
Deniz Suyu Filtresi	114-115
Depo Dolum Anahtar Yedek	110
Depo Dolum Yuvası	112
Depo Dolumlar	108-109-110-111
Devre Kesici	192
Dıştan Takma Motor Asma Braketi	144
Dıştan Takma Motor Havuz Montaj Kiti	17
Dıştan Takma Motor Kablo Spirali Flanşlı	143
Dıştan Takma Motor Kilidi	85
Dıştan Takma Motor L Ayna Kiti	18
Dijital Voltmetre	199
Direksiyon Kutusu	18
Direksiyon Telleri	17
Diyaframlı Atık Su Pompası	123
Diyaframlı Duş Pompası Matromarine	123
Duman Sinyali	46
Duş Boşaltma Sistemi	105
Duş Kafası	105
Duş Yuvası	104-106-107
Dümen Açık Sensörü	177
Dümen Topuzu	173
Dümenler	168-173
Dümbün	32
Egzoz Çıkışları	78
Egzoz Susturucuları	135
Eğitim Amaçlı Sextant	275
Eİ İskandili	275
Eİ İskandili 30mt	37
Eİ Maytabı Kırmızı	46
Eİ Megafonu	235
Elbise Askısı	82
Elektrikli Kornalar	230-231
Emniyet Stobu	141
Eş Kenar	47
Eşya Taşıyıcılar	50

Evyeler	102	Isı Koruyucu Elbise	274
Fırdöndü	71	Isı Koruyucu Elbise TPA	43
Fare Engelleyici	153	Iskarmoz	76
Fırınlr	100	Iskarmoz Çubuğu Yedek	76
Filtre Ekipmanı	114	Işıklı şamandıralar	40
Filtre Kapağı Yedek	114	İmpeller Lastiği	136-139
Fiş Priz Su	194	İlk Yardım Ekipmanları	45
Florasan	214	İskota Halatı	150
Gaz kolu yedek parça	17	İşaret Aynası	37
Gazlı Amortisör	85	İzalatör	190
Gazlı Amortisör braketi	85	Kabin Lambası	212
Gergi Kilit	89	Kablo Çıkışı Plastik	194
Gömme Fiş-Priz	195	Kakıç Ucu	154
Gömme Kulp	82-83	Kakıçlar	154
Gönderal Kanca	155	Kamış Yuvaları	146-147
Gönyeler	39	Kampana	34
Göstergeler	174-176-178-179	Kanca Plastik	159
Gurcata Lambası	216	Kano Küreği	156-157
Güverte Su Çıkışı	111	Kapı Kancası	89
Güverte Taban Süzgeci	79	Kapı Kolu	84
Güverte Yıkama Pompası	245	Kapı Sürgüsü	89
Halat Atar	46	Kaplin	268
Halat Atar Manuel	43	Karbon Pis Su Koku Filtresi	114
Halat Esnetme	152-153	Kare Tabanlı Köprü	75
Halat Geçışı	74	Kasetli Portatif Tuvalet	116
Halat Kesici	150	Kayış Tokası	161
Halat Kısırtmaçı	66	Kelepçeler	272
Halkalı Köprü	75	Kısırtmaç	65
Halkalı SaplamaCR-	73	Kilitli Menteşe	89
Halkalı Trifon Mapa	73	Kitaplar	38
Hararet Müşiri	174	Klemens	71-73
Haritalar	38	Koç Boynuzu	80
Hatch Kolu Yedek	59	Koku Filtresi	114
Hatches	58	Koltuk	12
Hava Firarı	93	Koltuk ayağı	13
Havalandırma	90-91-92	Koltuk braketi	13
Havalı Kornalar	232	Kompresörlü Kornalar	228-229
Havuz Körüğü	145	Kondese Lastiği	139
Hidrofor Tankları	243	Koni	47
Hidroforlar	244-246	Kontak Anahtarı	194
Hidrolik Dümen Sistemleri	260	Kopça	161
Hidrostatik Kilit	37	Korna Butonu	195
Hoparlörler	187	Korna Kompresörleri	233
Hortum Kondektörü	113	Kornalar	234
Hortum Sifonu	113	Krom Radansalar	150
Hortumlu Duş	105	Kulplu Bas Aç Kilit	84
Huni	134	Kumanda kolları	14-15
Imo Sembolleri	273	Kumanda telleri	16-17
Irgat Ekipmanları	259	Kurt Ağızları	81
Irgat Şalteri	258	Kurtarma Halkası	37
Irgatlar	248-257	Kuşgözü Mapa	73

Küçük Tüp Dedantörü	100	Okuma Lambası	212
Küllük	50	Otomatik Sigorta	194
Küpeşte Fitilleri	164-167	Paraşütlü Fişek	46
Kürek Palası	155-157	Pasarella Askısı	3
Lastikli Klips	162	Pasarella Montaj Ayağı	2
Led ampul	206-207	Pasarella Montaj Yuvası	3
Liftin	70	Pasarella Üçgen Montaj	2
Liman feneri	32	Pasarellalar	2,5
Lumboz Kilidi	59	Pelikan Kancası	36
Lumboz Menteşesi	59	Pergeller	39
Lumbozlar	54-57	Pervaneler	143
Lüx Karabina	72	Pis Su Tankı Sistemi	122
Mandal Kilit	163	Plastik Cırt	162
Macaratör	123	Plastik Hatches	59
Makaralar	60-64	Plastik Kapaklar	96-97
Makaralı Yassı Bağlama	67	Plastik Köprü	162
Mantar Manika	90	plastik Radansa	150
Manuel Sintine Pompası	113	Priz Duvar Tipi	197
Manuel Tuvalet Pompa Kiti	118	Priz Duvar Tipi	197
Manuel Tuvalet Pompası	118	Projektörler	216-218
Marco Pompalar	238-242	Projetör Kumanda Takımı	219
Marin Kablo	194	Pusulalar	51-53
Marin Paspaslar	278	Radar Reflektörü	46
Masa	9	Radyo Teyp Muhafaza Kapağı	187
Masa Ayağı Alt Tabla	10	Radyo/USB Müzik Çalar,Bluetooth	187
Masa Ayakları	9,11	Rafting Küreği	156
Masa Braketi Katlanır	9	Saatler	32-33
Mazot Su Ayırıcı Filtre	114	Sahil Adaptörü Dönüştürücü	196
Megafonlar	237	Sahil Besleme Fişi	197
Menteşeler	86-87	Sahil Besleme Priz	197
Merdiven Lambası	209-210-211	Selenoid	258
Merdivenler	6,-8	Seyir fenerleri	20-23
Metal Cilası Krem	279	Seyir fenerleri SL 100	31
Miço	149	Seyir Fenerleri SL 50	30
Miço	272	Sigorta Kutusu	190
Monoverboard Işıklı Dumanlı Şamandıra	46	Sigorta Yuvası	193
Motor Aynası	144	Sikaflex	279
Motor Kanatı	142	Silecek Kolu	191
Motor Kolu Uzatma Aparatı	154	Silecek Kolu	191
Motor Taşıma Arabası	143	Silecek Motoru	191
Motor Toko	268	Silecek Takımı	191
Motor Vardevelaya Montaj Braketi	144	Silgi	191
Motor Yıkama Kulağı	140	Silindir	47
Musluklar	103	Sintine Çıkışları	148
Nal Can Simidi	43	Sintine Kontrol Paneli	201
Nal Can Simit Braketi	42	Sintine Otomatiği	227
Nem Alıcı	91	Sintine Pompaları	223-226
Norsmenler	70	Sis Kornası	235
Oval Tabanlı Köprü	75	Sis KornasıPlastik	46
Ocaklar	98-99	Snap Shackle	74
Oil Box	151	Stop telleri	17

Stoper	88	Vakumlu Tuvalet Matromarine su pompası	121
Su Altı Lambası	214-215	Vantilatör	95
Su Firarı	149	Vardavela Montaj Pulu	77
Su Kovası	151	Vardevela Ağı	150
Su Pompası	151	Vardevela Ayağı	77
Su Sporları	266-267	Vasistas	85
Sup Küreği	156	Vida Kapağı	163
Sustalı Kilit	72	Vinç Kolları	66
Sürat Gösterge Pitotu	177	Vinç Kolu Yuvası	66
Sürat-Zaman-Mesafe Bulucu	39	Yağ Emici Bez	275
Süzgeç CR-NI	79	Yağ Müşiri	174
Switch	204-205	Yağ Pompası	151
Switch Paneller	200-203	Yakıt Çıkış Hortumu	133
Şamandıra Braketi	41	Yakıt Tank Kapağı	133
Şamandıra Montaj Flanşı	177	Yakıt ve Su Şamandırısı	177
Şamandıralar	130-131	Yangın Dolabı	274
Şarj Soketi	198	Yangın Hortumu	274
Şarjlı Işıldak	219	Yangın Söndürücü Dolabı	269
Şişme Bot Pompası Yedek Ucu	264	Yansıtıcı Bant	43
Şişme Bot Tamir Kiti	264	Yapışkanlı Cırt Cırt	162
Şişme Bot Taşıma Tekerleği	264	Yassı Bağlama Halatı Yedek	67
Taharet Musluğu	106	Yedek Motor Kiti Matromarine	121
Tanklar	132-133	Yelken Rayı	163
Tapa Genleşebilen	149	Yer Sifonu Emniyet Toplu	79
Tavan Lambaları	208-209	Yuvarlak Halka	75
Tek Pistonlu Flap Seti Matromarine	142	Zincir Eki	73
Telsizler	181	Zincir Dağıtıcı	263
Tencere Tutucu	100	Zincir İşaretleme Kiti	261
Tente	159	Zincir Kilidi	72
Tente Aksesuarları	158-160-161	Zincir Kilitleme Mapası	74
Tente Çıtıcı	162	Zincir Stoperi	74
Tente Destek Ayağı	159	Zincirler	261
Tente Gergi Aparatı Teleskopik	155		
Tente Rayı	163		
Terazi	19		
Terminal	190		
Toka	163		
Traka	65		
Tutamak	76-77		
Tutyalar	270-271		
Tuvalet Kapağı	116		
Tuvalet Kontrol Paneli	119		
Tuvalet Portatif Deluxe	116		
Tuvalet Tamir Takımı	120		
Tuvaletler	117-118-119		
Tüp Sabitleme Braketi	101		
U Mapa	72		
Usturmaca Askısı	128		
Usturmaça Kılıfları	129		
Usturmaçalar	124-128		
Uzaktan Kumandalı Projektör	220-221		
Üçgen Halka	75		



sayfa 3



sayfa 7



sayfa 10



sayfa 14



sayfa 19



sayfa 23



sayfa 40



sayfa 50



sayfa 49



sayfa 54



sayfa 60



sayfa 71



sayfa 90



sayfa 102



sayfa 104



sayfa 124



sayfa 133



sayfa 148



sayfa 159



sayfa 168



sayfa 215



sayfa 174



sayfa 182



sayfa 192



sayfa 203



sayfa 208



sayfa 223



sayfa 234



sayfa 250



sayfa 244



sayfa 270



sayfa 78



sayfa 12



sayfa 214



sayfa 146



sayfa 259



sayfa 234



sayfa 96



sayfa 181



sayfa 32



sayfa 113



sayfa 8



sayfa 67



sayfa 209



sayfa 116



sayfa 36



sayfa 111



sayfa 9



sayfa 247



sayfa 207



sayfa 106



sayfa 108



sayfa 26



sayfa 130



sayfa 195



sayfa 101



sayfa 44



sayfa 135



sayfa 80



sayfa 113



sayfa 52



sayfa 22



sayfa 207



sayfa 49

[illegible]